

## Camping Fontesín

Taraza, 72 - Meirás

15550 Valdoviño(A Coruña)

**Teléfono:** 981 485 028

**Web:** [campingfontesin.com/joomla/index.php](http://campingfontesin.com/joomla/index.php)

**Correo:** [info@campingfontesin.com](mailto:info@campingfontesin.com)

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al camping está despejada de obstáculos tanto hacia el edificio de recepción-cafetería, como hacia la zona de acampada.

#### Acceso

- El acceso y los itinerarios por el interior del camping son por pavimento asfaltado.
- La entrada a recepción (que es en cafetería) es accesible por una pequeña rampa de **1 m** de largo, **1,09 m** de ancho y una inclinación del **34,4%**.
- La puerta es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de **1,07 m**.
- Desde la entrada al camping hasta las parcelas de acampada el itinerario es accesible por caminos asfaltados.

#### Parcelas de camping

- Se accede a ellas por hueco de paso amplio de **1,20 m** de ancho, desde la entrada al camping y cafetería.
- Las parcelas tienen un ancho de más de **6 m** y **5 m** de largo.

#### Aseos comunes adaptados

##### *Ubicación e itinerario*

- Se sitúa al final de la hilera de cabinas de aseo existentes, da directamente al exterior como todas las demás, con una plataforma plana delante para facilitar el acceso a la cabina
- Es una cabina para uso común de hombres o mujeres de manera indiferenciada

##### *Cabina de aseo*

- No dispone de señalización exterior con el SIA
- Tipo de puerta: batiente hacia exterior
- Mecanismo de apertura: picaporte con llave
- La anchura de paso es de 83cm
- Diámetro giro libre de obstáculos 150 cm
- Control de iluminación: interruptor
- No dispone de sistema de alarma

##### *Lavabo*

- Ubicación dentro de la cabina, a la izquierda de la puerta
- Tipo de grifo: monomando
- El grifo está situado a 84cm
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 74 cm(alto) x 45 cm(ancho) x 30 cm(fondo) y la altura superior es de 84cm
- El espejo es fijo
- El borde inferior está a 113 cm y el superior a 160 cm

### *Inodoro*

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 133cm
- Cuenta con espacio de transferencia a la derecha, sobre la zona de la ducha, con una anchura de 86cm
- Las barras son una combinación de fija/abatible, la fija a la izda a 90 cm de altura y la abatible a la derecha a 74 cm, separadas en 76 cm
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 43cm
- El mecanismo de descarga de cisterna es pulsador, situado encima, se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo medio

### *Ducha*

- La aproximación lateral no tiene una amplitud de más de 100 cm por ningún lado
- La superficie de ducha es de 90 cm (largo) x 150 cm(ancha)
- El pavimento es pintura antideslizante
- No hay cortinas ni mamparas que entorpezcan el acceso, tampoco hay, salvo petición, asiento de ducha
- La única barra que hay para apoyarse en la ducha es la abatible que comparte con el inodoro, está en la misma pared que el pulsador de presión que abre el flujo de agua de la ducha
- No cuenta con asiento, pero se podría solicitar uno móvil
- El grifo es pulsador y está situado a una altura de 100 cm
- El difusor es fijo y no puede regularse en altura

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Acceso

- La entrada a la cafetería es por una puerta parcialmente acristalada y está siempre abierta.
- Se accede a la zona de camping, por un pasillo de más de **1,20 m** de ancho por una zona de césped y tierra compacta.
- El portal de acceso al camping tiene **7 m** de ancho y permanece siempre abierto.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

### Aseo común

- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Señalización

- El camping no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

### Aseos Comunes

- Están señalizados
- En las cabinas, el pestillo tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual

### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta baja	Accesible	En las propias plazas de camping
Cafetería	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: <b>1,07 m</b> Altura de la barra: <b>93 cm</b> Mesas rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: <b>74 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>69 cm</b> , Fondo bajo mesa: <b>59 cm</b> No disponen de carta en braille.