

Hotel Parador de Vilalba

Valeriano Valdesuso S/N

27800 Vilalba (Lugo)

Teléfono: 982 510 001

E-mail: vilalba@parador.es

Web: www.parador.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida con ligera cuesta, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- Se accede al parador desde la acera rebajada, por camino de losa de piedra regular en rampa de subida, de 9 m. de largo, 2,82 m. de ancho y pendiente de 14%.
- Se accede por **2** puertas contiguas. La primera de doble hoja de vidrio, una de las cuales permanece siempre abierta, que dejan un ancho de paso total de 160 cm. La segunda también de vidrio de corredera y automática, que deja un ancho de paso total de 157 cm.
- Entre ellas hay espacio suficiente para hacer un giro de **360º** con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,15 m**, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 110)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la **1ª** planta y se accede utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide **83 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360º** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **90 cm**.
- La cama tiene una altura de **53 cm**, se accede a ésta por el lado derecho, por un espacio de **90 cm** de ancho y por el lado izquierdo, por uno de **1,70 m**.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **80 cm** y **1,70m**. Los cajones entre 30 y 80 cm. de altura y el perchero está a **1,70 m**.
- El interruptor de la luz, el teléfono y los aparatos de control de temperatura están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide **81 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,80 m** de ancho por el lado izquierdo, y por el frente de **84 cm**. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **77,5 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 76 cm. de altura y una fija en el derecho a **84 cm** de altura y separadas una distancia de **75 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **71 cm** de alto y **60 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **90 cm** y el resto de los accesorios del baño están también a 90 cm.
- En el cuarto de baño hay un teléfono conectado con recepción.

Bañera

- La bañera está a una altura de 45 cm.
- Tiene un asiento de transferencia sin respaldo y una silla de ducha giratoria.
- La ducha dispone de 1 barra de apoyo horizontal en pared lateral a la de la grifería, a una altura de 66 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **66 cm**. del suelo.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con **1** aseo adaptado en zona común, situado en la planta **baja** con itinerario accesible.
- Es una cabina independiente del resto, señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia fuera y mide **84 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro muy escaso.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **145 cm** de ancho por el lado derecho, y por el frente de 76, pero sólo debajo del lavabo. El asiento está situado a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **78 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 76 cm. y una fija en el izquierdo, situada a **80 cm** de altura y separadas una distancia de **69 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **72 cm** de alto y **58 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **94 cm**, y el resto de los accesorios del aseo están también a una altura de 94 cm.
- No existe ningún sistema de llamada de auxilio en caso de caída.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Se accede al parador desde la acera rebajada, por camino de losa de piedra regular en rampa de subida, de 9 m. de largo, 2,82 m. de ancho y pendiente de 14%.
- Se accede por **2** puertas contiguas. La primera de doble hoja de vidrio, una de las cuales permanece siempre abierta, señalizada con 2 bandas horizontales de color contrastado y el logotipo del hotel. La segunda también de vidrio de corredera y automática, que deja un ancho de paso total de 157 cm. señalizadas igual a las anteriores.
- Hay un felpudo anclado al suelo entre ambas puertas.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº108)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

- La altura de la bañera es de **45 cm**.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Habitación adaptada

- Existen avisadores luminosos de llamada.
- Hay teléfono de textos y grandes caracteres.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media que permiten la aproximación para su lectura. El tamaño de los caracteres es de más de **1,5 cm**, son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	De las 25 plazas disponibles, 1 están reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de barra: 1,16 m Mesitas redondas 4 patas. Altura de mesa: 72 cm , Altura bajo mesa: 69 cm Ancho bajo mesa: 31cm , Fondo bajo mesa: 31cm No disponen de carta en braille.
Comedor/ Buffet desayunos	Planta 1ª	Accesible	Altura de barra buffet: 83 y 89,5 cm . Mesas cuadradas y redondas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 73 cm Ancho bajo mesa: 1,50m , Fondo bajo mesa: 150 cm No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones	Planta 0	Accesible	Mesa rectangular de 4 patas Altura de mesa: 75 cm , Altura bajo mesa: 64,5 cm Ancho bajo mesa: 78 cm , Fondo bajo mesa: 102,5cm
Ascensor	De planta -1 a planta 2	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1 m y 1,15 m Altura de los botones de mando: entre 110 cm y 1,21 m Altura del pasamanos: 87cm Espejo frente a la puerta: Si hay, es lateral Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Botones con números en altorrelieve: Si Botones con números en braille: Si Botones de color contrastado: Si Cabina con señales visuales: Si

			Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No
Gimnasio y sauna	Planta 3	No accesible	No dispone de vestuarios adaptados.