turismoengalicia

MANUAL DE SINALIZACIÓN TURÍSTICA
XUNTA DE GALICIA

XUNTA
DE GALICIA

Introdución

O manual ten por obxecto ofrecer un marco de referencia claro que facilite ás administracións e organismos competentes na materia a implantación dun sistema harmonizado de sinalización turística en todo o ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

A súa elaboración foi precedida por un minucioso estudo do estado da sinalización turística no territorio, que puxo de manifesto numerosas deficiencias provocadas pola ausencia de planificación e coordinación. Os sinais foron deseñados seguindo estilos e criterios diferentes, sen ningún trazo unificador en canto a formatos, cores, materiais, contidos ou situación en moitos casos; ademais, están deteriorados e preséntanse nos soportes en combinación con elementos publicitarios, todo o cal significou unha deterioración notoria na calidade da nosa oferta turística e a imaxe común de destino turístico.

Por todo iso, a Secretaría Xeral para o Turismo aproba agora un sistema homoxéneo e coherente de sinalización turística para Galicia co fin de que ao implantarse facilite aos turistas o desprazamento e acceso aos recursos, e contribúa a mellorar a imaxe do destino, dotándoo dunha identidade visual atractiva.

Este documento é complementario ás normas estatais e municipais vixentes vinculadas á sinalización turística e ao manual de sinalización de espazos naturais protexidos da Xunta de Galicia aprobado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

A estrutura do presente manual organizouse arredor dos seguintes puntos:

1. Elementos identificadores que abranguen os elementos que compoñen a identidade gráfica corporativa e as pautas para a aplicación do bilingüismo.
2. Tipoloxía de sinais, distinguindo entre a:
   - -Sinalización dinámica, con aplicacións en estrada e en zona urbana
   - -Sinalización estática para viandantes.
3. Recomendacións xerais
4. Anexos que conteñen a relación de normativas aplicables e os pictogramas normalizados.

Por cada tipo de sinal, o Manual recolle, ademais do modelo, a composición gráfica, o sistema construtivo, materiais e unhas pautas para a súa localización.

SÍMBOLO

MARCA PRINCIPAL

MARCA PRINCIPAL

XUNTA DE GALICIA

XUNTA DE GALICIA

XUNTA DE GALICIA

XUNTA DE GALICIA

CIAN

CÓDIGO PANTONE

PANTONE Process Cyan

CÓDIGO CMYK

100C 0M 0A0N

CÓDIGO RAL

RAL 5015

CÓDIGO VINILO

CÓDIGOS CROMÁTICOS
Corporativos

MARCA TURÍSTICA

Cor corporativa

CÓDIGO PANTONE

PANTONE Process Black

CÓDIGO CMYK

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100

Cores secundarias

PANTONE **356**	PANTONE **369**	PANTONE **375**	PANTONE **388**	PANTONE **298**	PANTONE **2995**	PANTONE **3005**
C: **93** M: **4** Y: **100** K: **26**	C: **73** M: **0** Y: **100** K: **0**	C: **48** M: **0** Y: **94** K: **0**	C: **15** M: **0** Y: **78** K: **0**	C: **67** M: **2** Y: **0** K: **0**	C: **83** M: **1** Y: **0** K: **0**	C: **100** M: **32** Y: **0** K: **0**

TIPO CCRIGE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (: ; . ,

Autoestrada

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (: ; . ,

TIPOGRAFÍA
SINALIZACIÓN DINÁMICA

Indícase na Normativa 8.1-IC.
O tipo de letra que se empregue será o contido na devandita normativa.

DIN Mittleschrift Normal

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ # $ % (¿ : ; . ,

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

A tipografía corporativa seleccionada para o logotipo é a DIN Mittelschrift Normal cunha escala do 100%.

Nesta epígrafe preséntase o alfabeto completo en caixa alta e caixa baixa.

Tahoma

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ # $ %(¿ : ; . ,

Tahoma Bold

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ # $ %(¿ : ; . ,

TIPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Cando, por diversos motivos non se poida utilizar a tipografía corporativa, poderase utilizar a tipografía Tahoma.

Nesta epígrafe preséntase o alfabeto completo coas súas dúas versións en caixa alta e caixa baixa.



FRECHA

A frecha é un elemento básico en todo o proxecto de sinalización, xa que indica tanto a dirección coma o sentido que debe seguirse para a localización dun obxecto determinado.

Utilizarase a frecha corporativa na sinalización dinámica como frecha indicadora de dirección.



PICTOGRAMAS

Equivalencias verbais.

Preséntase división de pictogramas pola súa función, tendo en conta o código cromático utilizado na sinalización direccional.



PICTOGRAMAS
Equivalencias verbais.

Preséntase a división de pictogramas pola súa función, tendo en conta o código cromático utilizado na sinalización direccional.

AZUL

Para indicar un destino a que se accede por autoestrada ou autovía.
Pantone Blue 072 C.

BRANCO

Para indicar os nomes de cidades ás cales se accede por unha estrada convencional, así como distritos urbanos, urbanizacións, barrios e, en xeral, zonas en que son aplicables normas de circulación urbana ou outros de interese público que non teñan asignada unha cor específica.

AMARELO

Para indicacións de natureza turística non monumental nin xeográfica e, en xeral, para indicar os lugares de interese para o viaxeiro como oficinas de turismo, clubs automobilísticos, aparcadoiros, aeroportos, portos, estacións, hoteis, cámpings etc.
Pantone Yellow C

LARANXA

Para indicacións de tipo deportivo ou recreativo, como estadios, pazos de deportes, pistas de atletismo, piscinas, prazas de touros etc.
Pantone Orange 021 C

VIOLETA

Para indicacións de tipo monumental ou cultural como museos, catedrais, castelos, ruínas prehistóricas.
Pantone Purple C.

VERDE

Para indicar os nomes de rúas, avenidas, prazas, rotondas etc.
Tamén se utilizarán para indicar un destino que se alcance por unha vía rápida, utilizando sempre o pictograma correspondente.
Pantone 363 C.

MARRÓN

Para indicacións de tipo xeográfico ou ecolóxico (parques, ríos, lagos etc.). Fondo de paneis informativos e presinalizacion.
Pantone 160 C

GRIS

Para indicar zonas de importante atracción de camións, mercadorías e tráfico industrial, como fábricas, depósitos, silos, zonas de aparcadoiro de vehículos pesados, etc.
Pantone Cool Grey 9 C.

CÓDIGOS CROMÁTICOS
Sinalización dinámica direccional

Facilitarase o establecemento dunha relación entre o punto de destino que se sinaliza e a cor de fondo.

Código de cores A.I.M.P.E.



PICTOGRAMA INFORMACIÓN TURÍSTICA

Co fin de garantir a independencia visual e facilitar a rápida identificación do símbolo-logotipo, débense gardar uns espazos diáfanos ao seu arredor.

Aplicacións do bilingüismo

No sistema de sinalización turística estarán presentes as dúas linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia, o galego e o castelán.

O bilingüismo aplicarase nos seguintes casos:

- Sempre que sexa posible e non impida a lectura correcta da mensaxe.
- Cando a utilización dun só idioma poida crear problemas ao usuario á hora da interpretación da mensaxe.

Non obstante, hai que ter en conta que a aplicación sistemática do bilingüismo en todos os sinais pode crear problemas á hora da lexibilidade da mensaxe; por iso, no suposto de que no sinal se utilice un só idioma, optarase polo galego e irá acompañado do pictograma correspondente.



Usarase, así mesmo, o nomenclátor en galego para a denominación de localidades e produtos.

Sinalización

Sinalización dinámica

Sinalización dinámica

INFORMATIVA

Benvida á Comunidade Autónoma
Benvida a xeodestino/Elemento de alto interese
Panel promocional
Benvida a concello

BENVIDA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA.
Versión principal.

Solución gráfica.

Identifican a chegada á Comunidade Autónoma de Galicia desde as vías de acceso por estrada.

Tamén poderá utilizarse naqueles espazos urbanos que sexan o suficientemente amplos para poder levar a cabo a súa implantación.

Segundo a súa situación dentro do territorio, considérase a posibilidade de inclusión doutros idiomas como o portugués ou o inglés.

AUTOVÍAS/AUTOESTRADAS DE CALQUERATITULARIDADE



cotas expresadas en mm

BENVIDA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA.
Versión principal

Sistema cotado/materiais

Dimensións:

Poderán ser modificadas tendo en conta o espazo para a colocación. As súas dimensións axustaranse a un número múltiplo das láminas que os formen.

Materiais recomendados:

Soportes:
2.I.P.N de aceiro galvanizado.

Panel:
Láminas de aluminio extrudido de 175 mm de altura, inseridas unhas noutras formando un bloque único.

Decoración:

Fondo lacado en cor corporativa.
Vinilos autoadhesivos reflectortes cortados por plotter.

Material reflector nivel II.

SINALIZACIÓN DINÁMICA INFORMATIVA

ESTRADAS DA REDE NACIONAL E AUTONÓMICA BÁSICA



ESTRADAS DA REDE COMARCAL E LOCAL



cotas expresadas en mm

BENVIDA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA.
Versión principal

Sistema cotado/materiais

Dimensións:
Poderán ser modificadas tendo en conta o espazo para a colocación. As súas dimensións axustaranse a un número múltiplo das láminas que os formen.

Materiais recomendados:
Soportes:
2.I.P.N de aceiro galvanizado.

Panel:
Láminas de aluminio extrudido de 175 mm de altura, inseridas unhas noutras formando un bloque único.

Decoración:
Fondo lacado en cor corporativa.
Vinilos autoadhesivos reflectores cortados por plotter.

Material reflector nivel II.

SINALIZACIÓN DINÁMICA INFORMATIVA

BENVIDA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA.
Versión alternativa

Solución gráfica

Identifican a chegada á Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderá utilizarse naqueles espazos que sexan o suficientemente amplos para poder levar a cabo a súa implantación.

A súa situación idónea sería en estacións de servizo e áreas de descanso localizadas á entrada da Comunidade.

No caso de que a estación de servizo ou área de descanso non se sinalice con anterioridade mediante sinal de aviso previo formularase colocación do sinal S-118 ou a posibilidade de inclusión do pictograma informativo nun cartel existente.



cotas expresadas en mm

BENVIDA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA.
Versión alternativa.

Sistema cotado / materiais

Dimensións:
Elemento identificativo: 300 x 2500 mm.

Elemento descritivo: 2150 x 1300 mm.

Materiais recomendados:
Estrutura interior:
Aceiro galvanizado.

Revestimento:
Aluminio

Decoración:
Técnicas mixtas de impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos e vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

BENVIDA A XEODESTINO / ELEMENTO DE ALTO INTERESE
Versión principal

Solución gráfica

Permiten a sinalización de entrada a un xeodestino, así como a un recurso de interese prioritario, que contribúen, no seu conxunto, á definición turística de Galicia, formando parte do seu patrimonio turístico fundamental.

SINALIZACIÓN DINÁMICA INFORMATIVA

BENVIDA A XEODESTINO / ELEMENTO DE ALTO INTERESE
Versión alternativa

Solución gráfica

Permiten a sinalización de entrada a un xeodestino, así como a un recurso de interese prioritario, que contribúen, no seu conxunto, á definición turística de Galicia, formando parte do seu patrimonio turístico fundamental.

A súa utilización será alternativa á do elemento anterior, permitindo a súa colocación en espazos onde non sexa posible a instalación da versión principal.

BENVIDA A XEODESTINO / ELEMENTO DE ALTO INTERESE
Versión principal

Solución gráfica

Permiten a sinalización de entrada a un xeodestino, así como a un recurso de interese prioritario, que contribúen, no seu conxunto, á definición turística de Galicia, formando parte do seu patrimonio turístico fundamental.

A súa utilización será alternativa á do elemento anterior, permitindo a súa colocación en espazos onde non sexa posible a instalación da versión principal.

BENVIDA A XEODESTINO / ELEMENTO DE ALTO INTERESE
Versión alternativa

Solución gráfica

Permiten a sinalización de entrada a un xeodestino, así como a un recurso de interese prioritario, que contribúen, no seu conxunto, á definición turística de Galicia, formando parte do seu patrimonio turístico fundamental.

A súa utilización será alternativa á do elemento anterior, permitindo a súa colocación en espazos onde non sexa posible a instalación da versión principal.

AUTOVÍAS/AUTOESTRADAS DE CALQUERATITULARIDADE



BENVIDO A XEODESTINO / ELEMENTO DE ALTO INTERESE
Versión principal

Sistema cotado / materiais

Dimensións

Poderán ser modificadas tendo en conta o espazo para a colocación, así como a cantidade de texto que inclúa. As súas dimensións axustaranse a un número múltiplo das láminas que os formen.

Materiais recomendados.

Soportes:
2I.P.N de aceiro galvanizado.
Panel
Láminas de aluminio extrudido de 175 mm de altura, inseridas unhas noutras formando un bloque único.

Decoración:

Técnicas mixtas de impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos e vinilos autoadhesivos cortados por plotter.
Vinilos autoadhesivos reflectores cortados por plotter.
Material reflector nivel I

Pictogramas en cor:

Impresión sobre material reflector /
Aplicación de vinilos autoadhesivos.

ESTRADAS DA REDE NACIONAL E AUTONÓMICA BÁSICA



ESTRADAS DA REDE COMARCAL E LOCAL



cotas expresadas en mm

BENVIDO A XEODESTINO / ELEMENTO DE ALTO INTERESE
Versión principal

Sistema cotado / materiais

Dimensións

Poderán ser modificadas tendo en conta espazo para a colocación, así como a cantidade de texto que inclúa. As súas dimensións axustaranse a un número múltiplo das láminas que os formen.

Materiais recomendados.

Soportes:
2I.P.N de aceiro galvanizado.
Panel:
Láminas de aluminio extrudido de 175 mm de altura, inseridas unhas noutras formando un bloque único.

Decoración:

Técnicas mixtas de impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos e vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

Vinilos autoadhesivos reflectores cortados por plotter.
Material reflector : nivel I

Pictogramas en cor:
Impresión sobre material reflector / aplicación de vinilos autoadhesivos.

ESTRADAS DA REDE COMARCAL E LOCAL



cotas expresadas en mm

BENVIDO A XEODESTINO / ELEMENTO DE ALTO INTERESE
Versión alternativa

Sistema cotado / materiais

Dimensións
Panel 1800 x 1500 mm.

Materiais recomendados:

Soportes: poste telescópico de aspecto circular. Aluminio.

Panel: bandexa de aluminio

Decoración:
Técnicas mixtas de impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos e vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

Vinilos autoadhesivos reflectores cortados por plotter.
Material reflector: nivel I

Pictogramas en cor:
Impresión sobre material reflector / aplicación de vinilos autoadhesivos.

SINALIZACIÓN DINÁMICA INFORMATIVA

ESTRADAS DA REDE NACIONAL E AUTONÓMICA BÁSICA



ESTRADAS DA REDE COMARCAL E LOCAL



cotas expresadas en mm

BENVIDO A XEODESTINO / ELEMENTO DE ALTO INTERESE
Versión principal

Sistema cotado / materiais

Dimensións

Poderán ser modificadas tendo en conta espazo para a colocación, así como a cantidade de texto que inclúa. As súas dimensións axustaranse a un número múltiplo das láminas que os formen.

Materiais recomendados.

Soportes:
2I.P.N de aceiro galvanizado.

Panel:
Láminas de aluminio extrudido de 175 mm de altura, inseridas unhas noutras formando un bloque único.

Decoración:

Técnicas mixtas de impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos e vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

Vinilos autoadhesivos reflectores cortados por plotter.
Material reflector nivel I

ESTRADAS DA REDE COMARCAL E LOCAL



cotas expresadas en mm

BENVIDO A XEODESTINO / ELEMENTO DE ALTO INTERESE
Versión alternativa

Sistema cotado / materiais

Dimensións
Panel 1.500 x 1.250 mm.

Materiais recomendados:

Soportes: poste telescópico de aspecto circular. Aluminio

Panel: bandexa de aluminio.

Decoración:

Técnicas mixtas de impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos e vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

Vinilos autoadhesivos reflectores cortados por plotter.
Material reflector, nivel I

Pictogramas en cor:
Impresión sobre material reflector.
/ aplicación de vinilos autoadhesivos.

SINALIZACIÓN DINÁMICA INFORMATIVA

PANEL PROMOCIONAL
Versión principal

Solución gráfica

Este sinal promoverá as rutas temáticas declaradas de interese turístico polo órgano competente.

SINALIZACIÓN DINÁMICA INFORMATIVA

PANEL PROMOCIONAL

Versión alternativa

Solución gráfica

Este sinal promoverá as rutas temáticas declaradas como de interese turístico polo órgano competente.

A súa utilización será alternativa á do elemento anterior, permitindo a súa colocación en espazos onde non sexa posible a instalación da versión principal.

ESTRADAS DA REDE NACIONAL E AUTONÓMICA BÁSICA



ESTRADAS DA REDE COMARCAL E LOCAL



cotas expresadas en mm

PANEL PROMOCIONAL
Versión principal

Sistema cotado / materiais

Dimensións

Poderán ser modificadas tendo en conta o espazo para a colocación, así como a cantidade de texto que inclúa. As súas dimensións axustaranse a un número múltiplo das láminas que os formen.

Materiais recomendados.

Soportes:

2I.P.N de aceiro galvanizado.

Panel:

Láminas de aluminio extrudido de 175 mm de altura, inseridas unhas noutras formando un bloque único.

Decoración:

Técnicas mixtas de impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos e vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

Vinilos autoadhesivos reflectores cortados por plotter.

Material reflector nivel I

ESTRADAS DA REDE COMARCAL E LOCAL



cotas expresadas en mm

PANEL PROMOCIONAL
Versión alternativa

Sistema cotado / materiais

Dimensións
Panel 1.500 x 1.250 mm.

Materiais recomendados:

Soportes: poste telescópico de aspecto circular. Aluminio

Panel: bandexa de aluminio.

Decoración:

Técnicas mixtas de impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos e vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

Vinilos autoadhesivos reflectores cortados por plotter.
Material reflector, nivel I

Pictogramas en cor:
Impresión sobre material reflector/
aplicación de vinilos autoadhesivos.

SINALIZACIÓN DINÁMICA INFORMATIVA

BENVIDA A CONCELLO
Versión principal

Solución gráfica

Permite a sinalización de entrada a un concello dende as vías de acceso por estrada.
Componse de:

- Elemento Identificativo, que conterá o nomenclátor, símbolos da Xunta de Galicia e escudo do concello.

- Elemento descritivo, que conterá mensaxe de benvida; coa posibilidade de incorporar imaxe - ilustración dun recurso emblemático.

O código cromático que se empregue no frontal do elemento indentificativo será o corporativo do concello.



BENVIDA A CONCELLO
Versión principal

Sistema cotado / materiais

Dimensións:

Elemento identificativo:
300 x 300 mm. Altura variable entre 4.000 e 5.000 mm.

Elemento descritivo:
1.100 x 80 mm. Altura variable ente 4.000 e 5.000 mm.

Materiais recomendables:

Estrutura interior: aceiro galvanizado
Revestimento: aluminio / Alucobond.

Decoración:

Técnicas mixtas de impresión dixital son tintas ecosolventes sobre vinilos e vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

Material reflector nivel I

SINALIZACIÓN DINÁMICA INFORMATIVA



BENVIDA A CONCELLO
Versión alternativa

Solución gráfica

Permite a sinalización de entrada a un concello dende as vías de acceso por estrada.

Componse dun elemento Identificativo, que conterá o nomenclátor, os símbolos da Xunta de Galicia e o escudo do concello.

O código cromático que se empregue no frontal será o corporativo do concello.



BENVIDA A CONCELLO
Versión alternativa

Sistema cotado / materiais

Dimensións:
Elemento identificativo:
300 x 300 mm. Altura variable entre 4.000 e 5.000 mm.

Materiais recomendables:
Estrutura interior: aceiro galvanizado

Revestimento:
Aluminio / Alucobond.

Decoración:

Vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

Material reflector nivel I

Sinalización dinámica

DIRECCIONAL

Sinalización dinámica

DIRECCIONAL

ESTRADA

Presinalización a un xeodestino / Elemento de alto interese
Direccional intersección. Frecha

PRESINALIZACIÓN DE XEODESTINO / ELEMENTO DE ALTO INTERESE.

Solución gráfica

Permiten a presinalización dun xeodestino, así como a un recurso de interese prioritario que contribúa, no seu conxunto, á definición turística de Galicia, formando parte do seu patrimonio turístico fundamental.

PRESINALIZACIÓN A XEODESTINO / ELEMENTO DE ALTO INTERESE.

Solución gráfica

Permiten a presinalización dun xeodestino, así como a un recurso de interese prioritario que contribúa, no seu conxunto, á definición turística de Galicia, formando parte do seu patrimonio turístico fundamental.

AUTOVÍAS/AUTOESTRADAS DE CALQUERATITULARIDADE



cotas expresadas en mm

PRESINALIZACIÓN A XEODESTINO / ELEMENTO DE ALTO INTERESE.

Sistema cotado / materiais

Dimensións:
Poderán ser modificadas tendo en conta o espazo para a colocación, así como a cantidade de texto que inclúa. As súas dimensións axustaranse a un número múltiplo das láminas que os formen.

Materiais recomendados

Soportes:
2I.P.N de aceiro galvanizado.

Panel:
Láminas de aluminio extrudido de 175 mm de altura, inseridas unhas noutras formando un bloque único.

Decoración:
Técnicas mixtas de impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos reflectores e vinilos autoadhesivos cortados por plotter

Material reflector, nivel I

ESTRADAS DA REDE NACIONAL E AUTONÓMICA BÁSICA



ESTRADAS DA REDE COMARCAL E LOCAL



cotas expresadas en mm

PRESINALIZACIÓN A XEODESTINO / ELEMENTO DE ALTO INTERESE.

Sistema cotado / materiais

Dimensións:
Poderán ser modificadas tendo en conta o espazo para a colocación, así como a cantidade de texto a incluír. As súas dimensións axustaranse a un número múltiplo das láminas que os formen.

Materiais recomendados

Soportes:
2I.P.N de aceiro galvanizado.

Panel:
Láminas de aluminio extrudido de 175 mm de altura, inseridas unhas noutras formando un bloque único.

Decoración:
Técnicas mixtas de impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos reflectores e vinilos autoadhesivos cortados por plotter

Material reflector, nivel I

PRESINALIZACIÓN DE ELEMENTO DE ALTO INTERESE
Versión principal

Solución gráfica

Permiten a presinalización dun recurso de interese turístico xeral da zona en que se enmarca.

PRESINALIZACIÓN DE ELEMENTO DE ALTO INTERESE
Versión alternativa

Solución gráfica

Permiten a presinalización dun recurso de interese turístico xeral da zona en que se enmarca.

A súa utilización será alternativa á do elemento anterior, permitindo a súa colocación en espazos onde non sexa posible a instalación da versión principal.

Igualmente, permitirá a presinalización de recursos de interese local, complementarios para rutas ou visitas xenéricas a unha zona.

ESTRADAS DA REDE NACIONAL E AUTONÓMICA BÁSICA



ESTRADAS DA REDE COMARCAL E LOCAL



cotas expresadas en mm

PRESINALIZACIÓN DE ELEMENTO DE ALTO INTERESE

Sistema cotado / materiais

Dimensións:

Poderán ser modificadas tendo en conta o espazo para a colocación, así como a cantidade de texto que se inclúa. As súas dimensións axustaranse a un número múltiplo das láminas que os formen.

Materiais recomendados:

Soportes:
2I.P.N de aceiro galvanizado.

Panel:

Láminas de aluminio extrudido de 175 mm de altura, inseridas unhas noutras formando un bloque único.

Decoración:

Técnicas mixtas de impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos reflectores e vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

Vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

Material reflector, nivel I

SINALIZACIÓN DINÁMICA INFORMATIVA

ESTRADAS DA REDE COMARCAL E LOCAL



cotas expresadas en mm

PRESINALIZACIÓN DE ELEMENTO DE ALTO INTERESE

Sistema cotado / materiais

Dimensións:
Panel 1.500 x 1.250 mm.

Materiais recomendados:

Soportes: poste telescópico de aspecto circular. Aluminio

Panel: bandexa de aluminio

Decoración:

Técnicas mixtas de impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos reflectores e vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

Vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

Material reflector, nivel I



DIRECCIONAL INTERSECCIÓN FRECHA

Solución gráfica

Permiten a sinalización de lugares de interese turístico en autoestrada ou autovía ou por unha estrada convencional.

SINALIZACIÓN DINÁMICA DIRECCIONAL ESTRADA



DIRECCIONAL INTERSECCIÓN FRECHA

Sistema cotado / materiais

Dimensións
Variable segundo a súa situación e contido, deduciranse do tamaño dos carácteres utilizados.

Materiais recomendados:
Soportes:
2 postes de aceiro galvanizado

Frecha:
Aceiro galvanizado.

Decoración:
Vinilos autoadhesivos cortados por plotter.
Material reflector.
Segun Orde circular 325 / 97 T
Zonas periurbanas e autoestradas / autovías: nivel III
Estrada convencional: nivel II
Os textos realizaranse sempre con alfabeto CCRIGE e AUTOESTRADA de acordo co indicado na Instrución 8.1-I.C.

A cor de fondo dependerá da categoría do elemento que se reflicta.

Sinalización dinámica

DIRECCIONAL
NÚCLEO URBANO

Direccional urbana
Direccional peonil

**DIRECCIONAL URBANA
TRÁFICO RODADO**

Solución gráfica

Estes paneis permiten a sinalización direccional dos lugares de interese turístico dentro dos núcleos urbanos.

A súa situación deberá ser elixida segundo as recomendacións para a sinalización informativa urbana A.I.M.P.E.

A cor dos soportes virá definida pola Administración competente ou a dirección facultativa encargada do proxecto de sinalización.



cotas expresadas en mm

DIRECCIONAL URBANA
TRÁFICO RODADO

Sistema cotado / materiais

Dimensións:

Bandexas direccionais:
1.600 x 300 mm. / 1.300 x 300 mm.

Materiais recomendados:

Bandexa de aluminio formada por perfil perimetral de 53 mm de largura con cara dianteira e traseira en chapa de aluminio.

Poste de aluminio estriado de diámetro variable en función do número de paneis que vai soportar, incorporando corrediza telescópica para a instalación de bandexas.

Decoración:

Vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

Material reflector nivel I

AZUL

Para indicar un destino a que se accede por autoestrada ou autovía.
Pantone Blue 072 C.

BRANCO

Para indicar os nomes de cidades ás cales se accede por unha estrada convencional, así como distritos urbanos, urbanizacións, barrios e, en xeral, zonas en que son aplicables normas de circulación urbana, ou outros de interese público que non teñan asignada unha cor específica.

AMARELO

Para indicacións de natureza turística non monumental nin xeográfica e, en xeral, para indicar os lugares de interese para o viaxeiro como oficinas de turismo, clubs automobilísticos, aparcadoiros, aeroportos, portos, estacións, hoteis, cámpings etc.
Pantone Yellow C

LARANXA

Para indicacións de tipo deportivo ou recreativo, como estadios, pazos de deportes, pistas de atletismo, piscinas, prazas de touros etc.
Pantone Orange 021 C

VIOLETA

Para indicacións de tipo monumental ou cultural como museos, catedrais, castelos, ruínas prehistóricas.
Pantone Purple C.

VERDE

Para indicar os nomes de rúas, avenidas, prazas, rotondas etc.
Tamén se utilizarán para indicar un destino que se alcance por unha vía rápida, utilizando sempre o pictograma correspondente.
Pantone 363 C.

MARRÓN

Para indicacións de tipo xeográfico ou ecolóxico (parques, ríos, lagos etc.).
Pantone 160 C

GRIS

Para indicar zonas de importante atracción de camións, mercadorías e tráfico industrial, como fábricas, depósitos, silos, zonas de aparcadoiro de vehículos pesados etc.
Pantone Cool Grey 9 C.

DIRECCIONAL URBANA. TRÁFICO RODADO

Codificación de cores

Facilitarase o establecemento dunha relación entre o punto de destino que se sinalize e a cor de fondo.

Código de cores A.I.M.P.E.

SINALIZACIÓN DINÁMICA DIRECCIONAL NÚCLEO URBANO



DIRECCIONAL PEONIL

Solución gráfica

Estes paneis permiten a sinalización direccional dos lugares de interese turístico dentro da zona urbana.

A súa situación deberá ser elixida con sumo coidado polo seu posible impacto visual no ámbito.

SINALIZACIÓN DINÁMICA DIRECCIONAL NÚCLEO URBANO



DIRECCIONAL PEONIL

Sistema cotado / materiais

Dimensións:
Láminas direccionais:
700 x 100 mm.
Elemento identificativo concello:
180 x 200 mm.

Materiais recomendados:
Lámina e abrazadeira de aluminio.

Poste de aluminio.

Decoración:
Vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

Sinalización estática

PATRIMONIO CULTURAL

Directorio planímetro cultural
Identificativo / interpretativo cultural

DIRECTORIO PLANÍMETRO CULTURAL

Solución gráfica

Uso

Estes directorios / planímetros permiten informar dos recursos e servizos turísticos da zona que se sinalice.

Situaranse nas zonas de máxima afluencia de visitantes.

Estes directorios / planímetros teñen a posibilidade de levar información a dobre cara.



DIRECTORIO PLANÍMETRO CULTURAL

Sistema cotado e materiais

Soporte:
Formado por 2 postes octogonais de aluminio pintados en RAL 9006.

Panel formado por bandexa de aluminio de 1.400 x 1.100 mm e dúas láminas (superior e inferior). Estas láminas serán pintadas da cor corporativa do concello.

Decoración realizada mediante técnicas mixtas de impresión dixital con tintas ecosolventes e vinilos autoadhesivos cortados por plotter.

Posibilidade de substituír o panel de aluminio por metacrilato.

IDENTIFICATIVO / INTERPRETATIVO DE ELEMENTO CULTURAL.
OPCIÓN ACAROADO

Solución gráfica

Uso

Estes paneis permiten a sinalización dos monumentos e edificios singulares que teñan un valor histórico e cultural.

SINALIZACIÓN ESTÁTICA PATRIMONIO MONUMENTAL



IDENTIFICATIVO / INTERPRETATIVO DE ELEMENTO CULTURAL.
OPCIÓN ACAROADO

Sistema cotado / materiais

Dimensións:

400 x 650 mm

Estrutura soporte:

Catro poutas de fixación en aceiro inoxidable.

Soporte gráfico:
Bandexa de aluminio.

Decoración:

Impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos autoadhesivos.

Posibilidade de substituír o panel de aluminio por metacrilato.

IDENTIFICATIVO / INTERPRETATIVO DE ELEMENTO CULTURAL.
OPCIÓN EXENTO
Versión principal

Solución gráfica

Uso

Estes paneis permiten a sinalización dos monumentos e edificios singulares que teñan un valor histórico e cultural.

SINALIZACIÓN ESTÁTICA PATRIMONIO MONUMENTAL



cotas expresadas en mm

IDENTIFICATIVO / INTERPRETATIVO DE ELEMENTO CULTURAL.
OPCIÓN EXENTO
Versión principal

Sistema cotado / materiais

Dimensións:
Panel: 400 x 650 mm
Altura: 1.800 mm.

Soporte:
Formado por 2 postes octogonais de aluminio pintados en RAL 9006.

Panel formado por bandexas de aluminio.

Decoración realizada mediante impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos.

Posibilidade de substituír o panel de aluminio por metacrilato.

Sinalización estática

PATRIMONIO NATURAL

Directorio planímetro natural
Miradoiro paixasístico

SINALIZACIÓN ESTÁTICA PATRIMONIO NATURAL

DIRECTORIO PLANÍMETRO NATURAL

Versión principal

Solución gráfica

Uso

Paneis de identificación de praias e espazos naturais con directorio de servizos, incorporan todos os datos e características da praia ou espazo representado.

Informan da clasificación, equipamentos, infraestruturas e recomendacións de uso público.

SINALIZACIÓN ESTÁTICA PATRIMONIO NATURAL



DIRECTORIO PLANÍMETRO NATURAL

Sistema cotado / materiais

Dimensións:

Panel: 400 x 650 mm.

Altura: 1.800 mm.

Soporte:

Formado por 2 postes octogonais de aluminio pintados en RAL 9006.

Panel formado por bandexas de aluminio.

Decoración realizada mediante impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos.

MIRADOIRO PANORÁMICO

Solución gráfica

Uso

Este sinal deberá interpretar unha vista de interese desde unha concepción basicamente paisaxística, analizando e integrando os compoñentes que a caracterizan.

Deberá contribuír a que o visitante poida realizar unha lectura comprensiva, coa axuda de referencias sobre os recursos e elementos de interese da paisaxe.



MIRADOIRO PANORÁMICO

Sistema cotado / materiais

Dimensións
1.800 x 600 mm

Materiais recomendados:
Perfís de aceiro galvanizado tipo H. Panel formado por bandexas de aluminio.

Decoración:

Decoración realizada mediante impresión dixital con tintas ecosolventes sobre vinilos.

3.- Recomendacións xerais

O ámbito de aplicación deste manual de sinalización turística para a Comunidade Autónoma de Galicia esténdese a todo o territorio galego. Preténdese que a súa implantación abranga todos os proxectos de sinalización turística, tanto na rede viaria autonómica de estradas coma noutras vías cuxa titularidade pertenza a outros organismos ou administracións públicas territoriais.

Iso non quere dicir, non obstante, que se anule a personalidade dos concellos ou entidades titulares, que poderán utilzar as súas cores e outros elementos identif icadores que coiden convenientes nos espazos para eles reservados.

Calquera proxecto de sinalización sobre patrimonio histórico artístico ha de realizarse con suma prudencia. De acordo coa normativa vixente sobre patrimonio cultural de Galicia en ningún momento poderá realizarse unha actuación en materia de sinalización cando esta afecte directamente o inmoble ou calquera das súas partes integrantes, pertenzas ou o seu ámbito delimitado, sen autorización expresa da Secretaría Xeral para o Turismo.

A sinalización do patrimonio natural en espazos protexidos axustarase ao disposto no Manual aprobado para eses efectos pola Consellería de Medio AmbienteTerritorio e Infraestruturas. Os sinais que se sitúen noutro tipo de espazos naturais (praias, miradoiros, áreas recreativas, zonas fluviais, paseos marítimos, camiños e lugares pintorescos en xeral) colocaranse co menor impacto posible na paisaxe, e serán construídos utilizando os materiais máis axeitados.
En xeral, a instalación dos novos sinais dará lugar á retirada dos que queden obsoletos e deteriorados, ou, polo menos, cando isto non sexa posible, co fin de evitar excesivos ruídos na información, procurarase unha concordancia entre unhas e outras, buscando unha localización axeitada ás novas.

O efecto dunha identidade visual por medio da sinalética, ademais doutros valores positivos, transmite un alto grao de cohesión territorial e mellora a imaxe de Galicia como un destino turístico de calidade.

4.- Anexos

Normativas aplicables

REGULAMENTO XERAL DE ESTRADAS.

Este regulamento, aprobado mediante o Real decreto 1812/1994 do 2 de setembro, ten por obxecto o desenvolvemento da Lei 25/1988, do 29 de xullo, de estradas, en todo o que se refire á planificación, proxección, construción, consecución, financiamento, uso e explotación das estradas estatais.

En canto as estradas da Comunidade Autónoma galega, e dado que non hai lei de estradas autonómica, é de aplicación supletoria o anterior regulamento xeral.

INSTRUCIÓN DE ESTRADAS NORMA 8.1.-IC. SINALIZACIÓN VERTICAL.

Esta instrución regula a sinalización vertical en todo tipo de estradas interurbanas e, ademais, nas travesías. Define o deseño dos sinais / carteis que rexen o tráfico rodado.

RECOMENDACIONS PARA A SINALIZACIÓN INFORMATIVA URBANA. A.I.M.P.E.



Estas recomendacións elaboráronse no ano 1981 polos motivos xa comentados no punto 3. Máis adiante, no ano 1995, actualizáronse para darlles coherencia co especificado polo Ministerio de Fomento na súa Instrución para a sinalización 8.1-IC.

Normativas aplicables

PLAN SISTHO. (SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA HOMOLOGADA). MINISTERIO DE FOMENTO Y MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Mediante este plan, os dous ministerios citados pretenden a homologación do deseño e criterios de situación e destino para a sinalización de promoción turística en estradas estatais de todo o territorio nacional.

CATÁLOGO SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN. MINISTERIO DE FOMENTO.

Publicado pola Dirección Xeral de Estradas do Ministerio de Fomento, mediante sucesivas edicións, este catálogo relaciona e identifica cada tipo de sinal do Código de circulación de tráfico, mediante a súa nomenclatura e significado legal de cada un deles.

MANUAL DE SINALIZACIÓN ESPACIOS NATURAIS PROTEXIDOS. XUNTA DE GALICIA



Neste manual recóllense as normas e prescricións para a sinalización en espazos naturais da Comunidade Autónoma de Galicia en xeral, e de uso público en particular. Esta regulación normativa persegue as seguintes finalidades:

- Identificar os espazos naturais baixo réxime de protección, así como os recursos existentes neles e as regulacións legalmente establecidas.

- Informar e orientar os visitantes para facilitar o uso e desfrute, previndo impactos negativos.