

Hotel Xallas

Rúa Nova, 18 (esquina Avda. Brasil)

15841 Santa Comba (A Coruña).

Teléfono: 981 880 708

E-mail: info@hotelxallas.com

Web: www.hotelxallas.com

INFORMACIÓN GENERAL

En el establecimiento tienen la disposición de los huéspedes una cadera de ruedas, una andadora y bastones.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y está despejada de obstáculos.
- La zona del aparcamiento es pública y no cuenta con espacio reservado para personas con movilidad reducida. Tiene una zona delante de la puerta principal del hotel demarcada y con señalización, reservada exclusivamente para huéspedes.

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene **4** escalones de **16 cm** de altura.
- La puerta principal es de fácil apertura, abre hacia el exterior, es de doble hoja y mide 80 cm de ancho cada una.
- También se puede acceder al hotel desde el garaje privado del que disponen en la planta sótano, llegando desde ahí a la recepción y a todas las plantas del edificio por ascensor. En ese recorrido hasta el ascensor el hueco de paso más estrecho es de **94 cm** de ancho y la puerta que separa el garaje del ascensor es de **74 cm** de ancho.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una altura de **1,03 m**. Bajo este no existe un espacio de aproximación para las personas usuarias de cadera de ruedas.

Cuarto Adaptado (Nº 211)

- N.º cuartos adaptados: **2**. La que se analiza está **en la 2ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada del dormitorio mide **80,5 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360 °** con la cadera de ruedas. La distancia entre muebles es de **1 m**.
- Disponen de dos camas individuales que tienen una altura de **59 cm** y se accede a estas por el lado derecho, por un espacio de **79 cm** de ancho y por el izquierdo de más de **85 cm**.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil manipulación y las estanterías están colocados a una altura entre los **16 cm y 1,74 m**.
- El *interruptor de la luz está situado junto a la cama y el aparato de control de temperatura están en el propio radiador la una altura de **65 cm**.

Cuarto de baño del cuarto adaptado

- La puerta es de apertura hacia el exterior y mide **80,5 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,85 m de ancho por el lado derecho y por la frente de 95 cm. El asiento está a una altura de 41,5 cm y el mecanismo de descarga a 82 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a 79'5 cm de altura.
- El lavabo tiene pedestal, por lo que no hay un espacio libre inferior que permita la aproximación frontal de una persona en cadera de ruedas. La llave requiere el giro del pulso.
- La altura del bordo inferior del espejo es de 1,23 m y los accesorios del baño están colocados a 1,03 m de altura.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de más de 1,50 m.
- Tiene cortina para evitar la fuga del agua.
- El suelo de la ducha tiene una pequeña ceja de 2 cm y el suelo es antideslizante.
- Tiene un asiento abatible y hizo a la pared, situado a 45 cm de altura y con unas dimensiones de 33 cm de ancho y 30 cm de fondo. Dispone de un espacio de acercamiento frontal de más de 1,20 *m y del lado derecho de más de 80 cm.
- La ducha dispone de una barra horizontal de apoyo en la pared de las llaves a una altura de 1,04 m.
- La llave requiere el giro del pulso y está ubicada a una altura de 63 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta principal del establecimiento tiene 4 escalones, con tabica y bocel. El bordo de los escalones no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es de fácil apertura y parcialmente acristalada.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual, con las alfombras ancladas correctamente.
- En el interior no hay escalones aislados o desniveles que impliquen riesgo.

Cuarto estándar (Nº104)

- Existe contraste entre la puerta y la pared, tanto del cuarto como del cuarto de baño, facilitando así la identificación de esta por parte de las personas con discapacidad visual.
- El mobiliario y la apertura de ventanas no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual, tanto en el dormitorio como en el cuarto de baño.
- No existen voladizos en líneas de paso que impliquen riesgo ni en el dormitorio ni en el cuarto de baño.
- El número de los cuartos se indica en grandes caracteres y pero con escaso contraste de color.

Aseos Comunes

- El tamaño del letrero es de 5 x 15 cm y está colocado a 1,82 m de altura.
- No existen huecos o cejas en el suelo, ni voladizos en líneas de paso que impliquen riesgo.
- Presenta contraste entre la puerta y la pared

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Cuarto estándar (Nº104)

- Existe conexión a Internet y la TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe del lado de la cama.
- Disponen de información escrita de los servicios prestados en el hotel.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro de este.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la situación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático y no están complementadas en braille o altorrelieve.
- La altura no sigue un patrón constante, ni tampoco los caracteres, pero tienen la posibilidad de aproximación para la lectura

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario.	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible por ascensor	Nº *Plazas: 9, están delimitadas Plazas reservadas a PMR: 1, sin señalizar con SIA. Ancho da plaza: mayor a 3 m Longitud de la plaza: 4 m. Ancho de los pasillos para llegar al ascensor: 94 cm. Ancho de la puerta para llegar al ascensor: 74 cm. Se permite la inscripción de una circunferencia de diámetro superior a 1,50 m.
Comedor	Planta 0	Accesible	Ancho de la puerta: 79 cm. Altura de mesa: 74 cm , Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo la mesa: 1,80 m , Fondo bajo mesa: 80 cm No disponen de carta en Braille. Puertas parcialmente acristaladas: Sí
Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de barra de cafetería: 1,03 m Altura de mesa: 75 cm , Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 63 cm , Fondo bajo mesa: 80 cm Puertas parcialmente acristaladas: Sí
Sala de Reunión*s (2)	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Ancho puerta: 72 cm cada hoja. Altura mesa: 75 cm . Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 62 cm . Fondo bajo mesa: 80 cm. Puerta parcialmente acristalada: Sí
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,14 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de la cabina: 1,08 x 1,28 m. Altura de los botones interiores: 96 cm – 1,44 m. Cabina con señales visuales: Sí y sonoras: No Botones con números en altorrelieve y braille: No Botones de color contrastado: No Botón de emergencia con un aviso luminoso: No
Escaleras (9 escalones + meseta + 8 escalones)	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Chan de textura y color distinta en inicio y final: No Señalización tacto-visual en el borde: No

			<p>Altura de los escalones: 17 cm</p> <p>Fondo de la huella: 28 cm</p> <p>Con tabica: Sí. Con bocel: Sí</p> <p>Zócalo de protección lateral: Sí</p> <p>Altura de Pasamanos : 93 cm, la un lado</p>
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.