

Pensión Casa Savi

Lugar de Fondal, 32

15630 Miño (A Coruña).

Teléfono: 981 782 883

E-mail: info@pensioncasasavi.com

Web: www.pensioncasasavi.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es a través de una rampa de acceso de **10 m** de longitud, **1,60 m** de ancho y una pendiente del **10%**. Dispone de un doble pasamanos en el lado izquierdo, en sentido de subida, colocado a una doble altura de **1 m** y **67 cm**. El pavimento es regular y antideslizante.
- La puerta está retranqueada y deja un espacio de maniobra mayor de **1,80 m** de diámetro.
- Se accede por una puerta de doble hoja, una de las cuales generalmente permanece abierta, dejando un ancho libre de paso de **90 cm**. La puerta abre hacia el exterior.
- Antes de la puerta existe un felpudo anclado al suelo y después hay otro que no lo está.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,12 m**, no adaptada para usuarios de silla de ruedas y frente a él existe una alfombra que puede dificultar el rodamiento de una persona en silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 1)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **81 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,50 m**.
- La cama tiene una altura de **52 cm**, se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de **55 cm** de ancho y por el lado izquierdo por uno de **90 cm**.
- Las puertas del armario son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre **9** y **59 cm**. El perchero está fijo a una altura de **1,70 m** y hay un altito a **1,80 m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de **1,60 m**.
- Existe un escritorio a **81 cm** de altura. Debajo dispone de una altura libre de **78 cm**, un ancho de **1,10 m** y un fondo libre para la aproximación frontal de **48 cm**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de **81 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **2 m** por el frente y de **90 cm** por el lado derecho si la mampara de la ducha se pliega y teniendo en cuenta la ceja de **1 cm** del

plato de la ducha. El asiento está a una altura de **48 cm** y el mecanismo de descarga a **90 cm**.

- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, están a **78** y **75 cm** de altura y con una separación entre ambas de **83 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **75 cm** de altura y **55 cm** de fondo. El grifo es de difícil manipulación (requiere el giro de la muñeca).
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m**, pero está inclinado hacia el lavabo para la mejor visualización de una persona en silla de ruedas. El resto de los accesorios del baño están a **85 cm** de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral mayor de **1,50 m** de ancho. Las dimensiones del plato de ducha son de **90 cm** de ancho y **90 cm** de fondo.
- El plato de la ducha no está enrasado con el suelo, sino que presenta una pequeña ceja de **1 cm** de altura. Dispone de mampara abatible y plegable.
- Dispone de una silla de ducha móvil homologada, con respaldo y de altura regulable.
- La ducha tiene una barra horizontal de apoyo en forma de “L” continua en las dos paredes, a una altura de **76 cm**.
- El grifo es de difícil manipulación (requiere el giro de la muñeca) y está situado a una altura de **1,10 m**.

Aseo adaptado en zona común

- El establecimiento cuenta con una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**), se abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **80 cm**.
- En el interior sólo existe un espacio libre de giro de **1 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,10 m** por el frente y de **80 cm** de ancho por el lado izquierdo.
- El asiento está situado a una altura de **48 cm** y el mecanismo de descarga a **91 cm**.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el izquierdo, situadas a **75 cm** de altura y con una separación entre ambas de **66 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **78 cm** de alto y **36 cm** de fondo. El grifo es de difícil manipulación (requiero el giro de la muñeca).
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,22 m** y está inclinado; el resto de los accesorios del aseo están colocados a **1 m** del suelo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene **5** escalones de **17 cm** de altura y **28 cm** de huella. Los peldaños tienen tabica y bocel de **1 cm** y no están señalizados en el borde con una franja antideslizante de color contrastado. Dispone de pasamanos en el lado derecho, en sentido de subida.
- Existe un itinerario alternativo por la rampa de acceso anteriormente descrita.

- La puerta generalmente permanece abierta, es parcialmente acristalada y no está señalizada con franjas horizontales o con un logotipo de color contrastado.
- Hay un felpudo anclado al suelo antes de la puerta y otro sin fijar después de la puerta.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº2)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- Existe contraste cromático entre la puerta de entrada y la pared.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El plato de la ducha tiene un escalón y mampara corredera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel sólo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas habitaciones. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de **1,70 m**. La altura de los caracteres es de **6 cm** y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- Está permitido el acceso al perro de asistencia.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible, pero con mucha pendiente	Se encuentra en la parte trasera del edificio, y las plazas no están delimitadas ni reservadas para personas con movilidad reducida.
Salón de reuniones (2)	Planta baja y primera	Accesible	Mesas redondas y cuadradas. Mesa cuadrada: Altura de mesa: 76 cm . Altura bajo mesa: 73 cm Ancho bajo mesa: 84 cm . Fondo bajo mesa: 84 cm
Escalera	Todas las plantas	Accesible	Dos tramos de escalera por planta con rellanos de 1,15 m de fondo. Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 9 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 19 cm Fondo de la huella: 29 cm Con tabica: Si (iluminada) Con bocel: Si (1 cm) Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamanos: 90 cm, solo en el lado derecho. Hueco bajo la escalera protegido: Si