

# Hotel Piornedo

Os Ancares (Lugo)

Teléfono: 982 161 587/982 151 351

E-mail: [info@hotelpiornedo.com](mailto:info@hotelpiornedo.com)

Web: [www.hotelpiornedo.com](http://www.hotelpiornedo.com)

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### Entorno Inmediato al establecimiento

- El hotel está en una calle llana, asfaltada pero sin aceras y despejada de obstáculos.
- En las cercanías del hotel hay una explanada adoquinada, donde se aparcen los coches, pero no hay plazas delimitadas en el suelo ni reservadas a Personas de Movilidad Reducida (PMR).

### Acceso

- El acceso principal no es accesible ya que tiene **4** escalones, pero hay una entrada alternativa no lateral del edificio.
- En esta entrada accesible hay 4 escalones con una cuesta alternativa que tiene una longitud de 8 m, un ancho de 1,23 m y una pendiente del **10%**. Dispone de un pasamanos a 92 cm de altura.
- La puerta es de doble hoja acristalada y tiene un hueco de paso de 1,74 m de ancho. Tras ella hay espacio bastante para hacer un giro de 360º con la cadera de ruedas.

### Vestíbulo y recepción.

- En recepción existe un espacio libre de giro de más **de 1,50 m** de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antirresbaladizo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,02 m que no permite la aproximación frontal de un usuario de cadera de ruedas.
- La puerta es de doble hoja acristalada y tiene un hueco de paso de 1,74 m de ancho. Tras ella hay espacio bastante para hacer un giro de 360º con la cadera de ruedas.

### Cuarto Adaptado (Nº 008)

- Nº cuartos adaptados: **1**. Están en la planta baja y el itinerario es accesible. Hay que atravesar el comedor y el salón social, a través de una cuesta, para llegar al corredor de los cuartos de la planta baja.
- La puerta de entrada mide **82 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m. A distancia entre muebles es de más de **3 m**.
- La cama tiene una altura de 48 cm. Se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 90 cm de ancho y por el lado izquierdo, por un espacio de 1 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las estanterías están situados a una altura entre **20 cm y 70 \*m**. El perchero está a 1,63m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

### Cuarto de baño del cuarto adaptado

- La puerta abre hacia dentro y mide **82 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 \*m de diámetro.

### *Inodoro*

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,60 m de ancho, y por la frente de 1,8 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo. Están a 70 cm de altura, con una separación entre ambas de 90 cm.

### *Lavabo*

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 73 cm de alto y 40 cm de fondo. La llave es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 81 cm.

### *Ducha*

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,50 m de ancho.
- El plato de la ducha está al mismo nivel que el suelo del cuarto de baño y es antirresbaladizo.
- Tiene un asiento de ducha móvil, sin respaldo ni apoya brazos.
- En la ducha hay una barra de apoyo en la pared, la una altura de 72 cm.
- La llave es \*monomando y está ubicada la una altura de 1,08 m. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre 1,23 y 1,67 m.

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### **Acceso**

- La entrada principal tiene 4 escalones de tamaño y forma #irregular. No están señalizados tacto-visualmente.
- La puerta principal es acristalada y no está señalizada con dos franjas de color contrastado que facilite su detección a personas con visión reducida.
- En la recepción y nos corredores de circulación, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

### **Cuarto estándar (Nº 007)**

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La altura de la bañera es de 52 cm

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### **Cuarto estándar**

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La altura de la bañera es de 52 cm

### Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

### Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la situación de las distintas estancias. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de **1,80 m**. La altura de los caracteres es **de 5 cm** y presentan color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	No dispone de cabina adaptada.
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: <b>75 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>71 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>68 cm</b> , Fondo bajo mesa: <b>50 cm</b> No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: <b>1,07 m</b> Mesas similares a las del restaurante.
Salón de reuniones	Planta baja	Accesible por cuesta desde restaurante.	Mesa cuadrada de <b>40 cm</b> de altura. No permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
Escalera	De recepción a planta superior.	Sin ascensor alternativo.	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: <b>12</b> Suelo de textura y color distinta en inicio y final: <b>No</b> Altura de los escalones: <b>19 cm</b> Fondo de la huella: <b>33 cm</b> Con tabica: <b>Sí</b> Con bocel: <b>Sí</b> Zócalo de protección lateral: <b>No</b> Altura de Pasamanos: <b>1 m</b> , a un lado Hueco bajo a escalera protegido: <b>Sí</b>