

Casa da Feira Vella

A Feiravella, 15

32860 Entrimo (Ourense)

Teléfono: 988439882

E-mail: casadafeiravella@hotmail.com

Web: www.casadafeiravella.net

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle donde se sitúa la casa es llana, amplia y despejada de obstáculos.
- La casa dispone de zona de aparcamiento junto al jardín.

Acceso

- La puerta de acceso presenta un escalón de **17 cm** de altura, con itinerario alternativo accesible por el aparcamiento o por el comedor.
- Existen dos puertas contiguas de doble hoja cada una. La exterior es de madera y de apertura hacia dentro. La interior es parcialmente acristalada y abre hacia fuera. Ambas dejan un hueco de paso superior a **80 cm**.
- El acceso a la planta superior se realiza por escaleras sin itinerario alternativo accesible.

Zona de Recepción

- La zona de recepción está situada en la planta baja y el itinerario desde la puerta de acceso presenta un escalón de piedra de **17 cm**.
- La mesa de atención al público está a una altura de **79 cm**, carece de espacio libre que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación Adaptada “Pozo Cardo”

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta baja y el itinerario presenta un escalón de **17 cm**.
- La puerta de acceso es de doble hoja y cada una mide **74 cm** de ancho. En el dormitorio existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro y la distancia mínima entre muebles es de **3 m**.
- La cama tiene una altura de **55 cm** y se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de **1,65 m** de ancho.
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de **40 cm**. El perchero está fijo a **1,70 m** de altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de **77 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de **1,70 m**. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm** y es de presión.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en lado derecho y una fija en el lado izquierdo, situadas a una altura de **59 y 72 cm** y con una separación entre ambas de **59 cm**.

Lavabo

- El lavabo permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas ya que es regulable en altura y tiene **60 cm** de fondo. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de **90 cm** y el resto de los accesorios del baño están a **1,55 m**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,60 m**. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- Dispone de asiento de ducha abatible, anclado a la pared perpendicular a la grifería, colocado a una altura de **58 cm** y con unas dimensiones de **36 cm** de ancho y **30 cm** de fondo.
- Tiene una barra de apoyo fija bajo la grifería, a una altura de **87 cm**.
- La grifería es monomando y está colocada en pared accesible a una altura de **1,10 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Se accede a la casa rural por dos puertas de doble hoja contiguas. La segunda puerta tiene hojas de vidrio y no están señalizadas para que sean percibidas por personas con discapacidad visual.
- En la casa el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- Existen felpudos sueltos y alfombras en las puertas de acceso a las distintas estancias.

Habitación estándar “Río Limia”

- El itinerario hasta la misma presenta escaleras.
- El mobiliario de la habitación está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados en el hotel.

Señalización

- El alojamiento dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Primer tramo escalera de piedra. Segundo tramo escalera de madera.	Planta baja y primera	Sin itinerario alternativo	Tipo de escalera: interior . Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Con tabica: Si Con bocel: No . Zócalo de protección lateral: No

			Pasamanos: No en el primer tramo. En el segundo tramo está situado a la izquierda (sentido subida) Hueco bajo la escalera protegido: No hay
Primer tramo escalera de piedra. Segundo tramo escalera de madera.	Planta baja y primera	Sin itinerario alternativo	Tipo de escalera: interior . Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Con tabica: No Con bocel: No Zócalo de protección lateral: Si Pasamanos: situado en lado izquierdo (sentido subida) Hueco bajo la escalera protegido: Si
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	No existe una cabina de uso común adaptada.
Salón social	1ª planta	Sin ascensor alternativo	Ancho de la puerta: 95 cm
Piscina	Exterior	Suelo irregular de piedra y césped.	No dispone de grúa o de asiento hidráulico para introducir a la piscina a personas de movilidad reducida. No dispone de duchas para personas de movilidad reducida.
Comedor	Planta baja	Practicable	Está situado en planta baja y existen dos itinerarios; desde el exterior hay un acceso directo que presenta un escalón de 10 cm y dos puertas contiguas que dejan un hueco de paso de 93 y 80 cm y el itinerario desde recepción con dos accesos: el primero presenta un escalón de 14 cm y un hueco de paso de 93 cm , la segunda debe bajarse el escalón de recepción antes mencionado y tiene un hueco de paso de 80 cm . En el interior hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 64 cm Ancho bajo mesa: 65 cm , Fondo bajo mesa: 91 cm No disponen de de carta en Braille.