

Pensión A Revolta

Lugar de Babelo, 2

32417 A Arnoia (Ourense)

Teléfono: 988 492 861/649 893 334/988 492 920

Fax: 988 492 878

Web: www.lolaebande.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El alojamiento está situado en la parte alta del pueblo con lo que el entorno inmediato está en cuesta pero la acera de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal presenta dos opciones; por un lado existen **6** escalones de piedra que conducen a la acera que da acceso a la puerta, la acera deja un hueco de paso de **1,20 m**, por otro lado se accede a la misma acera desde la carretera por un hueco de paso de **1,50 m**.
- La puerta analizada es la entrada principal, abre hacia el interior, es de madera parcialmente acristalada y deja un hueco de paso de **60 cm** en cada hoja. El espacio anterior y posterior a la misma es horizontal y dispone de llave y pomo tipo manilla colocado a una altura de **1,01 m**.

Recepción y salón comedor

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,10 m**, no adaptado para usuarios de silla de ruedas aunque pueden utilizarse las mesas dispuestas en el salón para cumplimentar la documentación.
- Las mesas tienen una altura de **77 cm**, bajo la misma existe un hueco de **69 cm** de alto, **72 cm** de ancho y **70 cm** de fondo.

Habitación Adaptada (Nº 001)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Esta situada en la planta baja.
- La puerta de entrada mide **90 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1 m**.
- La cama tiene una altura de **51 cm**, se accede a ésta por ambos lados, con un espacio de **90 cm** de ancho en el lateral mas estrecho.
- Las puertas de los armarios son correderas, de fácil manipulación. Las baldas están situadas a una altura entre **53 cm** y **1,87m**. El perchero es fijo y está a **1,90 m** de altura.
- El interruptor de la luz, enchufe y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia adentro y mide **92 cm** de ancho.
- Tanto en el interior como en el exterior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene espacio libre de acercamiento por ambos lados superior a **80 cm** de ancho, y por el frente **>1,20 m**. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **80 cm**, el pulsador es de presión.

- Tiene una barra de apoyo abatible de doble altura en el lado derecho, colocada a **56 y 70 cm**.

Lavabo

- El lavabo es regulable en altura, bajo el mismo hay un espacio libre de **77 cm** de alto y **55 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,06 m** y el resto de los accesorios del baño están a **1,10 m**.
- El establecimiento dispone de un alza para el inodoro a disposición del cliente que lo solicite.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral y frontal de **1,60 m** de ancho.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a **52 cm** de altura, en la pared mas larga, perpendicular a la grifería. Éste tiene **30 cm** de ancho y **33 cm** de fondo. Dispone de un espacio de acercamiento lateral por el lado derecho y frontal de **90 cm**.
- La ducha dispone de una barra de apoyo fija colocada de manera horizontal en la pared de la grifería, a una altura de **71 cm**.
- El grifo es monomando y está colocado a una altura de **1,14 m**. La ducha dispone de una cortina para evitar la fuga de agua.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada es sin desniveles, aunque también existen **6** escalones de piedra de **19 cm** de altura, provistos de barandilla en el lateral derecho de subida, colocada a una altura de **90 cm**.
- La puerta de acceso es parcialmente acristalada.
- Hay un felpudo suelto en el exterior.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (101)

- Situada en la planta superior, en el itinerario existen escaleras sin itinerario accesible alternativo.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Existen enchufes al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

itinerario			
Aparcamiento	Exterior	Accesible	El establecimiento dispone reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Aseo común	Planta baja	Accesible	Carece de aseo común adaptado, ya que cada habitación dispone de su propio aseo. La puerta del aseo común mide 67 cm , no presenta escalones ni desniveles.
Escaleras Interiores	Comunican ambas plantas.	Sin ascensor alternativo	Nº escalones por tramo: 3 (piedra), 11 (madera) Suelo de textura y color distinto en inicio y final: no Altura de los escalones: 15-18 cm Fondo de la huella: 32-27 cm Con tabica: solo en las de piedra Con bocel: no Zócalo de protección lateral: no Altura del pasamanos: a un lado, 97 cm Hueco bajo escalera protegidos: si
Escaleras Exteriores	Acceso a habitación estándar de la planta superior desde la calle.	Sin ascensor alternativo	Nº escalones por tramo: 2, 5, 4 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: no Altura de los escalones: 12, 17, 13 cm Fondo de la huella: 60, 30, 40 cm Con tabica: si Con bocel: no Zócalo de protección lateral: no Altura del pasamanos: sin pasamanos Hueco bajo escalera protegidos: si