

Hotel Duarte

C/ Lameriñas, 8

36690 Arcade (Pontevedra)

Teléfono: 986 670 057

Web: www.hotelduarte.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a **1,20 m**. La acera está rebajada con una inclinación del **21,2%**.

Acceso

- En la entrada principal hay **2** escalones y junto a ellos una rampa alternativa de **95 cm** de ancho, **1,45 m** de longitud y una inclinación del **17,6%**.
- La puerta es de apertura manual, de doble hoja, de fácil apertura y con un ancho libre de paso de **87 cm** cada una. El tirador está a lo largo de la puerta.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,17 m**, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 001)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta **baja** y el itinerario es accesible.
- Hay dos puertas contiguas de iguales características, con un descansillo intermedio de **1,94 m** de longitud y **1,50 m** de ancho. Las puertas miden **76 cm** de ancho, tienen una manilla a **1,05 m** de altura y una llave de apertura a **1 m**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,20 m**.
- La cama tiene una altura de **55 cm** y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de **1,20 m** de ancho y por el izquierdo de **1,30 m**.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre **65 cm y 1,64 m**. El perchero está a **1,60 m** y hay un altillo a **1,97 m**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de **77 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de **1,40 m** de ancho y por el lado derecho de **60 cm**. El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **77 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a **72 y 86 cm** de altura y con una separación entre ambas de **56 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **75 cm** de alto y **28 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **95 cm** y el resto de los accesorios del baño están a **1,05 m**.

Ducha

- El plato de ducha tiene una pequeña ceja en bajo relieve y es antideslizante.
- Dispone de un asiento fijo a la pared perpendicular a la grifería, que cuenta con un espacio de acceso por el lado derecho de **1,20 m** y un espacio de acceso frontal de **1,15 m**. El asiento tiene una altura de **49 cm**, un ancho de **44 cm** y un fondo de **42 cm**.
- La ducha tiene una barra de apoyo abatible instalada entre **60 cm y 1,36 m** de altura y situada en la pared de la grifería, a una distancia del asiento de **30 cm**.
- También hay una barra horizontal de apoyo situada a **85 cm** de altura e instalada a una separación del asiento de **20 cm**.
- El grifo es monomando, situado en pared lateral accesible a una altura de **1 m**.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos.
- Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. Se ha señalado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **75 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento superior a **2 m** de ancho por el lado izquierdo. El asiento está situado a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **77 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, situadas entre los **72 y 86 cm** de altura y con una separación entre ambas de **56 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **75 cm** de alto y **28 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura de los accesorios del aseo están a **1,05 m** y el borde inferior del espejo está a **95 cm** de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El acceso principal tiene **2** escalones de **7 y 18 cm** de alto, sus bordes no tienen una franja antideslizante de color contrastado. Junto a ellos hay una rampa señalizada con franjas de color y textura diferenciada.
- Antes y después de los escalones y de la rampa alternativa de acceso, no existe una franja de pavimento de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- La puerta principal de acceso es acristalada y no está señalizada con franjas horizontales de color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos en voladizos que impliquen riesgo.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar (Nº 108)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de **45 cm** y dispone de mampara abatible.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- El hotel carece de rótulos que señalen la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento exterior y cubierto	Exterior a 20 m y 2 m de distancia	Accesible	Ninguna de las 12 plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Junto a la puerta principal hay 4 plazas y en una nave a 20 m hay 8 .
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,21 m Ancho de la puerta: 78 cm Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,15 m Altura de los botones de mando: entre 1,10 y 1,29 m Altura del pasamanos: 98 cm Espejo frente a la puerta: Si Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: Si Botones con números en altorrelieve: Si Botones con números en braille: Si Botones de color contrastado: Si Cabina con señales visuales: Si Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 7 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 19 cm Fondo de la huella: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamanos : A un lado, 90 cm Hueco bajo la escalera protegido: Si