

Hotel Parador de Tui

Avda. Portugal s/n

36700 Tui (Pontevedra)

Teléfono: 986 600 300

Fax: 986 602 163

E-mail: tui@parador.es

Web: www.parador.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- Se accede a la zona ajardinada del hotel desde una calle asfaltada, llana sin aceras y despejada de obstáculos
- El itinerario desde el aparcamiento hasta el hotel es por una zona asfaltada de gran amplitud y con una ligera pendiente en algunos tramos del **6%**. En la zona de entrada hay una pequeña ceja de **2 cm** para salvar la acera

Acceso

- La entrada principal tiene un desnivel en el suelo de una inclinación adecuada del **2,9%**
- La puerta principal es parcialmente acristalada, manual de fácil apertura y mide **1,10 m** de ancho. Antes y después de la misma hay espacio suficiente para hacer un giro de **1,50 m** de diámetro con la silla de ruedas

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,15 m**. No tiene una zona adaptada a personas con discapacidad.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la **1ª** planta y el itinerario es accesible
- La puerta de entrada mide **88 cm** de ancho
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro. La distancia entre muebles es superior a **1 m**
- La cama tiene una altura de **49 cm**. Se accede a ésta por ambos lados ya que en el lado derecho hay un espacio de **90 cm** de ancho y en el izquierdo **1,30 m**
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas y cajones están a una altura que varía entre **15 y 75 cm** y el perchero a **1,80 m**
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de **1,48 m**

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide **90 cm** de ancho
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **90 cm** de ancho por el lado izquierdo y por el frente de **1,40 m**. El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **73 cm**
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de **76 cm** y una fija vertical en el lado derecho del inodoro, a una altura de entre **20 cm y 1,17 m**. Ambas tienen una separación de **60 cm**

Lavabo

- El lavabo tiene pie y dificulta la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando
- La altura del borde inferior del espejo es de **89 cm** y el resto de los accesorios del baño están entre **86 cm** y **1,15 m**

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,8 m**
- El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento y es antideslizante
- No dispone de un asiento de ducha homologado
- Hay 1 barra de apoyo horizontal en la pared lateral a la grifería, a una altura de **91 cm**
- El grifo es monomando y está integrado en un panel de columna hidromasaje, a una altura de **1,64 m**

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con **1** aseo adaptado en la zona común. Está situado en la planta **baja** y el itinerario es accesible
- Es una cabina independiente del resto y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA)
- La puerta se abre hacia dentro y mide **88 cm** de ancho
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,20 m** de diámetro

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **90 cm** de ancho por el lado izquierdo y por el frente de **1,10 m**. El asiento está situado a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **73 cm**
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el izquierdo. Están a una altura de entre **70 cm** y **1,03 m** y con una separación entre ambas de **78 cm**

Lavabo

- El lavabo tiene un pie central que dificulta la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,28 m** pero está inclinado y permite su correcta utilización. El resto de los accesorios del aseo están a **93 cm** de altura

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta principal es parcialmente acristalada y es manual de fácil apertura. Delante de esta, hay un felpudo correctamente anclado al suelo
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos volados que impliquen riesgo

Habitación estándar nº 009

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI
- La TV tiene decodificador de teletexto

- Hay un enchufe al lado de la cama
- Dispone de información escrita de los servicios prestados

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de **1,70 m**
- El tamaño de los caracteres es de **4 cm** y presentan un color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior		Hay 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Mide 2,5 m de ancho y 5 m de largo. Está señalizada con el SIA
Restaurante y Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de la barra de cafetería: 1,11 m Mesas cuadradas Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 72 cm Ancho mesa: 76 cm , Fondo mesa: 90 cm No disponen de carta en braille
Salón Buffet Desayunos	Planta 0	Accesible por una rampa de 1,8 m de ancho, 3,2 m de largo y con una pendiente del 4% .	Altura de barra buffet: 91 cm Mesas cuadradas con patas en el centro que dificultan la aproximación Altura de mesa: 71,5 cm , Altura bajo mesa: 69,5 cm Ancho bajo mesa: 78 cm , Fondo bajo mesa: 20 cm
Sala de reuniones	Planta 0	Accesible	Mesas rectangulares Altura de mesa: 56 cm , Altura bajo mesa: 51 cm Ancho bajo mesa: 61 cm , Fondo bajo mesa: 80 cm
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1,06 x 1,20 m Altura de los botones: entre 1,12 y 1,61 m Espejo frente a la puerta: Si Pasamanos: No Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones en altorrelieve: No Botones en braille: No Botones de color contrastado: Si Cabina con señales visuales: Si Botón de emergencia con testigo luminoso: No
Escaleras	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Pasamanos: a un lado a 90 cm de altura Hueco bajo la escalera protegido: Si
Piscina			Piscina exterior con acceso a través de escaleras o rampla Pasamanos continuo a doble altura en ambos lados da rampla Todas las escaleras disponen de pasamanos a ambos

			lados Rebosadero perimetral de color contrastado con el pavimento exterior y con el de la piscina
--	--	--	--