

Hotel Portonovo

Rúa Alegre, 3

36970 Portonovo- Sanxenxo (Pontevedra)

Teléfono: 986 720 990

E-mail: info@hotelportonovo.com

Web: www.hotelportonovo.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle en la que está ubicada el hotel es estrecha y en cuesta pronunciada.
- La acera no está rebajada y tiene una altura de **18 cm**, pero disponen de una rampa móvil de madera como itinerario alternativo accesible.
- La rampa mide **1 m** de longitud y de ancho y tiene una inclinación del **19,4 %**.

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón irregular en altura de **5 y 26 cm**, pero disponen de una rampa móvil de madera como itinerario alternativo accesible.
- La rampa mide **1,03 m** de longitud, **45 cm** de ancho y tiene una inclinación del **26,6%**.
- La puerta de entrada al edificio es de doble hoja, de apertura manual y tiene un ancho libre de paso de **74 cm** cada una. Dispone de un tirador situado a una altura de entre **70 cm y 1,40 m**.
- A continuación hay un felpudo que está correctamente anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,10 m**, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 002)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta **baja** y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **75 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **84 cm**.
- La cama tiene una altura de **53 cm** y se accede a ésta por ambos lados por un espacio de **90 cm** de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas están situadas a una altura de **50 cm**. El perchero es fijo y está a **1 m** de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.
- Hay una mesa de escritorio con una altura de **76 cm**. Debajo hay una altura libre de **63 cm**, un ancho de **96 cm** y un fondo de **56 cm**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia afuera y mide **76 cm**. El tirador es de manilla y está situada a **1,02 m** de altura.
- En su interior existe un espacio libre de giro de más de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de **80 cm** de ancho y por el frente de **1,70 m**. El asiento está a una altura de **42 cm** y el mecanismo de descarga a **94 cm**.
- Tiene una barra abatible en el lado derecho y una fija en el lado contrario, están situadas a una altura de entre **52 y 77 cm** y con una separación entre ambas de **71 cm**.

Lavabo

- El lavabo es regulable en altura.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,12 m** y el resto de los accesorios del baño están entre los **88 cm** y **1,37 m**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,25 m** de ancho y dispone de cortina.
- El plato de la ducha es antideslizante y tiene un escalón en altorrelieve de **3,5 cm**.
- Tiene un asiento colgado y situado a **45 cm** de altura y con unas dimensiones de **45 cm** de ancho y **31 cm** de fondo. Dispone de un espacio de acercamiento lateral por el lado derecho de **85 cm** y por el frente de **1,25 m**.
- Tiene una barra de apoyo en horizontal y vertical ubicada en ambas paredes y situadas a una altura entre **79 cm** y **1,90 m**.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **1,14 m** junto al asiento.

Aseo accesible en zona común

- Hay **2** cabinas de aseo adaptado independientes, una para señoras y otra para caballeros. Están situadas en planta baja y el itinerario es accesible. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general mide **76 cm** de ancho y la de la cabina **80 cm**. Ambas abren hacia el exterior.
- En el interior existe un espacio libre de giro de más **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de **90 cm** de ancho.
- El asiento está situado a una altura de **38 cm** y el mecanismo de descarga a **74 cm**.
- No dispone de barras de apoyo.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **69 cm** de alto y **21 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- Tiene un espejo pero está situado fuera de la cabina y el resto de los accesorios del aseo están entre los **93 cm** y **1 m** de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Para acceder al hotel hay que salvar el escalón e la acera de **18 cm** y el de la entrada al hotel que tiene una altura irregular de entre **5 y 26 cm**.
- Ambos escalones no tienen una franja antideslizante de color y textura diferenciada.
- La puerta principal de acceso es de cristal y está señalizada con el logotipo del hotel que presenta contraste de color.
- A continuación hay un felpudo que está correctamente anclado al suelo.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar (nº 104)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tiene bañera situada a una altura de **45 cm** y dispone de mampara abatible y de cristal que no está señalizada con franjas de color contrastado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- Existen rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios. Siguen un mismo patrón y están a **1,80 y 2,10 m** de altura. Los caracteres son de **5 cm** y de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	En el exterior y subterráneo	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR).
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,18 m Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 74 cm , Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 72 cm , Fondo bajo mesa: 30 cm No disponen de carta en braille.
Salón	Planta baja	Accesible	Con sillones y de libre acceso.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 97 y 1,01 m Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1,08 x 1,08 m Altura de los botones de mando: entre 91 cm y 1,14 m Altura del pasamanos: 91 cm Espejo frente a la puerta: Si Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en altorrelieve y braille: Si Botones de color contrastado: Si Cabina con señales visuales: Si Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 10 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 18 cm Fondo de la huella: 31 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamanos : A un lado, 90 cm Hueco bajo la escalera protegido: Si