

Hotel Susuqui

C/ Xesteiriña nº 3.

36979 Sanxenxo (Pontevedra)

Teléfono: 986 720 036

E-mail: hotelsusuqui@terra.es

Web: www.hotelsusuqui.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a **1,20 m**.

Acceso

- La entrada principal tiene una acera de **2 cm** de altura.
- La puerta es de apertura manual, de vidrio, de doble hoja y con un ancho libre de paso de **83 cm** cada una.
- Junto a la puerta hay un interfono situado a **1,44 m** de altura.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,11 m**, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 106)

- Nº habitaciones adaptadas: **2**. Está en la **1ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **77 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,60 m** de ancho.
- La cama tiene una altura de **49 cm** y se accede a esta por ambos lados por un espacio de **85 cm** de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas están situadas a una altura entre **50 cm y 2,20 m**. El perchero está fijo a **1,40 m** de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide **78 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de **90 cm**. El asiento está a una altura de **50 cm** y el mecanismo de descarga a **89 cm**.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el lado contrario situadas a una altura de **53 y 71 cm** y con una separación entre ambas de **65 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **68 cm** de alto y **25 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **95 cm** y el resto de los accesorios del baño están entre **1,01 y 1,03 m** de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de **1,60 m**.

- El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y antideslizante. Tiene una mampara plegable.
- La ducha tiene una barra horizontal de apoyo instalada a **77 cm** de altura.
- Dispone de asiento de ducha a **49 cm** de altura y con unas dimensiones de **40 x 42 cm**.
- El grifo requiere el giro de muñeca y es termostático. Está situado en la pared lateral accesible a una altura de **96 cm**.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **2** cabinas de aseo adaptadas, una para hombres y otra para mujeres. Están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible. No están señalizadas en la puerta con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**).
- La puerta de la cabina abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **77 cm**.
- En su interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de **1,20 m** de ancho y por el lado derecho de **85 cm**. El asiento está situado a una altura de **54 cm** y el mecanismo de descarga a **1,13 m**.
- No dispone de barras de apoyo.

Lavabo

- La altura del lavabo respecto al suelo es de **84 cm**. Debajo hay altura libre de **76 cm** y un fondo de **25 cm**.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,03 m** y el resto de los accesorios del aseo están **1 m** de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta principal de acceso es de vidrio y está señalizada con el logotipo del hotel que presenta contraste de color.
- La puerta tiene un escalón de **2 cm** de altura.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar (104)

- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tiene un plato de ducha de **6 cm** de altura y tiene cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Ninguna de las 40 plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR), pero no existen problemas de espacio
Restaurante /Buffet Desayunos, (dos salones continuos).	Planta baja	Accesible mediante una rampa entre los dos salones de 8,7% de inclinación, un ancho de 2,04 m y un fondo de 50 cm	Hay Mesas rectangulares con 4 patas. Altura de mesa: 78 cm , Altura bajo mesa: 68 cm , Fondo bajo mesa: 1,27 m , ancho: 81 cm . No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta Baja	Accesible	Altura de la Barra: 1,11 m . Altura de mesa: 74 cm , Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 62 cm , fondo: 26 cm .
Sala de reuniones	Planta Baja	Accesible	Es una sala estancial sin mesas.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1 m . Ancho de la puerta: 75 cm . Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,20 m Altura de los botones de mando: entre 1,02 y 1,18 m Altura del pasamanos: 89 cm Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Botones con números en altorrelieve: Si Botones con números en braille: Si Botones de color contrastado: Si Cabina con señales visuales: No . Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 10 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 19 cm Fondo de la huella: 33 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamanos : 92 cm Hueco bajo la escalera protegido: Si