

Camping Barraña

Avda. de Barraña, 68

15930 Boiro (A Coruña)

Teléfono: 981 847 613

E-mail: info@campingbarrana.com

Web: www.campingbarrana.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

O Cámping encóntrase ao pé dunha rúa asfaltada, chaira e despexada de obstáculos. Accédese a este por oco de portal que dá a zona de aparcadoiro de grava, sen prazas delimitadas.

Acceso

- A entrada a recepción é accesible, sen desniveis.
- Accédese por unha porta de aluminio de **84 cm** de ancho que adoita permanecer sempre aberta.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,10 m**, non adaptado para usuarios de cadeira de rodas. No interior permítese realizar un xiro de **360º** a unha persoa en cadeira de rodas

Aseo adaptado na zona común

- O Cámping conta cunha cabina de aseio adaptada integrada no aseio de mulleres e sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**).
- Diante da porta xeral de acceso hai unha rampla de **1,07 m** de ancho e **1 m** de longo.
- A porta da cabina ábrese cara a fóra e mide **95 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro moi escaso.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,20 m** pola fronte. O asento está situado a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **95 cm**.
- Ten unha barra de apoio fixa no lado dereito a **78 cm** de altura.

Lavabo

- O lavabo encóntrase en zona xeral, fóra da cabina.
- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **75 cm** de alto e **59 cm** de fondo. A billa é de presión.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,27 m** e o resto dos accesorios do aseio están a **84 cm** de altura.

Ducha

- A ducha dispón dun espazo de aproximación lateral de **1,20 m**.
- O chan da ducha está igualado co resto do pavimento do baño e é antiescorregadizo.
- Non ten asento ou cadeira de ducha homologada.
- A ducha dispón dunha barra de apoio fixa que coincide coa do inodoro.
- A billa require o xiro do pulso e está a **1,12 m** de altura.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada a recepción é sen desniveis.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Interior do cámping

- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", pero si unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior

Sinalización

- O hotel só dispón de rótulos que sinalan a situación dos aseos e recepción, que son de cor contrastada respecto ao fondo. Non están complementados con información en braille, nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamento	Exterior		Non hai prazas delimitadas nin reservadas para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).
Restaurante	Planta baixa	Accesible directamente por rúa de acceso ás parcelas	Mesas cadradas de 4 patas. Altura de mesa: 78 cm , Altura baixo mesa: 68 cm Ancho baixo mesa: 1 m , Fondo baixo mesa: 60 cm Non dispoñen de carta en braille.
Cafetería	Planta baixa	Accesible dende restaurante, porque pola porta principal hai un chanzo na entrada.	Altura de barra: 1,16 m Mesas cadradas 4 patas Altura de mesa: 76 cm , Altura baixo mesa: 95 cm Ancho baixo mesa: 70 cm , Fondo baixo mesa: 90 cm Non dispoñen de carta en braille.