

Hotel Flor del Río

Pol. Ind. Espírito Santo, Rúa de Isaac Peral, 49
15650, Cambre, A Coruña

Teléfono 981649755
Web www.hotelflordelrio.com
Correo reservas@hotelflordelrio.com

Acceso e zona de atención ao público

- Dispón de prazas de aparcamento no exterior (unha delas reservada) sen beirarrúas ou desniveis, salvo as ramplas de entrada ao establecemento, curtas e de lixeira pendente.
- Tamén dispón de aparcamento no soto (accesible con tarxeta do hotel) no que hai unha praza de dimensións normais, pero que, pola súa localización, separada doutras prazas e de obstáculos como columnas etc, é a que se asigna a PMR que así o requiran.
- No exterior hai unha terraza da cafetería situada á mesma cota que o aparcamento e a beirarrúa (a beirarrúa está no mesmo nivel) e a diferenza de cota co interior do establecemento sálvase coas pequenas ramplas mencionadas anteriormente
- As portas son de dobre folla de vidro con marco e o vidro está cuberto aproximadamente nun 50% por un vinilo traslúcido, dispoñen de tiradores verticais.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

VESTÍBULO E RECEPCIÓN

Localización e itinerario

- Desde a entrada do hotel á recepción, non hai desniveis de ningún tipo, pero como a entrada prodúcese normalmente desde a zona de cafetería e a través dunha porta sen sinalizar, resulta difícil de localizar sen preguntar.
- O mostrador de recepción é bastante alto e non dispón de ningunha zona adaptada para achegarse en cadeira de rodas nin de ningunha zona a unha altura inferior.

Características

- No interior só hai desniveis entre plantas que se salvan cun ascensor e escaleiras convencionais. Non hai desniveis dentro das plantas.
- A anchura mínima do espazo de circulación é de 120cm.
- O chan é homoxéneo, liso e antiescorregadizo.
- O mostrador de recepción é bastante alto e non dispón de ningunha zona adaptada para achegarse frontalmente en cadeira de rodas nin de ningunha zona a unha altura inferior.

HABITACIÓNS ADAPTADAS

Localización e itinerario

- Existen dúas habitacións adaptadas moi diferentes como xa se comentou.
- Ambas están accesibles desde recepción e desde o aparcamento subterráneo propio a través de ascensor.
- O ascensor é de 8 Prazas o que permite acomodar unha cadeira de rodas e a equipaxe propia e o dun acompañante con facilidade.

Características (Habitación 209)

- A porta ábrese cara ao interior mediante tarxeta.
- A porta ten unha anchura de paso de 78cm.
- Características do chan: é homoxéneo de tarima flotante, sen alfombras nin moquetas que dificulten a mobilidade de cadeiras de rodas, andadores ou bastóns.
- A anchura mínima do espazo de circulación é de 110cm.
- Pode trazarse un círculo de 1,50m fronte á cama, á entrada da habitación fronte ao baño.
- A cama ten unhas dimensións de 200 (lonxitude) x 190(anchura) x 50(altura)
- O armario dispón de portas de corredía de fácil deslizamento e barra colgadora, así como estantes a varios niveis desde 50cm
- A habitación dispón de escritorio e pantalla de televisión de grandes dimensións-.
- Os interruptores están situados a unha altura de 100cm
- As xanelas ábrese mediante manillas. O mecanismo está situado a unha altura de 130cm.

ASEO DA HABITACIÓN

Entrada ao aseo

- Tipo de porta: corredía con tirador vertical, sen mecanismo de peche.
- A anchura de paso é de 70.

Cabina

- Diámetro viro libre de obstáculos 150cm
- Control de iluminación -sensor de presenza-
- Sistema de alarma -non-.

Lavabo

- Tipo de billa -monomando-
- A billa está situado a 88 cm de altura e 51 de profundidade.
- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 75(alto) x 100(ancho) x 56(fondo) e a altura superior é de 83cm
- O espello é -fixo -.
- O bordo inferior está a 85 cm. e o superior a 200.
- Dispón de -xaboeira, secamáns- e a altura de uso é de 130.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 150cm.
- Conta con espazo(s) de transferencia -á dereita- cunha anchura de 80cm
- A barra é abatible no lado dereito e está a 85 cm de altura
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 44cm
- O mecanismo de descarga de cisterna é -pulsador-, está situado encima da cisterna, pódese activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo medio.

Ducha ou bañeira

- A aproximación lateral ten unha amplitude de 80.
- A superficie de ducha é de .90(longo) x 78(ancho)
- O pavimento é -, cerámico, antiescorregadizo -
- Hai un biombo -de dobre folla, cada unha partida a media altura para facilitar o traballo do asistente sen que se molle, as catro partes ábrese cara a dentro ou cara a fóra indistintamente facilitando a aproximación.-
- A barra é perimetral percorre a parede onde está situada a grifería (fronte ao biombo) e un lateral. É horizontal e está situada a unha altura de 120cm.

- Conta con asento – móbil homologado, previa solicitude.
- A billa é -monomando.- e está situado a unha altura de 110cm.
- O difusor pode regularse en altura -si-

HABITACIÓNS ADAPTADAS

Características (Habitación 301)

- A porta ábrese cara ao interior mediante tarxeta.
- A porta ten unha anchura de paso de 78cm.
- A habitación é de grandes dimensións cunha zona de vestidor e baño á entrada, o inodoro e a ducha están nunha cabina independente e o lavabo e unha bañeira de hidromasaxe de grandes dimensións non están separadas do espazo de dormitorio por ningunha porta.
- Características do chan: é homoxéneo de tarima flotante, sen alfombras nin moquetas que dificulten a mobilidade de cadeiras de rodas, andadores ou bastóns.
- A anchura mínima do espazo de circulación é de 110cm.
- Pode trazarse un círculo de 1,50m fronte á cama, á entrada da habitación fronte ao baño.
- A cama ten unhas dimensións de 200 (lonxitude) x 150(anchura) x 56(altura)
- O armario dispón de portas abatibles de fácil accionamento e barra colgadora, así como estantes a varios niveis desde 50cm, conforman unha zona de vestidor á entrada complementada con outra zona de almacenaxe fronte á cama.
- A habitación dispón de escritorio e pantalla de televisión de grandes dimensións-.
- Dispón tamén dunha zona de estar con dúas cadeiras de brazos con reposabrazos e unha mesa.
- Os interruptores están situados a unha altura de 100cm
- As xanelas están situadas na cuberta son tipo Velux ábreanse mediante manillas. O mecanismo está situado a unha altura de 130cm.

ASEO DA HABITACIÓN

Entrada ao aseo

- A zona de aseo é aberta situada á entrada da habitación xusto ao vestidor.
- Inclúe unha bañeira de hidromasaxe e un lavabo, ademais dunha cabina separada onde se sitúa a ducha e o inodoro.
- Tipo de porta: corredía con tirador vertical, sen mecanismo de peche.
- A anchura de paso é de 80.
- Nesta zona está a ducha e o inodoro.

Lavabo

- Tipo de billa -monomando-
- A billa está situado a 88 cm de altura e 51 de profundidade.
- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 75(alto) x 100(ancho) x 56(fondo) e a altura superior é de 83cm
- O espello é -fixo -.
- O bordo inferior está a 85 cm. e o superior a 200.
- Dispón de -xaboeira, secamáns- e a altura de uso é de 130.

Bañeira

- É unha bañeira de hidromasaxe de grandes dimensións para dúas persoas.
- Non dispón de asento e a transferencia é complicada pois ten unha pequena meseta ao redor e logo un resalto no bordo da propia bañeira.
- A superficie de ducha é de .190(longo) x 80(ancha)

- A propia bañeira ten un asa incorporada nun lateral e a grifería no outro.
- A billa é -monomando.- e está situado no propio bordo longo da bañeira.
- O difusor é extraíble pero non ten fixación á parede.

Cabina

- Tipo de porta: corredía con tirador vertical, sen mecanismo de peche.
- Diámetro viro libre de obstáculos 150cm
- A anchura de paso é de 80.
- Control de iluminación -sensor de presenza-
- Sistema de alarma -non-.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 105 cm.
- Conta con espazo(s) de transferencia -á dereita- cunha anchura de 110 cm
- A barra abatible está no lado dereito e hai unha fixa no lado esquerdo, están a 78 cm de altura, separadas 70cm
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 46cm
- O mecanismo de descarga de cisterna é -pulsador-, está situado na parede a 110 cm de altura, pódese activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo medio.

Ducha

- A aproximación lateral ten unha amplitude de 110.
- A superficie de ducha é de 95(longo) x 175(ancho)
- O pavimento é -, cerámico, antiescorregadizo -
- Hai un biombo -de dobre folla, unha fixa e outra corredía no lado de 175, a folla deslizante deixa unha apertura de 80 cm.
- A barra é oblicua percorre a parede onde está situada a grifería (fronte ao biombo) está situada a unha altura entre 70e 90 cm.
- Conta con asento abatible ancorado á parede perpendicular á billa, a unha altura de 45 cm
- A billa é -monomando.- e está situado a unha altura de 110cm.
- O difusor pode regularse en altura -si-

ASEO COMÚN

Localización e itinerario

- O aseo está situado en plántaa soto e hai que utilizar o ascensor que está na recepción do hotel, non hai indicacións sobre a súa localización polo que hai que preguntar ao persoal.

Entrada ao aseo

- Sinalización exterior co SIA -non-.
- Tipo de porta - batente cara a interior-
- Mecanismo de apertura -picaporte -
- A anchura de paso é de 80cm

Cabina

- Diámetro viro libre de obstáculos 150cm
- Control de iluminación - sensor de presenza...-
- Sistema de alarma - non-.

Lavabo

- Localización -dentro da cabina, entre paredes fronte ao inodoro-.
- Tipo de billa -monomando.-
- A billa está situado a 55cm de fondo e 81 de altura

- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 67(alto) x 100(ancho) x 67(fondo) e a altura superior é de 81
- O espello é -fixo -.
- O bordo inferior está a 85 e o superior a 160.
- Dispón de -xaboeira, secamáns ...- e a altura de uso é de 120

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 140
- Non conta con espazo de transferencia porque a barra fixa situada á dereita, a 75 cm de altura e a 50 cm do eixo do inodoro, impide a utilización dese espazo para a transferencia lateral e á esquerda está a parede
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 42.
- O mecanismo de descarga de cisterna é - pulsador,-, está situado en – a parede a 100 cm do chan -, pódese activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo -medio-.

ACCESIBILIDADE VISUAL

HABITACIÓN ADAPTADA

Localización e itinerario

- Habitación *n.º 301
- O ascensor conta con botonera adaptada e aviso acústico -si -.
- Os corredores non teñen sinalización orientativa.
- A sinalización de corredores e habitacións non contrasta cromáticamente, non destaca o texto en altorrelevo nin ten a información replicada en sistema braille.

Características

- A disposición de mobiliario non obstaculiza a mobilidade de persoas con discapacidade visual.

ASEO COMÚN

- Non está sinalizados en altorrelevo nin braille.
- A cor dos elementos non destaca con respecto a paredes e chan.
- En caso de emerxencia, a alarma é audible desde a zona de aseos.

ACCESIBILIDADE *AUDITIVA

HABITACIÓN ADAPTADA

Localización e itinerario

- O ascensor non conta con intercomunicador por pantalla.
- Dispón de sinalización luminosa -si -.

Características

- Hai información escrita sobre os servizos dispoñibles no hotel .
- A televisión dispón de sistema de comunicación por texto -non-.
- O hotel non dispón de produtos de apoio .
- En caso de emerxencia conta cun sistema de alarma visual -non-.

ASEO DA HABITACIÓN

- A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia, conta con sistema de alarma visual, non.

ASEO COMÚN

- Están sinalizados, si .
- Nas cabinas, o pestillo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia, conta con sistema de alarma visual, non.

ESTANCIA	LOCALIZACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcamento	Exterior ou soto	Ascensor desde o soto, acceso sen barreiras desde o exterior.	Unha praza adaptada para PMR tanto fose como dentro.
Buffet, cafetería, restaurante	Planta baixa	Desde o exterior a través dunhas ramplas curtas de lixeira pendente. No interior sen desniveis.	A anchura mínima do espazo de circulación é de -90-. Características do chan -pavimento, suave e homoxéneo.- Descrición da barra – non hai servizo a dobre altura nin posibilidade de aproximación frontal en cadeira de rodas-. Hai asentos de barra. Son tallos móbiles co asento a 80 cm de altura sen respaldo. As portas interiores son opacas e teñen cor contrastada. As de acceso desde o exterior son de vidro parcialmente cubertas con vinilo traslúcido. A iluminación é homoxénea e suave.-. Indicar se a barra conta con iluminación identificativa. Non hai elementos beirís susceptibles de xerar tropezos. Non hai avisos luminosos nin calquera outro equipamento de accesibilidade para persoas xordas.
Ascensor	Desde soto a planta terceira		De 8 prazas.
Terraza	Exterior	Situada na rúa á mesma cota que o aparcamento e a beirarrúa.	Mesas de catro patas, móbiles.