

# Hotel Francisco II

C/ Juan Manuel Bedoya, 17

32004 Ourense

Teléfono: 988 242 095

Email: [hfranciscoii@gmail.com](mailto:hfranciscoii@gmail.com)

Web: [www.hotelfrancisco.net](http://www.hotelfrancisco.net)

## INFORMACIÓN GENERAL

Alojamiento situado en el centro de la ciudad que dispone de 55 habitaciones. El hotel está equipado con cafetería, restaurante, gimnasio, baño turco, business center y peluquería. También dispone de 5 salones completamente acondicionados para celebrar cualquier tipo de celebración o reunión de trabajo

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### Entorno Inmediato al establecimiento

- El hotel se encuentra en una calle llana, amplia y despejada de obstáculos
- La calle lateral es inclinada y la entrada al hotel coincide con la esquina entre ambas calles

### Acceso

- La entrada principal tiene una rampa
- La puerta principal es automática, tiene dos hojas correderas de **80 cm** de ancho cada una
- Se dispone de una entrada alternativa, situada al lado de la entrada del parking subterráneo desde que la que se accede sin desniveles hasta la recepción
- También puede accederse a la recepción y a las habitaciones desde el parking subterráneo que está comunicado por medio de un ascensor

### Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,12 m** no adaptada para usuarios de silla de ruedas

## Habitación adaptada nº 202

### Ubicación e itinerario

- La habitación está en la 2ª planta, saliendo del ascensor hacia la derecha, al fondo del pasillo
- El ascensor comunica todas las plantas del edificio. La cabina es cuadrada, con apertura en dos lados perpendiculares, y una superficie de cabina de 1,14 m x 1,14 m.
- La botonera está entre 0,90 m y 1,17 m

### Características

- La puerta se abre con una combinación de tarjeta y picaporte, ofreciendo un paso de 0,80m
- El suelo es de tarima continua, en tono claro, sin alfombras
- El punto más angosto está entre la pared y la cama izquierda, con 0,96m
- En el resto de la habitación hay espacio suficiente para girar sobre un diámetro mayor de 1,50m
- La cama son dos camas adosadas, hechas por separado -cada una con su conjunto de sábanas y colcha individual- con el colchón a 0,65m de altura. Existe una tercera cama supletoria, escamoteada como si fuese un armario.

- El armario tiene dos puertas, con apertura batiente, y varias baldas colocadas con alturas en campo de alcance vertical. La barra de perchas está a 1,85m y no dispone de sistema basculante ni otro producto de apoyo
- La persiana se controla mediante un interruptor situado en la cama derecha, la más próxima a la ventana y la que tiene mayor espacio de aproximación

### **Aseo de la habitación adaptada nº202**

#### *Entrada al aseo*

- La puerta es batiente hacia el interior, con 0,80m de paso, y picaporte de tipo barra, accionable con el puño y con el codo
- El cierre es de giro, requiere habilidad fina. Dispone de apertura de seguridad desde el exterior

#### *Cabina*

- El suelo es de baldosa y hay espacio suficiente para un diámetro de giro de 1,50m
- La luz se activa y desactiva con interruptor
- Carece de sistema de aviso o alarma

#### *Lavabo*

- El lavabo tiene un espacio de aproximación inferior de 0,74m y el borde superior está a 0,82m. Las dimensiones de la pieza son de 0,55 x 0,80m, pegado en paralelo a la pared
- El grifo es monomando simple, con la palanca a 0,92m de altura y 0,45m de alcance con respecto al borde
- El espejo es fijo, con la arista inferior a 1,06m de altura
- El jabón y otros útiles de higiene son colocados en el borde lateral del lavabo por el personal del hotel

#### *Inodoro*

- El inodoro permite aproximación frontal pero no lateral. Tiene ambos espacios de transferencia bloqueados; a la izquierda con el bidé y a la derecha con la mampara de la ducha
- Hay una barra basculante entre el bidé y el inodoro, a 0,80m
- La altura de uso es de 0,47m
- El mecanismo de descarga es un pulsador de 3cm de diámetro colocado en el centro de la cisterna, de tipo respaldo

#### *Ducha o bañera*

- La ducha carece de transferencia lateral y de asiento -aunque el hotel facilita silla de baño de patas en caso de ser necesaria
- La anchura de paso sin mampara permite la transferencia realizando una aproximación perpendicular, pero eso implica estacionar la silla en zona de agua
- El pavimento es cerámico antideslizante
- Hay una barra de tipo L en la pared longitudinal, a 0,80m del suelo y 0,60m de la pared corta
- En el centro de esta pared corta está el grifo, de tipo cilindro con roscas en los extremos, regulando independientemente los flujos del difusor de mano y de uno fijo tipo lluvia. No son usables con el puño cerrado o el codo
- La grifería está a 0,80m, el jabón y champú a 0,90m, en una bandeja que hace escuadra entre ambas paredes
- El difusor es regulable en altura, desde 0,85m hasta 1,85m

### **Habitación adaptada nº 213**

- La puerta mide **78 cm**. En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **75 cm**
- La cama tiene una altura de **53 cm** y se accede a ésta por el lateral derecho con **1 m** de ancho y por el lado izquierdo con **75 cm** de ancho
- Las puertas de los armarios son difíciles de abrir. Las baldas están situadas a una altura de **1,78 m**
- Los interruptores de la luz están junto a la cama
- Los aparatos de control ambiental están situados a **1,15 m** de altura

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada nº 213

- La puerta abre hacia fuera, es de manilla y tiene un ancho libre de paso de **79 cm**
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro

#### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de aproximación por el lateral izquierdo superior a **80 cm**. El asiento está a una altura de **42 cm** y el mecanismo de descarga a **73 cm**
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lateral derecho a una altura de **73 y 90 cm**

#### Lavabo

- El lavabo tiene una altura inferior de **75 cm** y un fondo libre de **55 cm**. El grifo es **monomando**
- La altura del borde inferior del espejo es de **96 cm** y el resto de los accesorios del baño están entre **80 cm** y **1,60 m** de altura

#### Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **80 cm** por **1,20 m**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante
- Posee un taburete de ducha móvil no adecuado de **45 cm** de altura
- La ducha dispone de una barra horizontal situada a una altura de **66 cm** y una vertical situada entre **66 cm** y **1,10 m** de altura. Ambas están en la misma pared de la grifería
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **98 cm**
- La ducha tiene dos mamparas abatibles que no obstaculizan la introducción en la misma

### ACCESIBILIDAD VISUAL

#### Acceso

- La puerta de acceso es automática y acristalada, no está señalizada con franjas horizontales de color contrastado
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes

### Habitación adaptada nº 202

#### Ubicación e itinerario

- El número de puerta está cortado sobre una placa, en vertical. Es posible reconocer los números desplazando los dedos sobre el corte

#### Características

- Hay rodapié en color contrastado, oscuro sobre claro, que permiten delimitar la unión entre pared y suelo.
- El mobiliario está contrastado sobre el color de suelo y paredes

### Habitación estándar nº 302

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La puerta de acceso mide **68 cm**.

- La habitación está equipada con bañera su borde tiene una altura de **55 cm**.
- Carece de banco o superficie de transferencia.
- Tiene una barra de apoyo horizontal colocada a una altura de **65 cm** y una vertical colocada entre los **65 cm** y **1,10 m** de altura.
- El grifo es monomando y está colocado a una altura de **65 cm**.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación estándar

- Dispone de conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Existe información escrita de los servicios prestados en el hotel.

### Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

### Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.
- Los textos e iconos son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

| Otras estancias                            | Ubicación                | Tipo de itinerario                       | Características destacables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparcamiento subterráneo                   | Planta -1                | Accesible con ascensor                   | Ninguna de las plazas está reservada para personas con movilidad reducida (PMR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cafetería                                  | Planta baja              | Accesible desde recepción                | Altura barra: <b>1,11 m</b><br>Mesas redondas de pata central.<br>Altura de mesa: <b>70 cm</b> . Ancho bajo mesa: <b>60 cm</b> ,<br>Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> y fondo de <b>30 cm</b> .<br>No disponen de carta en braille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ascensor                                   | Interior                 | Accesible                                | Altura de los botones de llamada: <b>1,30 m</b><br>Ancho de la puerta: <b>82 cm</b><br>Ancho y fondo de cabina: <b>1,18 m</b> y <b>1,13 m</b><br>Altura de los botones de mando: entre <b>1,30 m</b> y <b>1,60 m</b><br>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: <b>No</b><br>Cabina con señales sonoras: <b>No</b><br>Botones con números en altorrelieve: <b>No</b><br>Botones con números en braille: <b>Si</b><br>Botones de color contrastado: <b>No</b><br>Cabina con señales visuales: <b>Si</b><br>Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>No</b> |
| Escalera exterior para acceder a cafetería | Planta baja y cafetería  | Se accede sin desniveles desde recepción | Tipo de escalera: <b>interior</b><br>Nº de escalones por tramo: <b>7</b><br>Suelo de textura y color distinto en inicio y final: <b>No</b><br>Con bocel: <b>Si</b><br>Con tabica: <b>Si</b><br>Zócalo de protección lateral: <b>Si</b><br>Altura de Pasamanos : <b>No hay</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Escaleras                                  | Recepcion y habitaciones | Con ascensor alternativo                 | Tipo de escalera: <b>interior</b><br>Nº de escalones por tramo: <b>mas de 10</b><br>Suelo de textura y color distinto en inicio y final: <b>No</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |  |                                                                                                                                 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Con bocel: <b>Si</b><br>Con tabica: <b>Si</b><br>Zócalo de protección lateral: <b>Si</b><br>Altura de Pasamanos : <b>No hay</b> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|