

Hotel Internacional

R/Antonio Palacios, 99

36400 O Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986 330 262

E-mail: hotel@hotelinternacionalsl.com

Web: www.hotelinternacionalsl.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Contorna inmediata ao establecemento

- A entrada principal do hotel atópase nunha rúa en costa pronunciada cunha inclinación do **10,5%**, é ampla e totalmente despexada de obstáculos na liña de paso.

Acceso

- A entrada principal é accesible xa que conta cunha rampla alternativa aos **9** chanzos existentes e irregulares de **2 a 17 cm** de altura.
- A rampla mide **1,23 m** de lonxitude e de ancho, ten unha inclinación pronunciada do **28,6%**.
- A entrada ten dúas portas contiguas de dobre folla, a primeira cun ancho libre de paso de **70 cm** cada unha e a segunda de **85 cm** cada unha. Ambas abren cara ao interior e teñen un tirador ao longo da porta.
- Xunto á porta hai un timbre situado a **1,46 m** de altura e dúas felpudos que non están ancorados correctamente ao chan.

Vestíbulo e recepción

- No vestíbulo hai alfombras que non están completamente ancoradas ao chan.
- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,02 m**, non adaptada para usuarios de cadeira de rodas.

Habitación Adaptada (Nº 230)

- Nº habitacións adaptadas: **1**. Está na **2ª** planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta mide **75 cm** e no dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360 °** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é **de 1,34 m**.
- A cama ten unha altura de **57 cm** e accédese a esta por ambos os lados por un espazo de acceso superior a **1,10 m** de ancho.
- As portas dos armarios son abatibles. As baldas están situadas a unha altura entre **43 e 89 cm**. O percheiro está a **1,63 m** de altura.
- A mesa do escritorio ten unha altura de **77 cm**, unha altura libre inferior de **61 cm**, un ancho **de 66 cm** e un fondo de **48 cm**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama.

Cuarto de baño da habitación adaptada

- A porta é corredía e ten un ancho libre de paso de **71 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,60 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de aproximación polo lado dereito de **93 cm** que permite a transferencia e pola fronte de **85 cm**. O asento está a unha altura de **46 cm** e o mecanismo de descarga a **89 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible a cada lado a unha altura de entre **63 e 71 cm** e cunha separación entre ambas as de **69 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **75 cm** de alto e **30 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é **de 1,10 m** e o resto dos accesorios do baño están entre **57 cm e 1,57 m**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,60 m**.
- O prato de ducha está ao mesmo nivel do chan e é antiescorregadizo, cun ancho e fondo de **85 cm**.
- Dispón dun asento de ducha situado a unha altura de **49 cm**, un ancho **de 34 cm** e un fondo de **40 cm**.
- Ten unha barra en forma de L no lado dereito situada a unha altura entre **79 cm e 1,45 m**. Dispón dun biombo pregable.
- A billa é monomando e está situado a unha altura de **1 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada principal ten **9** chanzos, cuxo bordo non está sinalizado con franxas de sinalización de cor e textura diferenciada.
- A entrada ten dúas portas contiguas parcialmente acristaladas e sinalizadas co logotipo do hotel.
- Os banzos son descompensados, teñen bocel de **2 cm** e tabica. Dispón de pasamáns a ambos os dous lados situado a unha altura de **88 cm**, pero non está prolongada nin ao principio nin ao final.

Habitación estándar (Nº223)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- O número das habitacións indícase en grandes caracteres.
- O chan das habitacións está enmoquetado.
- Ten unha bañeira de **45 cm** de alto e dispón de cortina.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Habitación estándar

- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe á beira da cama.

Aseos Comúns

- As portas non teñen un sistema de peche cun sinal visual de “ocupado ou libre”.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a localización das diferentes estancias e servizos.
- Os textos e iconas son de cor contrastada. Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Localización	Tipo de itinerario.	Características destacables
Aparcamento	Exterior a 10 *m do hotel.	Accesible con rampla	Ningunha das 8 prazas dispoñibles está reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR). A rampla ten unha inclinación do 10,5% , un ancho de 3,20 m e unha lonxitude de 20 m .
Restaurante	Planta baixa	Accesible	Mesas cadradas de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm , Altura baixo mesa: 64 cm Ancho baixo mesa: 67 cm , Fondo baixo mesa: 80 cm Non dispoñen de carta en braille.
Aseo común	Planta Baixa	Accesible	Non hai aseo común adaptado.
Cafetería	Planta baixa	Accesible	Altura de barra: 1,11 m Mesas cadradas de 4 patas. Altura de mesa: 72 cm , Altura baixo mesa: 67 cm Ancho baixo mesa: 67 cm , Fondo baixo mesa: 80 cm Non dispoñen de carta en braille.
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Nº de chanzos por tramo: 8 Chan de textura e cor distinto en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 18 cm Fondo da pegada: 32 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamáns : Ao carón, 70 cm Oco baixo a escaleira protexido: Se
Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata a porta	Altura dos botóns de chamada: entre 93 cm e 1,18 m Ancho da porta: 78 cm Ancho e fondo de cabina: 1,02 x 1,18 m Altura dos botóns de mando: entre 93 cm e 1,38 m Altura do pasamáns: 97 cm Espello fronte á porta: Si Chan de textura e cor distinto fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoros: Non Botóns con números en altorrelevo: Si Botóns con números en braille: Si Botóns de cor contrastada: Si Cabina con sinais visuais: Si Botón de emerxencia cunha testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non