

Hotel Piornedo

Los Ancares (Lugo)

Teléfono: 982 161 587/982 151 351

E-mail: info@hotelpiornedo.com

Web: www.hotelpiornedo.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- O hotel está nunha rúa chaira, asfaltada pero sen beirarrúas e despexada de obstáculos.
- Nas inmediacións do hotel hai unha explanada adoquinada, onde se aparcan os coches, pero non hai prazas delimitadas no chan nin reservadas a Persoas de Mobilidade Reducida (PMR).

Acceso

- O acceso principal non é accesible xa que ten **4** chanzos, pero hai unha entrada alternativa non lateral do edificio.
- Nesta entrada accesible hai **4** chanzos cunha rampla alternativa que ten unha lonxitude de **8 m**, un ancho de **1,23 m** e unha pendente do **10%**. Dispón dun pasamáns a **92 cm** de altura.
- A porta é de dobre folla acristalada e ten un oco de paso de **1,74 m** de ancho. Tras ela hai espazo abondo para facer un xiro de **360º** coa cadeira de rodas.

Vestíbulo e recepción

- En recepción existe un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.
- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,02 m** que non permite a aproximación frontal dun usuario de cadeira de rodas.
- A porta é de dobre folla acristalada e ten un oco de paso de **1,74 m** de ancho. Tras ela hai espazo abondo para facer un xiro de **360º** coa cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (Nº 008)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Están na planta baixa e o itinerario é accesible. Hai que atravesar o comedor e o salón social, a través dunha rampla, para chegar ao corredor dos cuartos da planta baixa.
- A porta de entrada mide **82 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m**. A distancia entre mobles é de máis de **3 m**.
- A cama ten unha altura de **48 cm**. Accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de **90 cm** de ancho e polo lado esquerdo, por un espazo de **1 m**.
- As portas dos armarios teñen tiradores de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura entre **20 cm e 70 m**. O percheiro está a **1,63m**.
- O interruptor da luz está situado xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a dentro e mide **82 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento polo lado dereito de **1,60 m** de ancho, e pola fronte de **1,8 m**. O asento está a unha altura de **41 cm** e o mecanismo de descarga a **73 cm**.

- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito e unha fixa no esquerdo. Están a **70 cm** de altura, cunha separación entre ambas as dúas de **90 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **73 cm** de alto e **40 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1 m** e o resto dos accesorios do baño están a unha altura media de **81 cm**.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de **1,50 m** de ancho.
- O prato da ducha está ao mesmo nivel que o chan do cuarto de baño e é antiescorregadizo.
- Ten un asento de ducha móbil, sen respaldo nin apoia brazos.
- Na ducha hai unha barra de apoio na parede, a unha altura de **72 cm**.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **1,08 m**. A alcachofa está suxeita nunha barra vertical que permite regular a súa altura entre **1,23 e 1,67 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada principal ten **4** chanzos de tamaño e forma irregular. Non están sinalizados tacto-visualmente.
- A porta principal é acristalada e non está sinalizada con dúas franxas de cor contrastada que facilite a súa detección a persoas con visión reducida.
- Na recepción e nos corredores de circulación, o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (Nº 007)

- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.
- A iluminación é homoxénea.
- A altura da bañeira é de **52 cm**

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco.
- A iluminación é homoxénea.
- A altura da bañeira é de **52 cm**

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", nin unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas. Os rótulos seguen un mesmo patrón e están a unha altura media de **1,80 m**. A altura dos caracteres é de **5 cm** e presentan cor contrastada respecto ao fondo. Non están complementados con información en braille, nin en altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención o cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aseos comúns	Planta baixa	Accesible	Non dispón de cabina adaptada.
Restaurante	Planta baixa	Accesible	Mesas rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm , Altura baixo mesa: 71 cm Ancho baixo mesa: 68 cm , Fondo baixo mesa: 50 cm Non dispoñen de carta en braille.
Cafetería	Planta baixa	Accesible	Altura de barra: 1,07 m Mesas similares ás do restaurante.
Salón de reunións	Planta baixa	Accesible por rampla dende restaurante.	Mesa cadrada de 40 cm de altura. Non permite a aproximación frontal dun usuario de cadeira de rodas.
Escaleira	De recepción a planta superior.	Sen ascensor alternativo.	Tipo de escaleira: interior N.º de chanzos por tramo: 12 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 19 cm Fondo da pegada: 33 cm Con tabica: Sí Con bocel: Sí Zócolo de protección lateral: Non Altura de Pasamáns: 1 m , a un lado Oco baixo a escaleira protexido: Sí