

Hotel Susuqui

C/ Xesteiriña nº 3.

36968 Sanxenxo (Pontevedra)

Teléfono: 986 720 036

E-mail: hotelsusuqui@terra.es

Web: www.hotelsusuqui.com

INFORMACIÓN XERAL

Dispón de 30 cuartos confortables distribuídos en varias plantas, sendo dúas delas adaptadas para persoas con discapacidade.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A rúa de acceso é ampla, chaira e despexada de obstáculos cun ancho libre de paso superior a **1,20 m**.

Acceso

- A entrada principal ten unha beirarrúa de **2 cm** de altura.
- A porta é de apertura manual, de vidro, de dobre folla e cun ancho libre de paso de **83 cm** cada una.
- Xunto á porta hai un interfono situado a **1,44 m** de altura.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,11 m**, non adaptada para usuarios de cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (Nº 106)

- N.º cuartos adaptados: **2**. Está na **1ª** planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada ten un ancho libre de paso de **77 cm**.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **1,60 m** de ancho.
- A cama ten unha altura de **49 cm** e accédese a esta por ambos os dous lados por un espazo de **85 cm** de ancho.
- As portas dos armarios son corredizas. Os andeis están situados a unha altura entre 50 cm e **2,20 m**. O percheiro está fixo a **1,40 m** de altura.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a dentro e mide **78 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento polo lado esquerdo de **90 cm**. O asento está a unha altura de **50 cm** e o mecanismo de descarga a **89 cm**.
- Ten unha barra de apoio fixa no lado dereito e unha abatible no lado contrario situadas a unha altura de **53 e 71 cm** e cunha separación entre ambas as dúas de **65 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **68 cm** de alto e **25 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **95 cm** e o resto dos accesorios do baño están entre **1,01 e 1,03 m** de altura.

Ducha

- A ducha ten un espazo libre de aproximación frontal de **1,60 m**.
- O chan da ducha é continuo co do recinto e antiescorregadizo. Ten un biombo pregable.
- A ducha ten unha barra horizontal de apoio instalada a **77 cm** de altura.
- Dispón de asento de ducha a **49 cm** de altura e cunhas dimensións de **40 x 42 cm**.
- A billa require o xiro de boneco e é termostática. Está situado na parede lateral accesible a unha altura de **96 cm**.

Aseo adaptado na zona común

- Hai **2** cabinas de aseo adaptadas, unha para homes e outra para mulleres. Están situadas na planta baixa e o itinerario é accesible. Non están sinalizadas na porta co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**).
- A porta da cabina abre cara a dentro e ten un ancho libre de paso de **77 cm**.
- No seu interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento pola fronte de **1,20 m** de ancho e polo lado dereito de **85 cm**. O asento está situado a unha altura de **54 cm** e o mecanismo de descarga a **1,13 m**.
- Non dispón de barras de apoio.

Lavabo

- A altura do lavabo respecto ao chan é de **84 cm**. Debajo hai altura libre de **76 cm** e un fondo de **25 cm**.
- A altura do bordo inferior do espello é de **1,03 m** e o resto dos accesorios do aseo están **1 m** de altura.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A porta principal de acceso é de vidro e está sinalizada co logotipo do hotel que presenta contraste de cor.
- A porta ten un chanzo de **2 cm** de altura.
- O mobiliario está distribuído de forma que non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual. Tampouco existen elementos beirís que impliquen risco.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.

Cuarto estándar (104)

- O mobiliario está distribuído de forma que non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- Ten un prato de ducha de **6 cm** de altura e ten cortina.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre" nin unha banda libre inferior que permita ver se hai alguén no seu interior.

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación de cada unha das estanzas e servizos.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamento	Exterior	Accesible	Ningunha das 40 prazas dispoñibles está reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR), pero non existen problemas de espazo
Restaurante /Buffet Almorzos, (dos salóns continuos).	Planta baixa	Accesible mediante unha rampla entre os dous salóns de 8,7% de inclinación, un ancho de 2,04 m e un fondo de 50 cm	Hai mesas rectangulares con 4 patas. Altura de mesa: 78 cm , Altura baixo mesa: 68 cm , Fondo baixo mesa: 1,27 m , ancho: 81 cm . Non dispoñen de carta en braille.
Cafetería	Planta Baixa	Accesible	Altura da Barra: 1,11 m . Altura de mesa: 74 cm , Altura baixo mesa: 72 cm Ancho baixo mesa: 62 cm , fondo: 26 cm .
Sala de reunións	Planta Baixa	Accesible	É unha sala sen mesas.
Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata a porta	Altura dos botóns de chamada: 1 m . Ancho da porta: 75 cm . Ancho e fondo de cabina: 1 x 1,20 m Altura dos botóns de mando: entre 1,02 e 1,18 m Altura do pasamáns: 89 m Chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non Botóns con números en altorrelevo: Si Botóns con números en braille: Si Botóns de cor contrastada: Si Cabina con sinais visuais: Non . Botón de emerxencia cunha testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior N.º de chanzos por tramo: 10 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 19 cm Fondo da pegada: 33 cm Con tabica: Si Con bocel: Si

			Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamáns: 92 cm Oco baixo a escaleira protexido: Si
--	--	--	--