

## ATTICA

C/ Enrique Mariñas, 34  
15009 A Coruña (A Coruña)  
Teléfono: 981 179 299  
Email: [info@attica21hotels.com](mailto:info@attica21hotels.com)  
Web: [www.attica21hotels.com](http://www.attica21hotels.com)



### INFORMACIÓN GENERAL

El Restaurante Attica se encuentra en el Hotel Attica 21 Coruña, en la planta baja del hotel. Los desplazamientos entre las distintas plantas **son accesibles** por medio de un ascensor alternativo a las escaleras.

#### Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos.
- Ofrecen menú para diabéticos.
- Ofrecen menú para vegetarianos.
- Disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- Existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

#### Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso superior a 1,20 m y una pendiente de aproximadamente el 6%.
- La entrada principal del establecimiento es sin desniveles.
- Ésta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son automáticas y de vidrio. Su ancho libre de paso es de 1,90 m y la distancia entre puertas de 1,90 m. Están señalizadas con el logotipo y el nombre del hotel sin contraste de color.
- La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de 1,52 m.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible con una rampa alternativa a tres escalones de 17 cm de altura.
- La rampa es practicable, tiene una longitud de 6,50 m, con una inclinación del 7,5%. Su ancho libre de paso es de 1,58 m y dispone de pasamanos a cada lado, a una altura de 90 cm.

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Bar

##### Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. El pavimento es antideslizante.

##### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>80 cm</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no</b>
Barra de doble altura: <b>no</b>	Altura de la barra no adaptada: <b>1,10 m</b>
Barra con bancos: <b>sí, móviles</b>	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: <b>80 cm</b>

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. El pavimento es antideslizante.

#### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>75 cm</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no</b>
Tipo de mesas: <b>móviles, cuadradas con pata central</b>	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: <b>lateral</b>
Altura de la mesa: <b>76 cm</b>	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: <b>72 cm, 29 cm, 69 cm</b>

#### Barra de autoservicio

Tipo de itinerario: <b>accesible</b>	Tipo de aproximación a la barra con la silla de ruedas: <b>frontal</b>
Altura de barra de autoservicio: <b>74 cm</b>	Altura y fondo del espacio de aproximación frontal: <b>70 – 72 cm y 25 cm</b>
Ancho del espacio libre lateral a la barra: <b>≥ 85 cm</b>	Espacio para apoyar la bandeja: <b>sí hay</b>
Altura máx. y mín. de cubiertos, platos y comida: <b>90 cm</b>	Distancia horizontal máx. de cubiertos, platos y comida: <b>35 – 60 cm</b>

### Aseo adaptado

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, situadas en la planta baja, en la zona de recepción. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.
- Los aseos adaptados están integrados en las baterías de aseos de hombres y mujeres.

Aseo adaptado integrado en la batería de aseos de hombres.

Puerta general de los aseos: <b>abre hacia dentro, con ancho de paso de 77 cm</b>	Tipo de pomo: <b>manilla, a 1 m de altura</b>
---	---

#### Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: <b>2 (una por sexo)</b>	Está señalizada con el SIA: <b>no</b>
Puerta: <b>abre hacia fuera, con un ancho de 80 cm</b>	Diámetro libre de giro en interior: <b>1 m</b>
Tipo de pomo: <b>pomo a 1 m de altura</b>	Cerrojo se abre desde el exterior: <b>sí</b>
Tipo de iluminación: <b>fija</b>	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: <b>no</b>

#### Lavabo

Ubicación: <b>dentro de cabina</b>	Tipo de grifo: <b>de presión</b>
Altura libre bajo el lavabo: <b>68 cm</b>	Fondo libre bajo el lavabo: <b>53 cm</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>1,10 m, no inclinado</b>	Altura de los accesorios: <b>92 cm – 1 m</b>

<b>Inodoro</b>	
Espacio de acceso al inodoro: <b>derecho 1,02 m, frontal 1 m</b>	Altura del asiento: <b>48 cm</b>
Tipo y altura de mecanismo de descarga: <b>de presión en pared a 1 m</b>	En lado derecho, tipo de barra y altura: <b>abatible a 60 – 80 cm</b>
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: <b>fija horizontal a 75 cm</b>	Separación entre barras: <b>70 cm</b>

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Bar

#### Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja a continuación de la zona de recepción. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible con rampa.
- La rampa tiene un pasamanos a cada lado no prolongado en los extremos. Al principio y final de la misma no existe un pavimento de color contrastado y textura distinta que alerte del desnivel.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Barra del bar con iluminación dirigida: <b>sí</b>

### Salón Comedor

#### Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la zona de recepción. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible con rampa, la misma que la del acceso al bar.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>sí</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Mesas con iluminación dirigida: <b>no</b>

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: <b>si hay</b>	Rótulos fácilmente identificables con la vista: <b>no todos</b>
Señales de evacuación: <b>auditivas</b>	

### Salón comedor

Mesas redondas disponibles: <b>1</b>	Información escrita del menú del día: <b>anexo a</b>
--------------------------------------	--

	<b>la carta</b>
<b>Aseos</b>	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>sí</b>	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>sí</b>

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Subterráneo en planta -2	Accesible	Tipo de pavimento: <b> cemento, homogéneo, antideslizante</b> Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: <b> 2</b> Señalizada con el SIA: <b> en el pavimento</b> Ancho y fondo de la plaza: <b> 3,40 m x 5 m</b> Área de acercamiento lateral de <b> 1,20 m</b> de ancho: <b> No</b> Área de acercamiento señalizada en el pavimento: <b>No</b> Desde las plazas reservadas se accede al ascensor del edificio a través de dos puertas de características similares, siempre abiertas. Tienen un ancho de paso de 80 cm.
Ascensor	Comunica todas las plantas	Accesible	Altura de los botones exteriores: <b> 1 m – 1,08 m</b> Ancho de la puerta: <b> 80 cm</b> Ancho y fondo de cabina: <b> 1,08 m x 1,40 m</b> Altura de la botonera interior: <b> 95 cm – 1,12 m</b> Altura del pasamanos: <b> no hay</b> Espejo frente a la puerta: <b> No, pero sí en el lateral</b> Suelo de textura y color distinto frente a puerta: <b> No</b> Cabina con señales sonoras: <b> No</b> Botones con números en: <b> altorrelieve y braille</b> Botones de color contrastado: <b> No</b> Cabina con señales visuales: <b> Sí</b> Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b> Sí</b>
Señalización	General del establecimiento		Rótulos de mismo formato: <b> Sí</b> Altura de los rótulos: <b> 1,60 m – 1,80 m</b> Tamaño de letra: <b> 3 cm</b>

			Textos e iconos de color contrastado: <b>No</b> Iconos homologados: <b>Sí</b>
--	--	--	--