

ATTICA

Rúa Enrique Mariñas, 34
15009 A Coruña (A Coruña)
Teléfono: 981 179 299
Email: info@attica21hotels.com
Web: www.attica21hotels.com



INFORMACIÓN XERAL

O Restaurante Attica atópase no Hotel Attica 21 Coruña, na planta baixa do hotel.
O desprazamentos ao aparcadoiro faise a través de ascensor.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previo aviso
- Ofrecen menú para diabéticos, con previo aviso
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previo aviso
- Dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso superior a **1,20 m** e unha pendente de aproximadamente o **6%**.
- A entrada principal do establecemento é sen desniveis.
- Esta ten dúas portas contiguas de características similares. Son automáticas e de vidro. O seu ancho libre de paso é de **1,90 m** e a distancia entre portas de **1,90 m**. están sinalizadas co logotipo e o nome do hotel sen contraste de cor.
- A porta ten un timbre de chamada situado a unha altura de **1,52 m**.
- Entre as portas contiguas hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible cunha rampla alternativa a tres chanzos de **17 cm** de altura.
- A rampla é practicable, ten unha lonxitude de **6,50 m**, cunha inclinación do **7,5%**. O seu ancho libre de paso é de **1,58 m** e dispón de pasamáns a cada lado, a unha altura de **90 cm**.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible. O pavimento é antiescorregadizo.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 80 cm
Tipo de chan: homoxéneo e	Chan enmoquetado: non

antiescorregadizo	
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 80 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible. O pavimento é antiescorregadizo.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 75 cm
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregasizo	Chan enmoquetado: non
Tipo de mesas: móbiles, cadradas con pata central	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: lateral
Altura da mesa: 76 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 72 cm, 29 cm, 69 cm

Barra de autoservizo

Tipo de itinerario: accesible	Tipo de aproximación á barra coa cadeira de rodas: frontal
Altura de barra de autoservizo: 74 cm	Altura e fondo do espazo de aproximación frontal: 70 – 72 cm e 25 cm
Ancho do espazo libre lateral á barra: ≥ 85 cm	Espazo para apoiar a bandexa: si hai
Altura máx. e mín. de cubertos, pratos e comida: 90 cm	Distancia horizontal máx. de cubertos, pratos e comida: 35 – 60 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai **2** cabinas de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situadas en planta baixa, na zona de recepción. Están sinalizadas co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e se accede por un itinerario accesible.
- Os aseos adaptados están integrados nas baterías de aseos de homes e mulleres.

Aseo adaptado integrado na batería de aseos de homes.

Porta xeral dos aseos: abre cara dentro, con ancho de paso de 77 cm	Tipo de pomo: manubrio, a 1 m de altura
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 2 (unha por sexo)	Está sinalizada con o SIA: non
Porta: abre cara fora, cun ancho de 80 cm	Diámetro libre de xiro en interior: 1 m
Tipo de pomo: pomo a 1 m de altura	Ferrollo se abre dende o exterior: si
Tipo de iluminación: fixa	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro de cabina	Tipo de billa: de presión
Altura libre baixo o lavabo: 68 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 53 cm
Altura do borde inferior do espello: 1,10 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 92 cm – 1 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: dereito 1,02 m,	Altura do asento: 48 cm
---	--------------------------------

frontal 1 m	
Tipo e altura de mecanismo de descarga: de presión en parede a 1 m	En lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 60 – 80 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa horizontal a 75 cm	Separación entre barras: 70 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

- O bar está situado na planta baixa a continuación da zona de recepción. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible con rampla.
- A rampla ten un pasamáns a cada lado non prolongado nos extremos. Ao principio e remate da mesma non existe un pavimento de cor contrastada e textura distinta que alerte do desnivel.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

- O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da zona de recepción. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible con rampla, a mesma que a do acceso ao bar.

Características

Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos doadamente identificables coa vista: non todos
Sinais de evacuación: auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: 1	Información escrita do menú do día: anexo a carta
--------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: si	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: si
--	--

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Subterráneo en planta -2	Accesible	Tipo de pavimento: cimento, homoxéneo, antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: 2 Sinalizada con o SIA: no pavimento Ancho e fondo da praza: 3,40 m x 5 m Área de acercamento lateral de 1,20 m de ancho: Non Área de acercamento sinalizada no pavimento: Non Dende as prazas reservadas se accede ao ascensor do edificio a través de dúas portas de características similares, sempre abertas. Teñen un ancho de paso de 80 cm.
Ascensor	Comunica todas as plantas	Accesible	Altura dos botóns exteriores: 1 m – 1,08 m Ancho da porta: 80 cm Ancho e fondo de cabina: 1,08 m x 1,40 m Altura da botoeira interior: 95 cm – 1,12 m Altura do pasamáns: non hai Espello fronte á porta: Non, pero si no lateral Chan de textura e cor distinta fronte á porta: Non Cabina con sinais sonoras: Non Botóns con números en: altorrelevo e braille Botóns de cor contrastada: Non Cabina con sinais visuais: Sí Botón de emerxencia con testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Si
Sinalización	Xeral do establecemento		Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,60 m – 1,80 m Tamaño de letra: 3 cm Textos e iconas de cor contrastada: Non Iconas homologadas: Si