

CAFESTORE MIRAVELLE

Rúa Miravalle Sur A-52, km 217
32911 San Cibrao das Viñas (Ourense)
Teléfono: 988 381 447
Email: mcasadod@sacyr.com
Web: www.cafestore.com



INFORMACIÓN XERAL

Establecemento pertencente a unha rede de estacións de servizo.

O establecemento consta dunha planta na que se sitúa unha única zona que fai a función de bar, cafetería e comedor e os aseos.

Os desprazamentos polo interior do establecemento son accesibles sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 1,20 m.
- A entrada principal do establecemento é con rampla.
- A rampla é accesible, ten un tramo de 1,25 m de lonxitude, cunha inclinación do 10,5%. O seu ancho libre de paso é de 1,60 m. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerta do desnivel.
- Esta ten dúas portas contiguas de características similares. Son de parcialmente acristalar, de dobre folla e abren cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 1,90 m.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis. A beirarrúa pola que se accede al establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 1,20 m.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado en planta baixa e o itinerario é accesible sin desniveis.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas

Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,06 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 72 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas, con pata central e sen travesaño	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura de la mesa: 75 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 73 cm, 30 cm e 80 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai unha cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese polo exterior por rampla accesible con 4 m de lonxitude e unha pendente do 5,2%. O seu ancho libre de paso é de 1,40 m e dispón dun pasamáns a un lado a unha altura de 96 cm prolongado nos seus extremos.
- O aseo adaptado é unha cabina independente común para ambos os dous sexos. É necesario pedir a chave ao persoal do establecemento.

Cabina de aseo adaptado

N.º de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a fóra cun ancho de 90 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: non
Tipo de iluminación: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 63 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 40 cm
Altura do bordo inferior do espello: non hai	Altura dos accesorios: 95 cm -1 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: dereito 75 cm e frontal 1 m	Altura do asento: 45 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 90 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 65 -86 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa en "L" a 69 cm -1,50 m	Separación entre barras: 75 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a

entrada ata a barra é accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra del bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta el desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direcionais: si hai	Rótulos facilmente identificables con la vista: si
Sinales de evacuación: no existen	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: asfalto/ homoxéneo / antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: 1 Sinalizada con o SIA: no pavimento e en vertical Ancho e fondo da praza: 2,20 m x 4,50 m Área de acercamento lateral de 1,20 m de ancho: Non

Sinalización	Solo en aseos		Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,20 m Tamaño de letra: 10 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Si Iconas homologados: Si
--------------	---------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------