

CASA PAULA

C/ Enrique Mariñas, 34
15009 A Coruña (A Coruña)
Teléfono: 981 175 490
Email: acacoruna@ac-hotels.com
Web: www.marriott.com



INFORMACIÓN GENERAL

El Restaurante Casa Paula, situado en el Hotel AC.

La sala del restaurante reservada para comidas concertadas se encuentra en la planta -1, donde está situado también el aseo adaptado. La Sala AC se encuentra en la planta baja.

Los desplazamientos entre las distintas plantas **son accesibles** por medio de un ascensor alternativo a las escaleras.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos previo aviso
- Ofrecen menú para diabéticos previo aviso.
- Ofrecen menú para vegetarianos previo aviso.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- Existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene cuatro escalones de 17 cm de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa es practicable, tiene una longitud de 7,50 m, con una inclinación del 7%. Su ancho libre de paso es de 2 m y no dispone de pasamanos ni zócalo de protección. Al principio y final de la rampa no existe un pavimento de color contrastado y textura distinta que alerte del desnivel.
- La entrada tiene una puerta giratoria con dos puertas alternativas de características similares, una por lado. Todas las puertas son de vidrio y están señalizadas con una banda horizontal sin contraste de color. La puerta giratoria tiene un ancho libre de paso de 1,70 m, las puertas laterales tienen un ancho de 80 cm.
- La puerta tiene un timbre de llamada situado a una altura de 1,24 m.
- En la puerta giratoria hay un felpudo fijo al suelo.
- El edificio tiene otra entrada principal, en la C/Enrique Mariñas. Desde la acera se accede a la puerta de entrada por una bajada con pendiente del 10,5% y una longitud de aproximadamente 10 m.

- Ésta tiene una puerta automática acristalada, señalizada con una banda horizontal sin contraste de color. Tiene un ancho libre de paso de 1,40 m.
- Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Sala AC (comida a la carta)

Ubicación e itinerario

La sala "lounge-bar" está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. El pavimento es antideslizante.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: sí, no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 110 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 80 cm

Comentarios:

- Mesas cuadradas (con pata central) - Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: **73 cm, 33 cm, 90 cm**
- Mesas rectangulares (de cuatro patas) - Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: **70 cm, 90 cm, 1,50 m**

Salón comedor (comidas concertadas)

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible por medio del ascensor. El pavimento es antideslizante.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: ≥ 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no
Tipo de mesas: cuadradas, móviles, con pata central	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: lateral
Altura de la mesa: 75,5 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 72 cm, 90 cm, 35 cm

Barra de autoservicio

Tipo de itinerario: accesible	Tipo de aproximación a la barra con la silla de ruedas: lateral
Altura de barra de autoservicio: 90 cm	Altura y fondo del espacio de aproximación frontal: no hay
Ancho del espacio libre lateral a la barra: 1,23 m	Espacio para apoyar la bandeja: no hay
Altura máx. y mín. de cubiertos, platos y comida: 45 cm, 1,10 m	Distancia horizontal máx. de cubiertos, platos y comida: 20 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la

<p>planta -1. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.</p> <p>– EL aseo adaptado es una cabina independiente.</p>	
Aseo adaptado, cabina independiente	
Puerta general de los aseos: abatible hacia dentro con ancho de paso de 77 cm	Tipo de pomo: manilla, a 1,10 m de altura
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho de 77 cm	Diámetro libre de giro en interior: 1,22 m
Tipo de pomo: manilla, a 1,03 m de altura	Cerrojo se abre desde el exterior: sí, requiere giro de muñeca
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no
Lavabo	
Ubicación: dentro de cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 66 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm
Altura del borde inferior del espejo: 93 cm, no inclinado	Altura de los accesorios: 1,15 m
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: derecho 1,15 m, frontal 92 cm	Altura del asiento: 42 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: de presión en cisterna, a 80 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible, a 62 – 77 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija vertical, a 60 – 95 cm	Separación entre barras: 70 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Sala AC

Ubicación e itinerarios

- La sala “lounge-bar” está situada en la planta baja a continuación del vestíbulo del hotel. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: sí toda la sala, no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: no

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta -1. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible con ascensor.

Características	
Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: si hay	Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí
Señales de evacuación: auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: no hay
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Subterráneo en planta -2	Accesible	Tipo de pavimento: cemento, homogéneo, antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 2 Señalizada con el SIA: en el pavimento y en vertical Ancho y fondo de la plaza: 4,60 m x 5 m Área de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho: No Área de acercamiento señalizada en el pavimento: No Desde las plazas reservadas se accede al edificio a través de una puerta cortafuegos, pesada y con muelle de retorno. Tiene un ancho de paso de 85 cm . Para solicitar la apertura hay un interfono situado a 1,55 m de altura.
Escalera del edificio	Comunica el vestíbulo del hotel con el salón comedor y los aseos	Accesible con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 18 cm . Fondo de huella: 19 cm Con tabica: Sí Con bocel: No Huella de pavimento antideslizante: Sí Borde de escalones con franja de señalización: No Zócalo de protección lateral: un lado Pasamanos en: un lado Tipo de pasamanos: sencillo Altura de Pasamanos : 98 cm Hueco bajo escalera protegido: Sí
Ascensor	Comunica todas las plantas	Accesible	Altura de los botones exteriores: 1 m – 1,09 m Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1,06 m x 1,38 m Altura de la botonera interior: 88 cm – 1,17 m Altura del pasamanos: no hay

			<p>Espejo frente a la puerta: Sí</p> <p>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No</p> <p>Cabina con señales sonoras: No</p> <p>Botones de color contrastado: Sí</p> <p>Cabina con señales visuales: Sí</p> <p>Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí</p>
Señalización	General del establecimiento		<p>Rótulos de mismo formato: Sí</p> <p>Altura de los rótulos: 1,57 m – 1,75 m</p> <p>Tamaño de letra: 4 cm</p> <p>Textos e iconos de color contrastado: Sí</p> <p>Iconos homologados: Sí</p>