

CASA PAULA

Rúa Henrique Mariñas, 34
15009 A Coruña (A Coruña)
Teléfono: 981 175 490
Email: acacoruna@ac-hotels.com
Web: www.marriott.com



INFORMACIÓN XERAL

O Restaurante Casa Paula, situado no Hotel AC.

A sala do restaurante reservada para comidas concertadas encóntrase na planta -1, onde está situado tamén o aseo adaptado. A Sala AC encóntrase na planta baixa.

Os desprazamentos entre as distintas plantas son accesibles por medio dun ascensor alternativo ás escaleiras.

Atención ao público e outra información de interese.

- Ofrecen menú para celíacos, con previo aviso
- Ofrecen menú para diabéticos, con previo aviso.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previo aviso.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso superior a **1,20 m**
- A entrada principal do establecemento ten catro chanzos de **17 cm** de altura, cunha rampla alternativa.
- A rampla é practicable, ten unha lonxitude de **7,50 m**, cunha inclinación do **7%**. O seu ancho libre de paso é de **2 m** e non dispón de pasamáns nin zócolo de protección. Ao principio e final da rampla non existe un pavimento de cor contrastada e textura distinta que alerte do desnivel.
- A entrada ten unha porta xiratoria con dúas portas alternativas de características similares, unha por lado. Todas as portas son de vidro e están sinalizadas cunha banda horizontal sen contraste de cor. A porta xiratoria ten un ancho libre de paso de **1,70 m**, as portas laterais teñen un ancho de **80 cm**.
- A porta ten un timbre de chamada situado a unha altura de **1,24 m**.
- Na porta xiratoria hai un felpudo fixo ao chan.
- O edificio ten outra entrada principal, na R/ Henrique Mariñas. Dende a beirarrúa accédese á porta de entrada por unha baixada con pendente do **10,5%** e unha lonxitude de aproximadamente **10 m**.

- Esta ten unha porta automática de vidro, sinalizada cunha banda horizontal sen contraste de cor. Ten un ancho libre de paso de **1,40 m**.
- Despois da porta hai un felpudo fixo ao chan
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Sala AC (comida á carta)

Situación e itinerario

A sala “lounge-bar” está situada na planta baixa e o itinerario é accesible. O pavimento é antiescorregadizo.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: si, non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 110 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 80 cm

Comentarios:

- Mesas cadradas (con pata central) - Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: **73 cm, 33 cm, 90 cm**
- Mesas rectangulares (de catro patas) - Altura, e y ancho do espazo de aproximación frontal: **70 cm, 90 cm, 1,50 m**

Salón comedor (comidas concertadas)

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta -1 e o itinerario é accesible por medio do ascensor. O pavimento é antiescorregadizo.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: ≥ 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non
Tipo de mesas: cadradas, móbiles, con pata central	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: lateral
Altura da mesa: 75,5 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 72 cm, 90 cm, 35 cm

Barra de autoservizo

Tipo de itinerario: accesible	Tipo de aproximación á barra coa cadeira de rodas: lateral
Altura de barra de autoservicio: 90 cm	Altura e fondo do espazo de aproximación frontal: non existe
Ancho do espazo libre lateral á barra: 1,23 m	Espazo para apoiar a bandexa: non hai
Altura máx. e mín. de cubertos, pratos e comida: 45 cm, 1,10 m	Distancia horizontal máx. de cubertos, pratos e comida: 20 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai **1** cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta -1. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e se accede por

un itinerario accesible.	
– O aseo adaptado é unha cabina independente.	
Aseo adaptado, cabina independente	
Porta xeral dos aseos: abatible cara dentro con ancho de paso de 77 cm	Tipo de pomo: manubrio, a 1,10 m de altura
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara fora cun ancho de 77 cm	Diámetro libre de xiro en interior: 1,22 m
Tipo de pomo: manubrio, a 1,03 m de altura	Ferrollo se abre dende o exterior: si, require xiro de pulso.
Tipo de iluminación: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro de cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 66 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 55 cm
Altura do borde inferior do espello: 93 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,15 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: dereito 1,15 m, frontal 92 cm	Altura do asento: 42 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: de presión en cisterna, a 80 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: abatible, a 62 – 77 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa vertical, a 60 – 95 cm	Separación entre barras: 70 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Sala AC

Situación e itinerarios

- A sala “loungue-bar” está situada na planta baixa a continuación do vestíbulo do hotel. O itinerario dende la entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: si toda a sala, non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: non

Salón Comedor

Situación e itinerarios

- O salón comedor está situado na planta **-1**. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible con ascensor.

Características

Portas de cor contrastada: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direcionais: si hai	Rótulos doadamente identificables coa vista: si
Sinales de evacuación: auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita del menú del día: non hai
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Subterráneo en planta -2	Accesible	Tipo de pavimento: cemento, homoxéneo, antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: 2 Sinalizada co SIA: no pavimento e en vertical Ancho e fondo da praza: 4,60 m x 5 m Área de acercamento lateral de 1,20 m de ancho: Non Área de acercamento sinalizada no pavimento: Non Dende as prazas reservadas se accede ao edificio a través dunha porta devesas, pesada e con sistema de retorno. Ten un ancho de paso de 85 cm . Para solicitar a apertura hai un interfono situado a 1,55 m de altura.
Escaleira do edificio	Comunica o vestíbulo do hotel co salón comedor e os aseos	Accesible con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e remate: Non Altura dos chanzos: 18 cm . Fondo de pegada: 19 cm Con tabica: Si Con bocel: Non Pegada de pavimento antiescorregadizo: Si Borde de chanzos con franxa de sinalización: Non Zócalo de protección lateral: un lado Pasamáns en: un lado Tipo de pasamáns: sinxelo Altura de Pasamáns : 98 cm Oco baixo escaleira protexido: Si
Ascensor	Comunica todas as plantas	Accesible	Altura dos botóns exteriores: 1 m – 1,09 m Ancho da porta: 80 cm Ancho e fondo de cabina: 1,06 m x 1,38 m Altura da botoeira interior: 88 cm – 1,17 m

			<p> Altura do pasamáns: non hai Espello fronte á porta: Si Chan de textura e cor distinta fronte á porta: Non Cabina con sinais sonoras: Non Botóns de cor contrastada: Si Cabina con sinais visuais: Si Botón de emerxencia con testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Si </p>
Sinalización	Xeral do establecemento		<p> Rótulos do mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,57 m – 1,75 m Tamaño de letra: 4 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si Iconas homologadas: Si </p>