

DOS ABADES

Mosteiro de Santo Estevo
32162 Nogueira de Ramuín (Ourense)
Teléfono: 902 547 979/988 010 110
E-mail: sto.estevo@parador.es
Web: www.parador.es



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante Dos Abades encóntrase dentro do mosteiro beneditino de Santo Estevo de Ribas de Sil, en Luintra.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previo aviso.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previo aviso.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previo aviso.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A entrada ao establecemento realízase polo acceso principal ao mosteiro.
- A porta exterior mide **1 m** de ancho e dá acceso a un soportal onde o chan ten unha inclinación do **10%** e ao claustro, onde se encontra a recepción.
- Existe un timbre de chamada colocado a **1,43 m** de altura.
- O itinerario ata a recepción do hotel, de onde parte o ascensor que leva ao restaurante, é accesible e a porta de acceso a recepción é de dobre folla, de vidro e batente cara a ambos os dous lados. O seu ancho libre de paso é de **1,7 m**. están sinalizadas co logotipo do parador pero sen suficiente contraste de cor.
- No seu interior existe un espazo libre de xiro de máis de **1,50 m** de diámetro.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta **-1** e o itinerario é accesible por medio do ascensor.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, redondas e cadradas de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal

Altura da mesa: 73 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 67cm, 90 cm e 60 cm
------------------------------	---

Aseo adaptado

- No establecemento hai **1** cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta **-2**. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e accédese por un itinerario accesible, primeiro por ascensor e de aí ao comedor por un rampla no corredor de **1,76 m** de lonxitude, **1,02 m** de ancho e unha pendente do **10,5%**.
- O aseo adaptado é unha cabina independente e común para ambos os dous sexos.

Aseo adaptado da planta baixa, cabina independente

Porta xeral dos aseos: oco de paso sen porta de 1,02 m	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada con o SIA: si
Porta: abre cara fóra cun ancho de 73 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,20 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo se abre dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 82 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 50 cm
Altura do borde inferior do espello: 1 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 90 cm
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: dereito 90 cm e frontal 60 cm	Altura do asento: 42 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en parede a 1,16 m	En lado dereito, tipo de barra e altura: barra abatible a 64 e 84 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: barra fixa a 92 cm e mal situada	Separación entre barras: 70 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Salón Comedor

Situación e itinerarios

- O salón comedor está situado na planta **-1** ao saír do ascensor. O itinerario é accesible ata o comedor.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos doadamente identificables coa vista: si
Sinales de evacuación: visuais	
Salón comedor	
Mesas redondas dispoñíbles: si	Información escrita do menú na carta: si
Aseos	
Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: si	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: empedrado regular e homoxéneo As prazas non están delimitadas ni reservadas a PMR
Aparcadoiro	Interior	Accesible por ascensor	Tipo de pavimento: cemento Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: 4 Sinalizada con o SIA: no pavimento e en vertical na parede Ancho e fondo da praza: máis de 2 m x 5 m Área de acercamento lateral de 1,20 m de ancho: Si Área de acercamento sinalizada no pavimento: Si
Escaleira do edificio	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Nº de chanzos por tramo: 10 Chan de textura e cor distinta en inicio e remate: Non Altura dos chanzos: 19 cm Fondo da pegada: 28 cm Con tabica: Si . Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Si Altura de Pasamáns : 89 cm Oco baixo a escaleira protexido: Si
Ascensor	Todas as plantas	Accesible	Altura dos botóns de chamada: 1,19 m Ancho da porta: 80 cm Ancho e fondo de cabina: 90 cm x 1,40 m Altura dos botóns de mando: 1,10 - 1,20 m Altura do pasamáns: 86 cm Espello fronte á porta: Non , está nun lado e é panorámico Chan de textura e cor distinta fronte á porta: Non Cabina con sinales sonoras: Non Botóns con números en altorrelevo: Si Botóns con números en braille: Si Botóns de cor contrastado: Si Cabina con sinales visuais: Si Botón de emerxencia cun testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Si