

## EL SABOR EXTREMEÑO

Avenida Barrié de la Maza, 9

15168 Sada (A Coruña)

Teléfono: 981 622 832

Email: [elsaborextremeno@gmail.com](mailto:elsaborextremeno@gmail.com)

Web: [www.elsaborextremeno.com](http://www.elsaborextremeno.com)



### INFORMACIÓN XERAL

O establecemento é dunha soa planta baixa. Accédese sen desniveis á zona de bar e ao aseo adaptado e por medio de ramplas aos distintos comedores. A terraza exterior non é accesible porque existe un chanzo de 22 cm.

#### Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

#### Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 1,20 m.
- A entrada principal do establecemento ten un chanzo de 2 cm de altura, anterior a unha rampla.
- A rampla é practicable, ten 32 cm de lonxitude, cunha inclinación do 21%. O seu ancho libre de paso é de 1,22 m. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel.
- A entrada principal ten unha porta de dobre folla, que abre cara a dentro e permanece sempre aberta. O seu ancho libre de paso é de 1,22 m.
- Tras esta porta, e a unha distancia maior a 1,50 m, hai outra porta parcialmente de vidro, de dobre folla, que abre cara a dentro e tamén permanece sempre aberta. O seu ancho libre de paso é de 1,22 m.
- Entre as portas contiguas hai un felpudo fixo ao chan. Tras a segunda porta existe tamén un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

### ACCESIBILIDADE FÍSICA

#### Bar

#### Situación e itinerario

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis. O acceso é por un oco de paso sen porta. O seu ancho libre de paso é de 1,20 m e ten un felpudo fixo ao chan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
| <b>Características</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| Desniveis: <b>non existen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ancho mín. do espazo de circulación: <b>1,20 m</b>                                   |
| Tipo de chan: <b>homoxéneo e antiescorregadizo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chan enmoquetado: <b>non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas</b>            |
| Barra de dobre altura: <b>non</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Altura da barra non adaptada: <b>1,10 m</b>                                          |
| Barra con bancos: <b>si, móbiles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Altura máx. e mín. dos bancos da barra: <b>78 cm</b>                                 |
| <b>Salón comedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| <b>Situación e itinerario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis ou por medio de ramplas ás distintas zonas.<br>A primeira zona de comedor é accesible sen desniveis.<br>A segunda zona de comedor é accesible por medio dunha rampla de 50 cm de lonxitude, cunha inclinación do 14% e un ancho libre de paso de 1,25 m. O pavimento é antideslizante. Dende o segundo comedor accédese mediante rampla á terceira zona. A rampla ten unha lonxitude de 85 cm, cunha pendente do 14%. O seu ancho libre de paso é de 1 m. O pavimento é antideslizante. |                                                                                      |
| <b>Características</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| Desniveis: <b>salvados con ramplas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ancho mín. do espazo de circulación: <b>1,20 m</b>                                   |
| Tipo de chan: <b>homoxéneo e antiescorregadizo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chan enmoquetado: <b>non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas</b>            |
| Tipo de mesas: <b>móbiles, redondas, cadradas de catro patas e rectangulares de dúas patas con traveseiro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: <b>frontal</b>                     |
| Altura da mesa: <b>70 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: <b>67 cm, 86 cm e 80 cm</b> |
| <b>Aseo adaptado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas situada en planta baixa. Non está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible.</li> <li>– O aseo adaptado é unha cabina independente que se corresponde co aseo de cabaleiros.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| <b>Cabina de aseo adaptado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Está sinalizada co SIA: <b>non</b>                                                   |
| Porta: <b>porta corrediza cun ancho de 80 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diámetro libre de xiro no interior: <b>Ø 1,2 m</b>                                   |
| Tipo de pomo: <b>tirador vertical a 95 cm - 1,09 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ferrollo ábrese dende o exterior: <b>non</b>                                         |
| Tipo de iluminación: <b>con interruptor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No interior hai un sistema de solicitude de axuda: <b>non</b>                        |
| <b>Lavabo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| Situación: <b>dentro da cabina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de billa: <b>de presión</b>                                                     |
| Altura libre baixo o lavabo: <b>81 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fondo libre baixo o lavabo: <b>48 cm</b>                                             |
| Altura do borde inferior do espello: <b>1,26 m, non inclinado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Altura dos accesorios: <b>95 cm - 1,25 m</b>                                         |

| Inodoro                                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Espazo de acceso ao inodoro: <b>dereito 78 cm y frontal 80 cm</b>          | Altura do asento: <b>41 cm</b>                                        |
| Tipo e altura de mecanismo de descarga: <b>presión en cisterna a 75 cm</b> | No lado dereito, tipo de barra e altura: <b>abatible a 53 - 70 cm</b> |
| No lado esquerdo, tipo de barra e altura: <b>abatible a 52 - 69 cm</b>     | Separación entre barras: <b>64 cm</b>                                 |

## ACCESIBILIDADE VISUAL

### Bar

#### Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

#### Características

|                                                                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Portas de cor contrastada: <b>non hai</b>                                                        | Portas de vidro con marcas de cor contrastada: <b>non hai</b> |
| Desniveis: <b>non existen</b>                                                                    | Tipo de chan: <b>homoxéneo e antiescorregadizo</b>            |
| Chan enmoquetado: <b>non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual</b> | Elementos beirís: <b>non hai</b>                              |
| Tipo de iluminación: <b>homoxénea</b>                                                            | Barra do bar con iluminación dirixida: <b>si</b>              |

### Salón Comedor

#### Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible mediante ramplas. As ramplas non teñen un dobre pasamáns a cada lado prolongado nos extremos. O inicio e final das ramplas non están sinalizados cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel e o seu pavimento é antiescorregadizo.

#### Características

|                                                                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Portas de cor contrastada: <b>non hai</b>                                                        | Portas de vidro con marcas de cor contrastada: <b>non hai</b> |
| Desniveis: <b>salvados con ramplas</b>                                                           | Tipo de chan: <b>homoxéneo e antiescorregadizo</b>            |
| Chan enmoquetado: <b>non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual</b> | Elementos beirís: <b>non hai</b>                              |
| Tipo de iluminación: <b>homoxénea</b>                                                            | Mesas con iluminación dirixida: <b>si</b>                     |

## ACCESIBILIDADE AUDITIVA

### Información e orientación

|                                                                                       |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rótulos de sinalización informativos e direccionais: <b>si hai, soamente en aseos</b> | Rótulos doadamente identificables coa vista: <b>non</b> |
| Sinais de evacuación: <b>non existen</b>                                              |                                                         |

### Salón comedor

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Mesas redondas dispoñibles: <b>si</b> | Información escrita do menú do día: <b>si, anexo á carta</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

#### Aseos

|                                                                             |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: <b>non</b> | Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: <b>non</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Outras estanzas e servizos | Situación         | Tipo de itinerario | Características destacables                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terraza                    | Exterior          | Non accesible      | Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas: <b>Non. Chanzo de acceso de 22 cm de altura</b><br>Altura da mesa: <b>72 cm</b><br>Altura baixo mesa: <b>71 cm</b><br>Ancho baixo mesa: <b>61 cm</b><br>Fondo baixo mesa: <b>70 cm</b>                                                        |
| Sinalización               | Soamente en aseos |                    | Rótulos do mesmo formato: <b>Si</b><br>Altura dos rótulos: <b>1,65 m</b><br>Tamaño da letra: <b>Non hai</b><br>Textos e iconas de cor contrastada: <b>Si</b><br>Textos e iconas en <b>braille</b> : <b>Non</b><br>Textos e iconas en <b>altorrelevo</b> : <b>Non</b><br>Iconas homologadas: <b>Non</b> |