

ESPAÑA

Rúa Teatro, 10
27002 Lugo (Lugo)
Teléfono: 982 242 717
Email: hrestespana@gmail.com
Web: www.restespana.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta de dúas plantas. Na planta baixa sitúase a cafetería e aseos comúns, e na planta superior atópanse 3 comedores, así como os aseos comúns adaptados. Os desprazamentos entre as distintas plantas **son accesibles** por medio dun ascensor (situado no exterior, paralelo á porta principal) alternativo ás escaleiras interiores.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emergencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de > 1,2 m.
- A entrada principal do establecemento ten unha rampla pola que se accede a un soportal con ancho de paso de 1,40 m, previo á porta de entrada.
- A rampla é accesible, de 80 cm de lonxitude, cunha inclinación do 6 %. O seu ancho libre de paso é de 1,4 m. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel.
- A entrada presenta unha porta automática corrediza, de dobre folla, parcialmente de vidro. Non está sinalizada con dúas bandas de cor contrastada. O seu ancho libre de paso é de 1,8 m.
- Antes da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveles.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

El bar está situado en planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveles: **non existen**

Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m

Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,1 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 73 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na 1^a planta e o itinerario é por medio do ascensor, situado no exterior, baixo o soportal.

Características

Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non, e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas e rectangulares, con pata central	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 75 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 73 cm, 60 cm e 1 m

Aseo adaptado

- No establecemento hai 2 cabinas de aseo para usuarios de cadeira de rodas, con características similares, situadas na 1^a planta. Están sinalizadas co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) na porta xeral de cada aseo e accédese desde o ascensor por un itinerario accesible.
- Os aseos adaptados están integrados nas baterías de aseos de homes e mulleres.

Aseo adaptado da planta primeira, integrado na batería de aseos de señoritas

Porta xeral dos aseos: Abre cara a dentro con ancho de paso de 80 cm	Tipo de pomo: manubrio
---	-------------------------------

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: non
Porta: corrediza cun ancho de 75 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,4 m
Tipo de pomo: Tirador vertical	Ferrollo ábrese desde o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: fóra de cabina	Tipo de billa: Require xiro de pulso
Altura libre baixo o lavabo: 67 cm	Fondo libre baixo o lavabo: > 60 cm
Altura do bordo inferior do espello: 1,26 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 95 cm

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: dereito 1,5 m, frontal 90 cm	Altura do asento: 40 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1,07 m	En lado esquierdo, tipo de barra e altura: fixa oblicua a 80 cm - 1 m

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a entrada ata a barra é accesible sen desniveles.

Características

Portas de cor contrastada: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non
Desniveles: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non, e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na 1^a planta. O itinerario desde a entrada ata o salón é accesible por medio dun ascensor (situado no exterior, paralelo á porta principal) alternativo ás escaleiras interiores.

Características

Portas de cor contrastada: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveles: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionalis: si, só en aseos	Rótulos facilmente identificables coa vista: si
Sinais de evacuación: non	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escaleira do edificio	Comunica a planta baixa	Accesible con ascensor	Tipo de escala: Interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non

	coa 1ª planta, onde se ubica o comedor	alternativo	<p>Altura dos chanzos: 18 cm Fondo de pegada: 34 cm Con tabica: Non Con bocel: Non Pegada de pavimento antiescorregadizo: Si Bordo de chanzos con franxa de sinalización: Non Zócalo de protección lateral: Non hai Pasamáns en: Ambos lados Tipo de pasamáns: Sinxelo Altura de Pasamáns : 1,02 m Oco baixo escalaera protexido: Si</p>
Ascensor	Comunica a planta baixa dende a rúa coa 1ª planta, onde se ubica o comedor	Accesible	<p>Altura dos botóns exteriores: 1,16 m Ancho da porta: 80 cm Ancho e fondo de cabina: 1,25 m x 1 m Altura da botoeira interior: 1,26 m ? 1,21 m Altura do pasamáns: 90 cm Espello fronte á porta: Si, lateral Chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoros: Non Botóns con números en braille: Si Botóns con números en altorrelevo: Si Botóns de cor contrastada: Si Cabina con sinais visuais: Si Botón de urxencia con testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Si</p>
Sinalización	Só en Aseos		<p>Rótulos de mesmo formato: Non Altura dos rótulos: 1,76 m Tamaño de letra: Pictogramas de 15 x 15 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si Iconas homologadas: Si</p>