

GARCAS

Avda. del Aeropuerto, km 713 - Lavacolla
15820 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 888 225
Email: informacion@garcashotel.com
Web: www.garcashotel.com



INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante se encuentra en la planta baja del hotel. Se accede por la puerta principal que da a recepción, y consta de servicio de cafetería.

Los desplazamientos por el interior del establecimiento **son accesibles** sin desniveles.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Se accede al edificio desde el aparcamiento por una acera rebajada, que conduce a un tramo adoquinado de 4 m de longitud, y tras este tramo, a una rampa de acceso a rellano previo a la entrada principal.
- La rampa es practicable, de 3,2 m de longitud, con una inclinación respectiva de 12%. Su ancho libre de paso es de 2,5 m. No dispone de pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son parcialmente acristaladas, automáticas y correderas. Su ancho libre de paso es de 1,70 y 1,20 m respectivamente.
- Las puertas tienen un timbre de llamada con audio situados a una altura de 1,44 y 1,22 m respectivamente.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible	
Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 76 cm
Salón comedor	
Ubicación e itinerario	
El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.	
Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 90 cm
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: fijas, rectangulares y con travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: lateral
Altura de la mesa: 71 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 67cm, 40 cm y 92 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> - En el establecimiento hay 1 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en pasillo de acceso a hotel desde recepción. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible. - El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos. 	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 79 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø>1,50 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: con llave
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no
Lavabo	
Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 55 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 85 cm
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,40 m y frontal 90 cm	Altura del asiento: 41 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: fija horizontal a 82 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible de 66 - 85 cm	Separación entre barras: 74 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja a continuación de la recepción del hotel. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: sí	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: sí
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la cafetería. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: sí hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: si hay	Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí
Señales de evacuación visuales y auditivas: no	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: sí
---------------------------------------	-------------------------------------------------

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: asfalto /homogéneo /antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas

			para PMR: no hay
Señalización	General del establecimiento		Rótulos de mismo formato: No Altura de los rótulos: 1,5 a 2,15 m Tamaño de letra: 5 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en alatorrelieve : No Iconos homologados: Sí