

## LA BODEGUILLA DE SÁN LÁZARO

C/ San Lázaro, 104

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono: 981 566 607

Email: [info@labodeguilladesanlazarro.com](mailto:info@labodeguilladesanlazarro.com)

Web: [www.labodeguilladesanlazarro.com](http://www.labodeguilladesanlazarro.com)



### INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento cuenta con cafetería y comedor en la planta baja, así como aseos y una gran sala de catas, en planta -1.

Los desplazamientos entre las distintas plantas **son accesibles** por medio del ascensor.

#### Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celiacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

#### Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso > 1,20 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un pequeño escalón de 3 cm de altura.
- Esta tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,02 m.
- Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona del bar es accesible sin desniveles.

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Bar

##### Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

##### Características

|                                                  |                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Desniveles: <b>no existen</b>                    | Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>                            |
| Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b> | Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b> |
| Barra de doble altura: <b>no</b>                 | Altura de la barra no adaptada: <b>1,11 m</b>                                   |
| Barra con bancos: <b>no</b>                      |                                                                                 |

#### Salón comedor

| Ubicación e itinerario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible por medio de una rampa.</p> <p>La rampa es practicable, de <b>3,4 m</b> de longitud, con una inclinación de <b>10 %</b>. Su ancho libre de paso es de <b>1,20 m</b> y dispone de un doble pasamanos en el lado izquierdo prolongado en el inicio. El pavimento es antideslizante.</p>                               |                                                                                      |
| Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| Desniveles: <b>no existen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>                                 |
| Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>      |
| Tipo de mesas: <b>móviles, cuadradas, rectangulares y de cuatro patas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: <b>frontal</b>                |
| Altura de la mesa: <b>75 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: <b>70 cm, 80 cm y 1 m</b> |
| Aseo adaptado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>En el establecimiento hay <b>1</b> cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situado en la planta -1. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (<b>SIA</b>) y se accede por un itinerario accesible a través del ascensor.</li> <li>El aseo adaptado es una cabina independiente que coincide con el aseo de mujeres.</li> </ul> |                                                                                      |
| Cabina de aseo adaptado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Está señalizada con el SIA: <b>sí</b>                                                |
| Puerta: <b>abre hacia fuera con un ancho de 78 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diámetro libre de giro en interior: <b>Ø1,50 m</b>                                   |
| Tipo de pomo: <b>manilla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cerrojo se abre desde el exterior: <b>sí</b>                                         |
| Tipo de iluminación: <b>con sensor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: <b>no</b>                       |
| Lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| Ubicación: <b>dentro y fuera de la cabina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo de grifo: <b>de presión</b>                                                     |
| Altura libre bajo el lavabo: <b>66 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fondo libre bajo el lavabo: <b>30 cm</b>                                             |
| Altura del borde inferior del espejo: <b>1,18 m, no inclinado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Altura de los accesorios: <b>99 cm - 1,25 m</b>                                      |
| Inodoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| Espacio de acceso al inodoro: <b>derecho 1 m y frontal 1,50 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Altura del asiento: <b>41 cm</b>                                                     |
| Tipo y altura de mecanismo de descarga: <b>presión en pared a 98 cm - 1,09 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En lado derecho, tipo de barra y altura: <b>abatible a 61 - 79 cm</b>                |
| En lado izquierdo, tipo de barra y altura: <b>fija en oblicuo a 67 - 87 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Separación entre barras: <b>67 cm</b>                                                |

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Bar

| Ubicación e itinerarios                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles. |

| Características                                                                                   |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Puertas de color contrastado: <b>no</b>                                                           | Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b> |
| Desniveles: <b>no existen</b>                                                                     | Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>                 |
| Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b> | Elementos voladizos: <b>no hay</b>                               |
| Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>                                                             | Barra del bar con iluminación dirigida: <b>no</b>                |

#### Salón Comedor

| Ubicación e itinerarios                                                                                                                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de la cafetería. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible por medio de una rampa. |                                                                  |
| Características                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| Puertas de color contrastado: <b>no</b>                                                                                                                                         | Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b> |
| Desniveles: <b>no existen</b>                                                                                                                                                   | Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>                 |
| Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>                                                                               | Elementos voladizos: <b>no hay</b>                               |
| Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>                                                                                                                                           | Mesas con iluminación dirigida: <b>no</b>                        |

### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Información y orientación

|                                                                                           |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rótulos de señalización informativos y direccionales: <b>sí hay, informativa en aseos</b> | Rótulos fácilmente identificables con la vista: <b>no</b> |
| Señales de evacuación: <b>visuales y auditivas</b>                                        |                                                           |

#### Salón comedor

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Mesas redondas disponibles: <b>sí</b> | Información escrita del menú del día: <b>no</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|

#### Aseos

|                                                                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b> | Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Otras estancias y servicios | Ubicación                                                                                                     | Tipo de itinerario                 | Características destacables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escalera del edificio       | Comunica la cafetería y el comedor de la planta baja con los aseos comunes y la sala de catas de la planta -1 | Accesible con ascensor alternativo | Tipo de escalera: <b>Interior</b><br>Suelo de textura y color distinto en inicio y final: <b>No</b><br>Altura de los escalones: <b>17cm.</b><br>Fondo de huella: <b>26 cm</b><br>Con tabica: <b>Sí, con iluminación</b><br>Con bocel: <b>Sí</b><br>Huella de pavimento antideslizante: <b>Sí</b><br>Borde de escalones con franja de señalización: <b>Sí</b><br>Zócalo de protección lateral: <b>Ambos lados</b><br>Pasamanos en: <b>Un lado</b><br>Tipo de pasamanos: <b>sencillo</b><br>Altura de Pasamanos : <b>90 cm</b><br>Hueco bajo escalera protegido: <b>No hay</b> |

|              |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ascensor     | Planta baja con planta -1 | Accesible | <p>Altura de los botones exteriores: <b>1,08 m</b></p> <p>Ancho de la puerta: <b>81 cm</b></p> <p>Ancho y fondo de cabina: <b>90 cm x 1,06 m</b></p> <p>Altura de la botonera interior: <b>92 cm</b></p> <p>Altura del pasamanos: <b>93 cm</b></p> <p>Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b></p> <p>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: <b>No</b></p> <p>Cabina con señales sonoras: <b>No</b></p> <p>Botones con números en: <b>altorrelieve</b></p> <p>Botones de color contrastado: <b>Sí</b></p> <p>Cabina con señales visuales: <b>No</b></p> <p>Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>No hay</b></p> |
| Señalización | Sólo en aseos             |           | <p>Rótulos de mismo formato: <b>Sí</b></p> <p>Altura de los rótulos: <b>1,55 – 1,70 m</b></p> <p>Textos e iconos de color contrastado: <b>No</b></p> <p>Textos e iconos en: <b>braille: No</b></p> <p>Textos e iconos en <b>altorrelieve: No</b></p> <p>Iconos homologados: <b>Sí</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |