

LA QUINTA

Rúa Cataluña, 21 baixo
15570 Narón (A Coruña)
Teléfono: 981 948 031
Email: info@folsom.es



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta de dúas plantas. Na planta baixa atópase a cafetería-bar onde ademais da barra contan con mesas. Tamén é onde están situadas as cabinas de aseos. Á primeira planta accédese a través dunha escala interior sen itinerario alternativo.

Na planta primeira atópase outra zona de comedor que dispón dun pequeno reservado para celebracións.

Os desprazamentos entre as diferentes estancias da planta baixa son accesibles.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- No dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emergencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 2,50 m.
- A entrada principal do establecemento non conta con ningún chanzo nin desnivel.
- O establecemento conta cunha porta de acceso que abre cara a fóra, acristalada, de dobre folla. O seu ancho libre de paso é de 85 cm, de 1,70 cm si ábrense ambas follas. Dispón de sinalización visual de alto contraste a través de placa-cartel de empuxar/tirar.
- Antes da porta de acceso hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible. O pavimento atópase en bo

estado e é antiescorregadizo.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: > 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de doble altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 75 – 73 cm
Salón comedor	
Situación e itinerario	
Existen dúas zonas destinadas a comedor. O situado na planta baixa conta con itinerario totalmente accesible e o situado na primeira planta comunícase únicamente a través dunha escala interior.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo.	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles e dispón de mesas rectangulares de catro patas na planta baixa e unha redonda en planta superior.	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 76 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 70 cm, 90 cm e 70 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> – No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa. Está sinalizada cun pictograma similar ao SIA pero carente de homologación e o itinerario é accesible. – O aseo adaptado é unha cabina independente que corresponde ao aseo de señoritas. 	
Aseo adaptado	
Porta xeral dos aseos: oco de paso con ancho útil de paso de 86 cm.	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: pictograma sen homologar
Porta: abre cara a fóra , con ancho útil de porta de 90 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø > 1,50 m
Tipo de pomo: manilla	Ferrollo ábrese desde o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 64 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 64 cm
Altura do bordo inferior do espello: 98 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,35- 1 m
Inodoro	

Espazo de acceso ao inodoro: dereito 30 cm, esquierdo 1,35 m e frontal 90 cm	Altura do asento: 40 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 95 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: horizontal fixa a 77 - 80 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 61-80 cm	

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a entrada ata a barra é accesible sen desniveles.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo.
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: non

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa e na primeira planta. O situado na planta baixa accédese por itinerario accesible a continuación da porta de entrada. O situado na primeira planta a través de escaleira interior.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo.
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: no

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: só en aseos	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
---	---

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: sí	Información escrita del menú del día: si anexo na pizarra
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual	Portas de cabina cunha banda libre inferior
---	---

de ocupado ou libre: non	que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---------------------------------	--

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible / a 10 m da entrada principal do establecimiento.	<p>Tipo de pavimento: cemento , homoxéneo e antiescorregadizo</p> <p>Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: 1</p> <p>Sinalizada co SIA: no pavimento e en vertical</p> <p>Ancho e fondo da praza: 2,20 m X 5,15 m</p> <p>Área de achegamento lateral de 1,20 m de ancho: non</p>
Escaleira do edificio	Comunica ás tres plantas.	Sen itinerario accesible alternativo	<p>Tipo de escaleira: interior.</p> <p>Chan de textura e cor distinta en inicio e fin: non</p> <p>Altura dos chanzos: 18 cm</p> <p>Fondo de pegada: 28 cm</p> <p>Con tabica: Si</p> <p>Con bocel: Si</p> <p>Pegada de pavimento antiescorregadizo: Si</p> <p>Bordo de chanzos con franxa de sinalización: Non</p> <p>Zócalo de protección lateral: Si</p> <p>Pasamáns en: Lado derecho</p> <p>Tipo de pasamáns: Sinxelo</p> <p>Altura pasamáns: 1,05 m</p> <p>Oco de escaleira protexido: Non hai</p>
Sinalización	Só Aseos		<p>Rótulos de mesmo formato: Si</p> <p>Altura dos rótulos: 1,75 ? 1,63 m</p> <p>Tamaño de letra: 12 X 12 cm</p> <p>Textos e iconas de cor contrastada: Si</p> <p>Iconas homologados: Non</p>