

LASSO CAFETERÍA DO AUDITORIO DE GALICIA

Avda. do Burgo das Nacións
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 554 366
Email: restauranteauditorio.stg@gmail.com



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento se ubica en la primera planta, dentro del Auditorio de Galicia. Se accede por escaleras que son salvadas a través de una plataforma. Cuenta con una zona de bar/cafetería que, al mismo tiempo, hace la función de comedor. Los aseos se encuentran en la planta baja, entre la entrada y el acceso al restaurante y son dos cabinas adaptadas para usuarios de silla de ruedas, una para señoras y otra para caballeros. Cuenta con dos plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) frente a la entrada.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada mediante rampa. Tiene un ancho libre de paso mayor de 1,20 m.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 1,60 m de longitud, con una inclinación del 14%. Su ancho libre de paso es de 2 m y no dispone de pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura y color contrastado que alerte del desnivel.
- La entrada principal del establecimiento no presenta desniveles.
- Ésta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son parcialmente acristaladas, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,60 m. No están señalizadas con franjas horizontales de color contrastado.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta primera y el itinerario es practicable por medio de una

plataforma salvaescaleras.	
Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: no	
Salón comedor	
Ubicación e itinerario	
El salón comedor está situado en la planta primera y el itinerario es practicable por medio de una plataforma salvaescaleras. Se corresponde también con la zona de bar/cafetería.	
Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, cuadradas con pata central y rectangulares de dos patas sin travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 70 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 70 cm, 80 cm y 80 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> - En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, situadas en planta baja. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a ellas por un itinerario accesible. - Son dos cabinas independientes que se corresponden con el aseo de señoras y caballeros. 	
Cabina de aseo adaptado analizado, correspondiente al aseo de señoras	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: corredera con un ancho de 83 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: tirador vertical	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no
Lavabo	
Ubicación: dentro de cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 66 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm
Altura del borde inferior del espejo: 80 cm, no inclinado	Altura de los accesorios: 95 cm - 1 m
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: derecho 75 cm y frontal 1,20 m	Altura del asiento: 41 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 74 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 52 - 72 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija en L invertida a 84 cm	Separación entre barras: 70 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta primera, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es practicable por escaleras.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta primera, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón comedor es practicable por escaleras.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: sí

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación: no existen	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: Asfalto, homogéneo y antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 2 Señalizada con el SIA: en el pavimento y en vertical Ancho y fondo de la plaza: 2,20 m x 4,50 m

			Área de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho: No
Escalera del edificio	Acceso a restaurante en primera planta	Accesible con plataforma salvaescaleras	Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de huella: 32 cm Con tabica: Sí Con bocel: Sí (2,5 cm) Huella de pavimento antideslizante: Sí Borde de escalones con franja de señalización: No Zócalo de protección lateral: Ambos lados Pasamanos en: Un lado Tipo de pasamanos: sencillo Hueco bajo escalera protegido: No hay
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,66 m Tamaño de letra: 15 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: Sí