

## LOS AMIGOS

Avda. 25 de Xullo, 26  
32500 O Carballiño (Ourense)  
Teléfono: 988 271 380



### INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante cuenta con un comedor y dispone de cafetería, ambos en la planta baja. Los desplazamientos por el interior del establecimiento **son accesibles** sin desniveles.

#### Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

#### Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso > 1,20 m.
- La entrada principal del establecimiento está retranqueada y el retranqueo está en rampa practicable, de 2,30 m de ancho, 1,65 m de largo y una pendiente del 13,6 %. El principio y final de la rampa no está señalizado con franjas antideslizantes y de color contrastado que alerten del desnivel.
- Esta entrada, tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 2,10 m.
- Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta el interior del establecimiento es accesible sin desniveles.

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Bar

##### Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

##### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Barra de doble altura: <b>no</b>	Altura de la barra no adaptada: <b>1,07 m</b>

Barra con bancos: <b>sí, móviles</b>	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: <b>77 cm</b>
--------------------------------------	---

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la cafetería y el itinerario es accesible.

#### Características

Desniveles: <b>sí existen, escalón rebajado con rampa para acceder a los aseos</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Tipo de mesas: <b>móviles, cuadradas, rectangulares y de cuatro patas</b>	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: <b>frontal</b>
Altura de la mesa: <b>75 cm</b>	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: <b>65 cm, 90 cm y 1,30 m</b>

### Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente que corresponde con el aseo de caballeros.

#### Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>	Está señalizada con el SIA: <b>sí</b>
Puerta: <b>abre hacia fuera con un ancho de 78 cm</b>	Diámetro libre de giro en interior: <b>Ø1,50 m</b>
Tipo de pomo: <b>manilla</b>	Cerrojo se abre desde el exterior: <b>no</b>
Tipo de iluminación: <b>con sensor</b>	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: <b>no</b>

#### Lavabo

Ubicación: <b>dentro de la cabina</b>	Tipo de grifo: <b>monomando</b>
Altura libre bajo el lavabo: <b>78 cm</b>	Fondo libre bajo el lavabo: <b>no hay, tiene pedestal</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>1,13 m, no inclinado</b>	Altura de los accesorios: <b>1,13 - 1,45 m</b>

#### Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: <b>izquierdo &gt;80 cm</b>	Altura del asiento: <b>41 cm</b>
Tipo y altura de mecanismo de descarga: <b>tirador hacia arriba en cisterna a 73 cm</b>	En lado derecho, tipo de barra y altura: <b>fija horizontal a 80 cm</b>
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: <b>abatible a 63 - 80 cm</b>	Separación entre barras: <b>1,13 m</b>

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Bar

#### Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Barra del bar con iluminación dirigida: <b>no</b>

#### Salón Comedor

##### Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>salvados con rampas</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Mesas con iluminación dirigida: <b>no</b>

### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: <b>no hay</b>	Rótulos fácilmente identificables con la vista: <b>no</b>
Señales de evacuación: <b>visuales y auditivas</b>	

#### Salón comedor

Mesas redondas disponibles: <b>no</b>	Información escrita del menú del día: <b>no</b>
---------------------------------------	---

#### Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: <b>No</b> Altura de los rótulos: <b>1,70 m</b> Textos e iconos de color contrastado: <b>No</b> Textos e iconos en <b>braille</b> : <b>No</b> Textos e iconos en <b>altorrelieve</b> : <b>No</b> Iconos homologados: <b>No</b>