

MAR DE ESTEIRO

Ponte Sionlla nº2
15884 Enfesta-Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 888 057 / 622 795 550
Email: info@mardeesteiro.com
Web: www.mardeesteiro.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento conta con dúas plantas abertas ao público. Na planta baixa distribúese unha pequena cafetería, uns aseos comúns (un deles adaptado), o salón Branco (con capacidade para 22 persoas) e o Gris (con capacidade para 18 persoas). A primeira planta que se comunica coa baixa por medio de escaleiras, alberga o salón Dourado (con capacidade para 60 persoas), o salón Marrón (con capacidade para 10 persoas), o salón Tella (con capacidade para 14 persoas) e o salón Vermello (con capacidade para 8 persoas), xunto cuns aseos comúns.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previo aviso.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previo aviso.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previo aviso.
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Dispoñen de folletos con información dos servizos e a distribución dos espazos no establecemento.
- Non existe un plan de emerxencia específico que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- O establecemento está situado nun recinto pechado. Dende a estrada accédese ao recinto mediante un portón de máis de **3 m** de ancho, que permanece aberto.
- A entrada principal do establecemento é accesible, sen desniveis.
- Esta ten dúas portas contiguas. A primeira delas é de madeira e permanece aberta en horario de atención ao público, ten un ancho libre de paso de **1,13 m**. detrás a unha distancia de **66,5 cm** hai unha porta automática, de vidro e corrediza. Está sinalizada co logotipo do restaurante en cor non contrastada e ten un ancho de paso de **1,25 m**. Entre ambas as dúas portas hai un felpudo ancorado ao chan e igualado.
- Antes e despois da entrada principal existe un espazo libre de xiro superior a **1,50 m**.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Cafetería

Situación e itinerario

A cafetería está situada na planta baixa e o itinerario é accesible. É a primeira estancia á que

se accede despois de cruzar a porta de entrada.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,50 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: si, con tallos	Altura dos bancos da barra: 79 cm
Comentarios: Ademais da barra principal, existen outras dúas pequenas barras de 1,07 m de altura. Os tallos son iguais que os antes indicados.	

Salón comedor (Salón Blanco)

Situación e itinerario

O salón comedor que se describe é o “Salón Branco”, está situado na planta baixa e o itinerario é accesible. A porta de entrada é de dobre folla, mide **64 e 41,5 cm** de ancho.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móviles cadradas con pata central	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 76,5 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 72,5 cm, 32 cm, 91 cm

Aseo adaptado

No establecemento hai unha cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada en planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e se accede por un itinerario accesible.

O aseo adaptado está integrado na cabina de aseos de mulleres.

Aseo adaptado da planta baixa, integrado no aseo de señoras.

Porta xeral dos aseos: apertura cara ó interior con sistema de retorno, con ancho de paso de 76,5 cm	Tipo de pomo: manubrio a unha altura de 1,11 m
---	---

Cabina de aseo adaptado

Porta: corrediza cun ancho de 74,5 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: sen pomo	Ferrollo se abre dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro de cabina	Tipo de billa: de presión
Altura libre baixo o lavabo: 75 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 45,5 cm
Altura do bordo inferior do espello: 1,37 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 90 cm-1,35 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 98 cm, frontal maior de 1,20 m	Altura do asento: 42 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 78 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: non hai barra de apoio

En lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 78 e ,5 cm	
---	--

ACCESIBILIDADE VISUAL

Cafetería

Situación e itinerarios

A cafetería está situada na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: Si	Portas de vidro con marcas de cor contrastado: non hai portas de vidro, só a da entrada
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: non homoxénea	Barra da cafetería con iluminación dirixida: non

Salón Comedor (Salón Branco)

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa ao final do corredor. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: si, a da entrada ao salón	Portas de vidro con marcas de cor contrastado: non hai portas de vidro
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: non homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai rótulos informativos	Rótulos doadamente identificables coa vista: si
Sinales de evacuación: visuais	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita del menú del día: si, a carta
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: terra compacta, non homoxéneo e antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: ningunha. As prazas do aparcadoiro non están delimitadas no pavimento.
Escaleira do edificio	Planta baixa e planta primeira	Sen itinerario alternativo accesible	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e remate: non Altura dos chanzos: 19 cm. Fondo de pegada: Os dous primeiros chanzos 36,5 cm e o resto 28,5 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Pegada de pavimento antiescorregadizo: Si Borde de chanzos con franxa de sinalización: Non Zócalo de protección lateral: un lado (parede) Pasamáns en: un lado Tipo de pasamáns: sinxelo Altura de Pasamáns: 82 cm Oco baixo escaleira protexido: Si
Sinalización	Xeral do establecemento		Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 150 cm Tamaño de letra: 5-9 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas: sen braille nin altorrelevo Iconas homologadas: Si