

MIRADOR DE SAN PEDRO

Monte de San Pedro, s/n
15011 A Coruña
Teléfono: 981 100 823
Fax: 981 101 717
Web: www.miradordesanpedro.es



INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante, cafetería y aseos se encuentran en la misma planta, los desplazamientos entre las distintas zonas **son accesibles**.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- Existe un plan de emergencia que contempla la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada.
- La entrada principal del establecimiento tiene una rampa.
- La rampa es accesible, tiene un tramo de 2,33 m de longitud, con una inclinación de 8,1 %. Su ancho libre de paso es de 1,78 m y dispone de un pasamano en uno de sus lados. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel.
- Esta tiene una puerta de madera de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso total es de 1,84 m. Suelen permanecer abiertas en horario de atención al público.
- El itinerario hasta la zona de restaurante y cafetería es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

La cafetería está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: no existen .	Ancho mín. del espacio de circulación: 80 cm
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra:

	79 cm
Comentarios: La barra no permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.	
Salón comedor	
Ubicación e itinerario	
El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.	
Características	
Desniveles: existen tres escalones, sin rampa alternativa, que divide el salón en dos.	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,5 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, redondas, cuadradas y rectangulares con pata central.	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 76 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 74 cm, 40 cm y 80 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> - En el establecimiento hay 3 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas 2 en la cafetería y una en el restaurante. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un itinerario accesible. - Los aseos adaptados de la cafetería están integrados en las baterías de aseos de hombres y mujeres. - El aseo adaptado del restaurante es una cabina independiente. 	
Aseo adaptado, integrado en la batería de aseos de señoras.	
Puerta general de los aseos: tipo de puerta con ancho de paso de 1,02 m	Tipo de pomo: tirador en forma de C
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho de 86 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no
Lavabo	
Ubicación: dentro de cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 22 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,20 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 96 cm y 1,01 m
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,03 m	Altura del asiento: 41 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1 m	En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 74 y 87 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

- El salón comedor está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no
Desniveles: existen tres escalones, sin rampa alternativa, que divide el salón en dos.	Tipo de suelo: homogéneo y deslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: si hay	Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí
Señales de evacuación: visuales	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: asfalto, homogéneo y antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 0

			<p>Señalizada con el SIA: No</p> <p>Ancho y fondo de la plaza:</p> <p>Área de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho: Sin área de acercamiento</p> <p>Área de acercamiento señalizada en el pavimento: Sin área señalizada</p>
Escalera del edificio	Entre comedor y bodega	Sin itinerario alternativo	<p>Tipo de escalera: interior</p> <p>Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No</p> <p>Altura de los escalones: 18, 5 cm.</p> <p>Fondo de huella: 30 cm</p> <p>Con tabica: No</p> <p>Con bocel: No</p> <p>Huella de pavimento antideslizante: Sí</p> <p>Borde de escalones con franja de señalización: No</p> <p>Zócalo de protección lateral: ambos lados</p> <p>Pasamanos en: no hay</p> <p>Hueco bajo escalera protegido: Sí</p>
Terraza	Exterior	Accesible	<p>Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí</p> <p>Altura de mesa: 71 cm</p> <p>Altura bajo mesa: 70 cm</p> <p>Ancho bajo mesa: 62 cm</p> <p>Fondo bajo mesa: 69 cm</p>
Señalización	General del establecimiento		<p>Rótulos de mismo formato: Sí</p> <p>Altura de los rótulos: 1,73 – 2,31 m</p> <p>Textos e iconos de color contrastado: Sí</p> <p>Textos e iconos sin braille ni altorrelieve</p> <p>Iconos homologados: Sí</p>