

MONTOTO

C/ Santiago del Estero, 1
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 599 177
Web: www.cafeteriamontoto.es



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento consta de una planta en la que se reparten la zona de bar, el comedor y los aseos.

Los desplazamientos entre las distintas estancias **son accesibles** sin desniveles.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celiacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso mayor de 1,20 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 2 cm de altura.
- Esta tiene una puerta de doble hoja, de vidrio, que permanece siempre abierta y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,50 m. Están señalizadas con dos círculos de color contrastado a una altura de 1,50 m.
- Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona del bar es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,05 m

Barra con bancos: no	
Salón comedor	
Ubicación e itinerario	
El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles	
Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, rectangulares, de dos patas y con travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 70 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 68 cm, 31 cm y 80 cm
Aseo adaptado	
– En el establecimiento hay una cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a por un itinerario accesible. – El aseo adaptado es una cabina independiente que se corresponde con el aseo de hombres.	
Puerta general de los aseos y aseo adaptado correspondiente al aseo de hombres	
Puerta general de los aseos: de vidrio, corredera, siempre abierta y con un ancho de paso de 83 cm	Tipo de pomo: sin pomo
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 80 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor y con temporizador	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no
Lavabo general	
Ubicación: dentro y fuera de la cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 85 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,10 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 1,10 - 1,20 m
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,20 m y frontal 1,20 m	Altura del asiento: 40 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 1 m	En lado derecho, tipo de barra y altura: fija en "L" a 55 cm - 1,27 m
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 62 - 78 cm	Separación entre barras: 66 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios	
El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles sin desniveles.	
Características	
Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios	
El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.	
Características	
Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: sí

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: si hay, informativos en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación: no existen	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta y en la pizarra
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	En la calle	Accesible	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura de mesa: 69 cm Altura bajo mesa: 66 cm Ancho bajo mesa: 80 cm Fondo bajo mesa: 27 cm
Señalización	Solo en aseos		Rótulos de mismo formato: Sí

			Altura de los rótulos: 1,67 – 1,77 m Tamaño de letra: 12 cm Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: Sí
--	--	--	---