

O MUIÑEIRO

Camiño do Barro, 15 – As Lamas
28036 Barbadas (Ourense)
Teléfono: 988252632 – 637748876
Email: omuineiro@hotmail.com



INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante se encuentra en lo alto de una pendiente pero las personas de Movilidad Reducida pueden acceder con su propio vehículo. Tanto la zona de bar como la zona salón comedor se encuentran en la planta baja del edificio, completamente accesible sin escalones ni huecos de paso que impidan la movilidad a las PMR.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos.
- Ofrecen menú para diabéticos.
- Ofrecen menú para vegetarianos.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La entrada principal del establecimiento tiene nueve escalones de 18 cm de altura, con una puerta alternativa accesible a pie de calle, en el lateral izquierdo del edificio.
- La puerta alternativa es de vidrio, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 85 cm, cada hoja. No está señalizada con dos franjas horizontales de color contrastado.
- Existe un felpudo después de la puerta principal.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible por la puerta alternativa del lateral izquierdo del edificio.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra:

	78 cm
Salón comedor	
Ubicación e itinerario	
El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible accediendo por la puerta alternativa.	
Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, rectangulares, de cuatro patas sin travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 74 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 68 cm, 90 cm y 68 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> – En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas situada en planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible. – El aseo adaptado es una cabina independiente que coincide con el aseo de mujeres. 	
Aseo adaptado de la planta baja	
Puerta general de los aseos: puerta de madera que abre hacia fuera, aunque suele permanecer abierta, con ancho de paso de 77 cm	Tipo de pomo: manilla
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: puerta de madera que abre hacia fuera, con ancho de paso de 77 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no
Lavabo	
Ubicación: dentro de cabina	Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm	
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 1,10 – 1,20 m
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: derecho 1,15 m, frontal 1 m	Altura del asiento: 40 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 80 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: barra abatible a 79 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: barra fija horizontal a 82 cm	Separación entre barras: 77 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada no accesible por las escaleras. El itinerario desde la entrada alternativa hasta la barra es accesible sin desniveles atravesando la zona del salón comedor.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: no homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada alternativa situada en el lateral izquierdo del edificio. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: no homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseos y señales de emergencia	Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí
--	---

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: sí
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Comunica la calle con la puerta de acceso principal (No accesible)	No accesible, el recorrido accesible es bordeando el edificio y	Tipo de escalera: Exterior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 18 cm Fondo de huella: 30 cm Con tabica: Sí

		accediendo por la puerta alternativa del lado izquierdo	<p>Con bocel: Sí</p> <p>Huella de pavimento antideslizante: Sí</p> <p>Borde de escalones con franja de señalización: No</p> <p>Zócalo de protección lateral: No hay</p> <p>Pasamanos en: Ambos lados</p> <p>Tipo de pasamanos: Sencillo</p> <p>Hueco bajo escalera protegido: No hay</p>
Señalización	Solo en aseos		<p>Rótulos de mismo formato: Sí (en aseos y señales de emergencia)</p> <p>Altura de los rótulos: 1,75 m – 2,20 m</p> <p>Tamaño de letra: 3 cm</p> <p>Textos e iconos de color contrastado: Sí</p> <p>Textos e iconos en braille: No</p> <p>Textos e iconos en altorrelieve: No</p> <p>Iconos homologados: Sí</p>