

O MUIÑEIRO

Camiño do Barro, 15
28036 As Lamas – Barbadas (Ourense)
Teléfono: 988252632 – 637748876
Email: omuineiro@hotmail.com



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante atópase no alto dunha pendente pero as persoas de Mobilidade Reducida poden acceder co seu propio vehículo. Tanto a zona de bar como a zona salón comedor atópanse na planta baixa do edificio, completamente accesible sen chanzos nin ocos de paso que impidan a mobilidade ás PMR.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emergencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A entrada principal do establecemento ten nove chanzos de 18 cm de altura, cunha porta alternativa accesible a pé de rúa, no lateral esquerdo do edificio.
- A porta alternativa é de vidro, de dobre folla e abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 85 cm, cada folla. Non está sinalizada con dúas franxas horizontais de cor contrastada.
- Existe un felpudo logo da porta principal.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveles.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible pola porta alternativa do lateral esquerdo do edificio.

Características

Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,50 m
Tipo de chan: homogéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamiento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 78 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible accedendo pola porta alternativa.

Características

Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,50 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, rectangulares, de catro patas sen travesaño	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 74 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 68 cm, 90 cm e 68 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas situada en planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente que coincide co aseo de mulleres.

Aseo adaptado da planta bixa

Porta xeral dos aseos: porta de madeira que abre cara a fóra, aínda que adoita permanecer aberta, con ancho de paso de 77 cm	Tipo de pomo: manilla
--	------------------------------

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: porta de madeira que abre cara a fóra, con ancho de paso de 77 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla	Ferrollo ábrese desde o exterior: si
Tipo de iluminación: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro de cabina	Tipo de billa: de presión
Altura libre baixo o lavabo: 72 cm	
Altura do bordo inferior do espello: 1 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,10 - 1,20 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: dereito 1,15 m, frontal 1 m	Altura do asento: 40 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 80 cm	En lado derecho, tipo de barra e altura: barra abatible a 79 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: barra fixa horizontal a 82 cm	Separación entre barras: 77 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios	
O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada non accesible polas escaleiras. O itinerario desde a entrada alternativa ata a barra é accesible sen desniveles atravesando a zona do salón comedor.	
Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveles: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: non homogénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios	
O salón comedor está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada alternativa situada no lateral esquerdo do edificio. O itinerario desde a entrada ata o salón é accesible sen desniveles.	
Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non
Desniveles: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: non homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai, só en aseos e sinais de urxencia	Rótulos facilmente identificables coa vista: sí
---	--

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si
--	---

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escaleira do edificio	Comunica a rúa coa porta de acceso principal (Non accesible)	Non accesible, o recorrido accesible é bordeando o edificio e	Tipo de escaleira: Exterior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 18 cm Fondo de pegada: 30 cm Con tabica: Si

		accedendo por porta alternativa do lado esquierdo	Con bocel: Si Pegada de pavimento antiescorregadizo: Si Bordo de chanzos con franxa de sinalización: Non Zócalo de protección lateral: Non hai Pasamáns en: Ambos lados Tipo de pasamáns: Sinxelo Oco baixo escaleira protexido: Non hai
Sinalización	Xeral do establecemento		Rótulos de mesmo formato: Si (en aseos e sinais de urxencia) Altura dos rótulos: 1,75 m - 2,20 m Tamaño de letra: 3 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas en braille: Non Textos e iconas en altorrelevo: Non Iconas homologados: Si