

O PENDÓN

Carretera de Raigada s/n

32781 Manzaneda (Ourense)

Teléfono: 988 333 001

Email: opendon06@hotmail.com

Web: www.opendon.es



INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante se encuentra en la planta baja del edificio. Esta planta baja a su vez tiene un desnivel o una altura a destacar. Se accede desde la calle a la zona de bar y para acceder a las mesas de la parte inferior del bar como al salón comedor y aseos que se encuentran en el interior del edificio es por medio de una rampa interior para salvar el desnivel del suelo. Los desplazamientos entre el diferente desnivel **es accesibles** por medio de una rampa.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrece menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrece menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrece menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 18 cm de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa es practicable, tiene un tramo de 1,70 m de longitud, con una inclinación del 14%. Su ancho libre de paso es de 1,50 m y no dispone de pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son parcialmente acristaladas, de una hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 84 cm.
- El itinerario hasta la zona del bar es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

Características	
Desniveles: sí existen, pero están salvados con rampa o un escalón rebajado (en la parte de mesas del fondo del bar y a su vez para acceder a los aseos y salón comedor)	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,14 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,06 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 80 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible por medio de una rampa.

La rampa es practicable, tiene un tramo de **2 m** de longitud, con una inclinación de **10,5 %**. Su ancho libre de paso es de **1,14 m** y no dispone de pasamanos. El pavimento es antideslizante.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles y cuadradas de cuatro patas y sin travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 74 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 66 cm, 80 cm y 58 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **2** cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en planta baja. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**) y se accede a todas por un itinerario accesible.
- Los aseos adaptados están integrados en las baterías de aseos de hombres y mujeres.

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en la batería de aseos de caballeros.

Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con ancho de paso de 77 cm	Tipo de pomo: tirador vertical a una altura de entre 98 cm y 1,13 m.
--	---

Cabina de aseo adaptado (aseo de hombres)

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: puerta de madera de una hoja con apertura hacia fuera con un ancho de 77 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: automático con sensor
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm, con faldón	Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, inclinado	Altura de los accesorios: 90 cm - 1,30 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 95 cm y frontal 80 cm	Altura del asiento: 40 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 77 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: fija horizontal a 85 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 50 - 71 cm	Separación entre barras: 77 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: sí existen, pero están salvados con rampas o un escalón rebajado	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: no homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada atravesando el bar. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible con rampa.

El itinerario desde la entrada hasta el salón es subiendo un escalón. El borde del escalón no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.

La rampa no tiene pasamanos y su inicio y final no está señalizado con una franja de textura distinta ni color contrastado que alerte del desnivel. El pavimento es antideslizante.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: no homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay	Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí
Señales de evacuación: auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: anexo a
---------------------------------------	--

	la carta
Aseos	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Señalización	General del establecimiento		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,80 m – 2,20 m Tamaño de letra: 3 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: Sí