PARRILLADA NOVALUCENSE

C/ do Conde, 61
27003 Lugo (Lugo)
Teléfono: 982 226 901
Email: ofv@restaurantelanova.es
Web: www.restaurantemeira.com

INFORMACIÓN GENERAL

Cuenta con terraza en el exterior cubierta, cafetería y comedor, todo ello en planta baja.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso mayor de 1,2 m.
- La calle presenta una cuesta pronunciada.
- La entrada principal del establecimiento tiene un pequeño escalón de 2 a 8 cm de altura por desnivel de la calle, sin una rampa alternativa.
- Ésta tiene una puerta retranqueada. Es parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,45 m.
- En el retranqueo de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario	
El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.	
Características	
Desniveles: **no existen**	Ancho mín. del espacio de circulación: **1,20 m**
Tipo de suelo: **homogéneo y antideslizante**	Suelo enmoquetado: **no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas**
Barra de doble altura: **no**	Altura de la barra no adaptada: **1,19 m**
Barra con bancos: **sí, móviles**	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: **73 cm**

Comentarios: Por no ser accesible el comedor, se puede comer en las mesas de cafetería, con medidas similares a las de comedor.

Salón comedor

Ubicación e itinerario
El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la cafetería y el itinerario no es accesible. Presenta tres escalones de bajada a comedor de 19 cm de altura.

Características	
Desniveles: **3 escalones**	Ancho mín. del espacio de circulación: **1,2 m**
Tipo de suelo: **homogéneo y antideslizante**	Suelo enmoquetado: **no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas**
Tipo de mesas: **móviles, redondas y rectangulares, de cuatro patas**	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: **frontal**
Altura de la mesa: **78 cm**	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: **67 cm, 70 cm y 66 cm**

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**) y se accede a todas por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina integrada en el aseo de hombres.

Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: **1**	Está señalizada con el SIA: **sí**
Puerta: **abre hacia fuera con un ancho de 78 cm**	Diámetro libre de giro en interior: **Ø 1,4 m**
Tipo de pomo: **manilla**	Cerrojo se abre desde el exterior: **sí**
Tipo de iluminación: **con sensor**	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: **no**
Lavabo	
Ubicación: **dentro de la cabina**	Tipo de grifo: **monomando**
Altura libre bajo el lavabo**: 67 cm**	Fondo libre bajo el lavabo**: 41 cm**
Altura del borde inferior del espejo**: 87 cm, no inclinado**	Altura de los accesorios**: 1,17 - 1,46 m**
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: **derecho 1 m y frontal 1,6 m**	Altura del asiento: **40 cm**
Tipo y altura de mecanismo de descarga: **presión en cisterna a 73 cm**	En lado derecho, tipo de barra y altura: **abatible a 70 - 88 cm**
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: **abatible a 70 - 88 cm**	Separación entre barras**: 80 cm**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios
El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características	
Puertas de color contrastado: **no hay**	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: **no hay**
Desniveles: **no existen**	Tipo de suelo: **homogéneo y antideslizante**
Suelo enmoquetado: **no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual**	Elementos voladizos: **no hay**
Tipo de iluminación: **homogénea**	Barra del bar con iluminación dirigida: **sí**

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios	
El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la cafetería, tras bajar tres escalones, sin bocel y con tabica.	
Características	
Puertas de color contrastado: **no hay**	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: **no hay**
Desniveles: **no existen**	Tipo de suelo: **homogéneo y antideslizante**
Suelo enmoquetado: **no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual**	Elementos voladizos: **no hay**
Tipo de iluminación: **homogénea**	Mesas con iluminación dirigida: **no**

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: **sí hay, sólo en aseos**	Rótulos fácilmente identificables con la vista: **no**
Señales de evacuación **visuales y auditivas: no hay**	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: **no**	Información escrita del menú del día: **no**

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: **no**	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: **no**

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	Exterior, en la acera, anexa a la entrada y cubierta	Practicable por rampa de acceso con un 3,6% de pendiente y ceja de 4 cm	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: **No, muy reducido** Altura barra: **No hay** Altura de mesa: **75 cm** Altura bajo mesa: **65 cm** Ancho bajo mesa: **85 cm** Fondo bajo mesa: **80 cm**
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: **No** Altura de los rótulos: **1,55 m** Tamaño de letra: **1,5 cm** Textos e iconos de color contrastado: **Sí** Textos e iconos en **braille**: **No**

			Textos e iconos en **altorrelieve**: **No** Iconos homologados: **No**