

PONTE RIBEIRA

Rúa do Peregrino, 29

27600 Sarria (Lugo)

Teléfono: 982 530 005

Email: alfonsoIX@carrishoteles.com

Web: www.carrishoteles.com



INFORMACIÓN XERAL

Ponte Ribeira é o restaurante do Hotel Carrís Afonso IX.

Toda a zona de restauración está na planta baixa do edificio, elevada respecto á rúa e con acceso mediante rampla alternativa a unha escaleira, para compensar o desnivel existente. O establecemento dispón de aparcadoiro propio.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos.
- Ofrecen menú para diabéticos.
- Ofrecen menú para vexetarianos.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A rúa de acceso é chaira, sen beirarrúa e con pavimento homoxéneo.
- A entrada principal del establecemento ten unha escaleira con unha rampla alternativa.
- A rampla é practicable, ten dous tramos de **5,10** e **4,90 m** de lonxitude, con unhas inclinacións respectivas de **16%** e **14%**. O seu ancho libre de paso é de **1,05 m** e dispón de un pasamáns a un lado, a unha altura de **1,03 m**, prolongado no extremo final. O inicio e final da rampla non está sinalizado con unha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel.
- Pódese acceder ao restaurante pola súa porta de entrada independente ou alternativamente pola porta do hotel no que se sitúa.
- A porta de entrada do restaurante é de dobre folla, abre cara a fóra e ten un ancho de paso de **1,65 m** con ambas as follas abertas. Despois da porta hai un felpudo ancorado ao chan. Das dúas entradas é a máis accesible.
- A entrada do hotel ten dúas portas contiguas de características similares, parcialmente de vidro, de dobre folla e abren cada ambos sentidos. Teñen un ancho libre de paso de **1,45 m** con ambas as dúas follas abertas. Antes da porta hai un chanzo de **2,5 cm** e entre elas colócase un felpudo fixo ao chan. Están sinalizadas co logotipo do hotel, de cor contrastada.

- A entrada pola porta do hotel implica atravesar a zona de recepción e acceder ao restaurante a través de unha porta interior con un ancho libre de paso de **80 cm**.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Cafetaría

Situación e itinerario

A cafetaría está situada na planta baixa e o itinerario é accesible.
A porta é de dobre folla, abre cara a ambos sentidos e ten un ancho de paso de **1,44 m** con ambas as dúas follas abertas. Está equipada con sistema de retorno.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 75 cm
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,08 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 73 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario es accesible.
A porta de acceso polo interior do hotel ten un ancho de paso de **80 cm**. O pavimento é antiescorregadizo.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,10 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non
Tipo de mesas: móbiles, redondas e rectangulares, de catro patas sen travesa	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa rectangular: 73 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 63 cm, 80 cm e 1,05 m

Barra de autoservizo da cafetaría

Tipo de itinerario: accesible	Tipo de aproximación á barra coa cadeira de rodas: lateral
Altura da barra de autoservizo: 89 cm	Non hai posibilidade de aproximación frontal
Ancho do espazo libre lateral á barra: 1,20 m	Espazo para apoiar a bandexa: non hai
Altura máx. e mín. de cubertos, pratos e comida: 1,50 m e 15 cm	Distancia horizontal máx. de cubertos, pratos e comida: 60 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai **1** cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa, a continuación da cafetaría. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente común para ambos sexos.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
-----------------------------------	-----------------------------------

Porta: abre cara a dentro, con un ancho de 82 cm	Diámetro libre de xiro en interior: 1,06 m
Tipo de pomo: manubrio, a 1 m de altura	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor, con temporizador	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Inodoro	
Espazo de acceso al inodoro: esquerdo 1,05 m, frontal 76 cm	Altura del asento: 48 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: de presión en cisterna, a 90 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: fixa, horizontal, a 87 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Cafetería

Situación e itinerarios

- A cafetería está situada na planta baixa a continuación da zona de recepción do hotel. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveles.
- A porta é de dobre folla, abre cara a ambos sentidos. Está equipada con sistema de retorno.

Características

Portas de color contrastado: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: si
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

- O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario es accesible.
- A porta de acceso polo interior do hotel ten un ancho de paso de **80 cm**. O pavimento é antiescorregadizo.

Características

Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de color contrastado: si
Desniveles: no existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direcionais: si hai	Rótulos doadamente identificables coa vista: no
Sinais de evacuación: auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas con un sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina con unha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
--	--

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: asfalto, homoxéneo, antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: 1 Sinalizada co SIA: no pavimento Ancho e fondo da praza: 3 m x 5,80 m Área de acercamento lateral de 1,20 m de ancho: Non, ten un ancho de 1 m Área de achegamento sinalizada no pavimento: Si
Escaleira do edificio	Comunica as prazas de estacionamento vehicular coa entrada do edificio	Accesible con rampla alternativa	Tipo de escaleira: exterior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 16 cm. Fondo de pegada: 32 cm Con tabica: Si Con bocel: Non Pagada de pavimento antiescorregadizo: Si Bordo de chanzos con franxa de sinalización: Non Zócolo de protección lateral: non hai Pasamáns en: un lado Tipo de pasamáns: sinxelo Altura de Pasamáns : 90 cm – 1,10 m Oco baixo escaleira protexido: Non hai
Sinalización	Xeral do establecemento		Rótulos do mesmo formato: Non Altura dos rótulos: 60 cm – > 2 m Tamaño de letra: 3 – 10 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si Iconas homologadas: Non